



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 ноября 2020 г. № 3143-р

МОСКВА

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" утвердить прилагаемый перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 ноября 2020 г. № 3143-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ВИДОВ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИЗНАВАЕМЫХ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
1. Технология производства керамогранита	керамогранит	23.31.10.120	Технические характеристики: водопоглощение ≤ 0,3 процентов; предел прочности при изгибе ≥ 40 МПа; морозостойкость - 150 циклов; технология производства: керамогранит, изготавливаемый методом полусухого прессования, (тонкостенные изделия, изготавливаемые методом прессования порошкообразной массы на основе глинистых	1 января 2040 г.	да	обязательно	керамогранит - это новая востребованная на рынке современная продукция высокого качества с максимально низким уровнем водопоглощения. Потенциал развития технологии в изменении свойств конечного продукта	2

Современные технологии сферы ведения Минпромторга России

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения экономической деятельности вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---

Группа, к которой относится технология

и (или) других неорганических материалов под высоким давлением)

2. Технология изготовления фасонного литья стали и чугуна, при помощи однокорпусной модельной оснастки в методе формообразования холоднотвердеющих смесей на основе ALPHA-SET процесса	чугун передельный для литейного производства	24.10.1.1.122	метод производства гарантирует максимальное отсутствие внутренних дефектов в теле отливки как в серийном изготовлении, так и в однокорпусном исполнении отливок; метод универсален и подходит практически для любых сплавов; при изготовлении отливок методом формообразования холоднотвердеющих смесей на основе ALPHA-SET процесса с применением однокорпусной модельной оснастки появляется возможность производить мелкосерийную продукцию, а также значительно сокращается время изготовления продукции и снижается ее себестоимость	31 января 2030 г.	да	обязательно	при использовании многокорпусной модельной оснастки с методом формообразования холоднотвердеющих смесей появляется возможность сделать производство крупносерийным, а также повысить точность изделий	3
3. Технология производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов	сталь	24.10.2	характеристики прямоугольной заготовки: геометрические параметры - слябы толщиной от 250 до 400 мм и шириной от 1800 до 2500 мм; качественные параметры - дефекты макроструктуры слябов не более 1 балла по ГОСТ Р 58228-2018 "Заготовка стальная	1 июля 2045 г.	да	необязательно. Установление обязательности, не требуется так как в целях совершенствования технологии может не быть необходимости в создании результата	технология подразумевает дальнейшее развитие (использование дополнительных технических решений, применение которых позволит изготавливать тонкие слябы с минимальным содержанием цветных примесей)	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специализированный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

непрерывнолитая. Методы контроля и оценки макроструктуры"; низкая концентрация газов и вредных примесей (азот менее 0,005 процента, водород менее 0,0002 процента, общий кислород менее 0,0020 процента, сера менее 0,0010 процента) (для варианта использования шихтовки плавки с применением прямовосстановленного железа возможно достижение низкой концентрации цветных примесей (Cr+Sn+Sb+Cu+Ni+Mo+As) менее 0,05 процента); высокое качество поверхности и геометрии слябовой заготовки (допуски по толщине +/- 3 мм; допуски по ширине +/- 0,5 мм; отклонение от плановой длины +/- 50 мм);

характеристики круглой заготовки: геометрические параметры - круглая заготовка диаметром от 170 до 455 мм качественные параметры - низкая концентрация газов и вредных примесей: сталь для колес (азот менее 0,005 процента, водород менее 0,0001 процента, общий кислород менее 0,0020 процента) (для

интеллектуальной деятельности на основе данной технологии

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологической развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология Сведения о потенциале развития современной технологии
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---

варианта использования шихтовки плавки с применением прямовосстановленного железа возможно снижение концентрации цветных примесей (Cr+Sn+Sb+Cu+Ni+Mo+As) менее 0,05 процента);
сталь для бесшовных труб (азот менее 0,005 процента, водород менее 0,0002 процента, общий кислород менее 0,0025 процента); высокое качество поверхности и геометрии круглой заготовки (диаметр +/- 1 процент; овальность менее 1 процент; кривизна заготовки - не более 2,5 мм/м; отклонение от плановой длины +/- 30 мм)

4. Технология изготовления ультраотонкого (с толщиной от 0,80 мм) горячекатаного рулонного проката из углеродистых, микро-, низко- и высоколегированных, а также высокопрочных сталей по составу	прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки	24.10.3	технические характеристики: толщина проката 0,8 - 12,7 мм; высокая точность изготовления (поле допусков по толщине от 7 до 11 процентов от EN 10051 или от 18 до 40 процентов - EN 10131); удельный вес рулона 7 - 21 кг/мм; высокая плоскостность (не более 13 1-Units на 95 процентов длины полосы); отсутствие дефектов поверхности; снижение выбросов монооксида углерода и оксида азота относительно классической	5 июня 2030 г.	да	обязательно	по мере освоения производства ультраотонкой полосы и накопления достаточного опыта, возможен выпуск проката из мягких сталей меньшей толщины, например до 0,60 мм, а также производство тонкого и широкого высокопрочного проката с экономным легированием для автомобильной промышленности взамен холоднокатаного, в котором комплекс свойств либо недостижим, либо композиция химического состава приводит к чрезмерному	2
--	--	---------	--	----------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
технологии разлива тонких слябов и прямой бесконечной горячей прокатки, включающей промежуточные операции складирования, охлаждения и повторного газового нагрева / подгрева заготовок	технологии производства плоского проката. Технология производства непрерывной разливки тонких слябов и бесконечная прокатка двух групп толщин в промежуточным индукционным подогревом, прокатанная полоса после ускоренного охлаждения смятывается в рулон, при этом все агрегаты напрямую связаны между собой посредством бесконечной полосы, а ее деление на рулоны заданной массы производится с помощью высокоскоростных ножей, расположенных перед участком моталок	24.10.33	технологии производства плоского проката. Технология производства непрерывной разливки тонких слябов и бесконечная прокатка двух групп толщин в промежуточным индукционным подогревом, прокатанная полоса после ускоренного охлаждения смятывается в рулон, при этом все агрегаты напрямую связаны между собой посредством бесконечной полосы, а ее деление на рулоны заданной массы производится с помощью высокоскоростных ножей, расположенных перед участком моталок	1 января 2071 г.	да	неприменимо для разрабатываемой технологии	технология обеспечит развитие сопутствующих отраслей в Российской Федерации за счет производства продукции с новыми уникальными свойствами; развитие спроса на данный вид продукции, ранее не производимой в Российской Федерации; развитие экспортных поставок новой продукции для Российской Федерации	I
5. Технология по производству высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из легированных нержавеющей сталей и коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных	прокат листовой горячекатаный из нержавеющей сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм	24.10.33	технические характеристики в соответствии с: ГОСТ 5632-2014 "Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные"; ГОСТ 10994-74 "Сплавы прецизионные"; ГОСТ Р 54908-2012 "Металлопродукция из жаростойкой стали. Технические условия"; ГОСТ 19903-2015 "Прокат	1 января 2071 г.	да	неприменимо для разрабатываемой технологии	технология обеспечит развитие сопутствующих отраслей в Российской Федерации за счет производства продукции с новыми уникальными свойствами; развитие спроса на данный вид продукции, ранее не производимой в Российской Федерации; развитие экспортных поставок новой продукции для Российской Федерации	I

удорожанию продукции

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
сплавов, с использованием современных цифровых решений для удовлетворения потребностей отраслей промышленности Российской Федерации (включая атомное и энергетическое машиностроение, судостроение, авиационное, оборонную, космическую, химическую, промышленность, строительство, металлургию и иные отрасли), а также в целях развития экспортного потенциала Российской Федерации	листовой горячекатаный. Сортамент"; ГОСТ 19904-90 "Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент"; ГОСТ 7350-77 "Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия"; ГОСТ 5582-75 "Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия"; ГОСТ 24982-81 "Прокат листовой из коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. Технические условия"; ГОСТ 14082-78 "Трубки и листы из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия"; ГОСТ 4986-79 "Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия". Отраслевые Технические условия DIN EN 10088-1:2005	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология

усовершенствование свойств продукции и разработка новых видов продукции с новыми свойствами и повышенными качественными характеристиками

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

6. Технология производства жесты с оловянным покрытием ("белая" жест) для изготовления тарной и упаковочной продукции, укупорочных средств
- прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием
- 24.10.51
- жесты с оловянным покрытием следующими техническими характеристиками:
толщина от 0,10 до 0,36 мм;
ширина от 630 до 1250 мм;
термическая обработка - колпаковый или непрерывный отжиг;
масса покрытия на холоднокатаный прокат от 1 до 17 г/м² (на две стороны). Нормативная документация: EN 10202 "Жесты белая с электролитическим покрытием хромом/оксидом хрома для обжатия в холодном состоянии", ASTM A623M, JIS G 3303;
- требования к технологии:
жесты однократной и двукратной прокатки;
подкат для "белой" жесты производится на непрерывных станах "тандем" холодной прокатки или на реверсивных станах холодной прокатки из горячекатаного травленого материала (полосы) из углеродистых марок сталей; покрытие (олово) наносится на агрегате электролитического лужения с дальнейшей пассивацией и защитой
- 1 января 2051 г.
- да
- обязательно
- существует перспектива создания и разработки новых видов тары, укупорочных средств для решения экологических вопросов. Оборудование для реализации данной технологии производится ведущими компаниями производителями оборудования.

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий Утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специализированный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

7. Технология производства горячекатаного сортового и фасонного проката	прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из прочих легированных сталей	24.10.66.124	технические характеристики: рессорная полоса повышенной точности 40 - 120 мм на 4,5-57 мм по ГОСТ 7419 "Прокат стальной горячекатаный для рессор. Сортамент" и EN 10058 "Полоса узкая толстая горячекатаная и листовая прокат общего назначения. Размеры и допуски на форму и размеры". Обезуглерожженный слой готовой продукции из рессорной полосы до 1 процента по ГОСТ 14959 "Металлопродукция из рессорно-пружинной легированной и легированной стали", требования к технологии: рессорная полоса изготавливается с применением 13-й клетвевого прокатного стана	1 июля 2045 г.	да	необязательно, так как в целях совершенствования технологии может не быть необходимости в создании результатов интеллектуальной деятельности на основе данной технологии	технология подразумевает дальнейшее развитие в области освоения продукции из новых марок сталей и новых типоразмеров (производство проката из нержавеющей марок сталей, освоение профилей полосоульбов, возможность изготовления специальных профилей)	2
8. Технология производства сортового проката для машиностроения со специальной отделкой поверхности из конвертерной стали с дробебетным Удалением	прутки холоднодеформированные	24.31	технические характеристики выпускаемой продукции: широкий диапазон диаметров и марочного состава, с высокими допусками по размеру и минимальной шероховатостью поверхности; высокая прочность и ударная вязкость; отсутствие внутренних и поверхностных дефектов для производства пружин и деталей	5 июня 2030 г.	да	обязательно	высокий потенциал развития технологии обеспечивается за счет возможности предложения машиностроительной отрасли широкого марочного состава легированных сталей высокой прочности и усталостной выносливости	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

трансмиссии машин, станков-автоматов, производства пружин, холодной высадки крепежных изделий и шарикоподшипников, прессования,ковки;

окалина на непрерывных автоматизированных линиях. Технология изностойкого электролитического хромирования стальных прутков на горизонтальных непрерывных агрегатах для пневматической и гидравлической техники

9. Технологии изготовления новых конструкций скреплений верхнего строения железнодорожных магистралей	провода холоднокатаная	24.34.1	технические характеристики: твердость 42-49 HRC; глубина обезуглероженного слоя не более 2 процентов от диаметра прутка; отсутствие изломов, трещин после обжатия клемм; технология производства: заготовка мерной длины горячекатанного или калиброванного проката подвергается гибке-штамповке на нескольких прессах (или многопозиционном прессе) для придания необходимой геометрической формы; термообработка заготовки клеммы (операции закалки и отпуска)	1 июня 2040 г.	да	обязательно	потенциал развития данной технологии связан с развитием высокоскоростных железнодорожных магистралей и необходимостью импортозамещения деталей скрепления верхнего пути	3
---	------------------------	---------	--	----------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Технологии производства калиброванного проката с использованием операций специальной термической обработки и отделки поверхности для автомобильной промышленности	прутки холодноотяннутые и профили со сплошным сечением из легированных сталей	24.31.1	<p>присходит для получения необходимых механических свойств</p> <p>технические характеристики: калиброванный прокат со сфероидизирующим отжигом и фосфатным покрытием по ГОСТ 10702-78 "Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки" или другой нормативной документации;</p> <p>калиброванный прокат со специальной отделкой поверхности из углеродистых и легированных марок стали по ГОСТ 14955-77 "Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности";</p> <p>требования к технологии: сфероидизирующий отжиг в колпаковых печах, с защитной атмосферой при температуре 715 - 755 градусов Цельсия, с обеспечением микроструктуры состоящей из феррита и перлита, с не менее 80 процентов зернистого перлита в перлитной составляющей;</p> <p>фосфатирование садочным методом, с последующим</p>	1 июня 2040 г.	да	обязательно	внедрение технологии позволит значительно повысить качество конечных изделий, изготавливаемых из калиброванного проката	3
---	---	---------	---	----------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разарботки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	---	---	---	--

обжатием фосфата, плотность фосфатного покрытия не менее 8 г/м², специальная отделка поверхности подразумевает достижение требуемого качества поверхности путем удаления поверхностного слоя

11. Технология производства проволоки с покрытиями

проволока холоднотянутая

24.34.1 основные требования к проволоке состоят из оценки толщины, качества покрытия и уровня прочности готового металлоизделия; проволока оцинкованная низкоуглеродистая для габрионных конструкций по ГОСТ Р 51285-99 "Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками для габрионных конструкций"; проволока низкоуглеродистая с покрытием "Galval" по ГОСТ Р 58078-2018 "Проволока стальная и изделия из нее. Покрытие из цветных металлов на стальной проволоке"; проволока из сварочных марок стали по ТУ 1227-036-00187240-2006, ТУ 1227-036-00187240-2006

1 июня 2040 г.

да

обязательно

Продукция, включая проволоку сварочную для высокопрочных марок сталей и проволоку для габрионных изделий, перспективна и конкурентоспособна на мировом рынке. Продукция востребована. В части горячий покрытый цинком или гальфаном особенностью технологии является большая масса покрытия (более 265 г/м²). С учетом более высокой коррозионной стойкости покрытия "гальфан" и его меньшего удельного веса требования по массе гальфана представляются завышенными. Именно использование "гальфана" может обеспечить получение высококачественной продукции. Оборудование для реализации данной технологии производится ведущими компаниями производителями оборудования

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

12. Технология производства бронированной проволоки для бортовых колес автомобильных шин

24.34.1

технические характеристики:
допуски на размер профиля:
± 0,050 мм для диаметров от 1,5 до 2,05 мм;
± 0,060 мм для диаметров более 2,05 до 2,94 мм;
± 0,070 мм для диаметров более 2,94 до 4,00 мм;
механические свойства:
предел прочности 700 - 980 МПа для диаметров от 1,5 до 2,5 мм термически необработанной проволоки;
предел прочности 640 - 930 МПа для диаметров от 2,5 до 4,0 мм термически необработанной проволоки;
предел прочности 400 - 540 МПа для диаметров от 1,5 до 4,0 мм термически обработанной проволоки;
относительное удлинение δ100 не менее 12 процентов для термически обработанной проволоки;
минимальная масса покрытия на единицу площади поверхности г/м²:
для диаметров от 1,50 до 1,99 мм - 210;
для диаметров от 2,00 до 2,19 мм - 225;
для диаметров от 2,20 до 2,69 мм - 240;

1 июня 2030 г.

да

обязательно

потенциал развития данной технологии связан с постоянно растущим спросом на гражданские автомобильные шины и увеличением спроса на шины для министерства обороны Российской Федерации

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

для диаметров
от 2,70 до 2,99 мм - 255;
для диаметров
от 3,00 до 3,39 мм - 265;
для диаметров
от 3,40 до 4,0 мм - 285;
количество алюминия в покрытии должно быть $4,50 \leq Al$ процента $\leq 5,50$;
суммарное количество редкоземельных металлов (церия и лантана) в покрытии с мишметаллами должно быть не менее 0,01 процента

13. Технология прямого многократного волочения стальной катанки и нанесення алюминоцинкового покрытия на поверхность проволоки потужным способом на непрерывной линии агрегата алюминоцинкования

Проволока холоднотянутая из нелегированной стали

24.34.11

стальная проволока диаметрами от 1,5 до 4 мм покрытая сплавом из цинка - алюминия и сплавом цинк - алюминий, мишметалл

31 мая 2040 г.

да

обязательно

потенциал развития в области расширения сортамента в сторону уменьшения диаметра до 1,00 мм и в сторону увеличения диаметра до 5,00 мм

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

14. Технология плазменной модификации металлических поверхностей	проволока стальная канатная из легированной стали	24.34.11.120	производимая продукция будет обеспечивать лучший захват смазки, а следовательно лучшие условия для сухого волочения; структурированный слой продукции снижает вероятность разрушения (выкрашивания) поверхностного слоя проволоки в ходе волочения; защита поверхности проволоки от коррозии из-за пассивирующего слоя окисла железа; требование к технологии: использование метода плазменного модифицирования (вакуумно-дугового разряда) для создания на поверхности катанки структурированного слоя толщиной от нескольких микрон до нескольких десятков микрон; замена экологически небезопасных методов обработки катанки (травление серной кислотой); снижение энергозатрат для обработки катанки	1 июня 2030 г.	да	обязательно	технологии плазменной модификации поверхности металлов могут быть использованы: для обработки труб на трубопрокатных заводах, ремонтных базах, а также для ремонта труб в трассовых условиях; для очистки от окислины и ржавчины штучных металлических изделий и горячих заготовок с температурой до 1260 градусов Цельсия; для очистки полос и листов из черных и цветных металлов и сплавов со сквозной протяжкой или намоткой внутри установок на катушки; для подготовки поверхности металлов перед плакировкой давлением и взрывом; для очистки сварочной проволоки на крупных машиностроительных и судостроительных предприятиях; для плазменной очистки фольги и тонких лент. Таким образом, данная технология может внести свой вклад в развитие конкурентоспособности продукции следующих отраслей: производство проволоочной продукции, машиностроение и судостроение и других отраслей экономики, связанных с обработкой металлов и сплавов	2
--	---	--------------	--	----------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	--	--	---	---	---	--

15. Технология производства латунированного металла класса прочности NT, NT и SHT для шинной промышленности; бронированная бортовой проволоки для шинной промышленности из конвертерной катушки диаметром 4,5 - 5,5 мм с механическим удалением окислов, получением заготовки диаметром до 1,0 мм без промежуточного патентирования, патентированием в печах кипящего слоя и растворе полимера, термодиффузией медного и цинкового покрытия в индукционной установке, а так же свивкой проволоки диаметром 0,15 - 0,41 мм на многошпульных машинах

24.34.11.190

сырьем для производства металла класса прочности NT, NT и SHT для шинной промышленности; бронированная бортовая проволока класса прочности NT и NT для шинной промышленности механическое удаление окислов и сухого волочения катушки на промежуточную проволочную заготовку диаметром 0,85 - 1,80 мм на 13-кратных волочильных станах; патентирование и гальванотермическое латунирование проволоки диаметром 0,85 - 1,80 мм на 48-ниточных непрерывных агрегатах с патентированием в растворе полимера и термодиффузионной обработкой медного и цинкового покрытия в индукционной установке; заготовки на проволоку диаметром 0,15 - 0,41 мм на 25-кратных волочильных станах; свивка металлокорда диаметром 0,60 - 2,0 мм из нескольких проволок диаметром 0,15 - 0,41 мм на многошпульных машинах

обязательно

да

5 июня 2030 г.

высокий потенциал развития технологии обеспечивается за счет возможности создания широкого металлокорда для шинной промышленности и бортовой проволоки различной прочности и высокой выносливости

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

машинах двойного кручения

двойной свивки; испытательный контроль и упаковку катушек с металлокордом в герметичную картонную тару весом нетто до 1500 кг.
 Технологический процесс производства бортовой проволоки включает операции: механическое удаление окислы и сухого волочения катанки на промежуточную проволочную заготовку диаметром 1,5 - 2,9 мм на 7 - 13- кратных волоочильных станках; патентирование и подготовку к волочению заготовки диаметром 2,3 - 2,9 мм на 20-ниточных непрерывных агрегатах патентирования; в сухое волочение заготовки диаметром 2,3 - 2,9 мм на проволочную заготовку диаметром 0,89 - 1,3 мм на 12-кратных волоочильных станках; низкотемпературный отпуск в кипящем слое и бронзирование бортовой проволоки диаметром 0,89 - 2,1 мм на 20-ниточных непрерывных агрегатах; испытательный контроль и упаковку мотков бортовой проволоки в герметичную картонную тару весом нетто до 800 кг

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
16. Технология производства катодов медных	катоды медные (медь рафинированная необработанная)	24.44.13.110	химический состав согласно ГОСТ 859 "Мель". Содержание меди не менее 99,99 процентов, содержание примесей не более 0,0065 процента	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	дальнейшее развитие электролитического рафинирования меди может быть направлено на повышение плотности тока до 400 А/ м ² и выше за счет особых режимов электролиза	2
17. Технология создания оборудования малотоннажного производства нанодисперстных порошков меди для нового поколения резьбовых смазок	нанодисперсные медные порошки для резьбовых смазок (порошки медные)	24.44.21.110	технические параметры: дисперсия 20 - 40 НМ и 20 - 40 мкм; форма частиц - сферическая; выход целевой фракции 70 процентов по массе; содержание примесей менее 0,05 процента; содержание кислорода - 0,02 процента	1 января 2040 г.	да	неприменно	физико-металлургические методы получения металлических порошков создали возможность управлять дисперсностью и формой частиц. Предлагаемые технологии относятся к передовому способу в этой области и обещают повышение экологичности используемых резьбовых смазок за счет отсутствия в них свинца и цинка. Также общее снижение металлической добавки в составе, повысят эксплуатационные характеристики резьбовых смазок при снижении себестоимости производства. Потенциалом развития современной технологии будет являться расширение области их использования и создания более совершенных резьбовых смазок, что обеспечит устойчивый спрос на них в России и за рубежом	1
18. Технология производства сверхтонкой	фольга медная толщиной не более 0,15 мм	24.44.25	технические характеристики: толщина медной фольги от 9 до 105 мкм;	31 декабря 2028 г.	да	обязательно	серийное производство продукции непрерывного, электролитного производства которое освоено в	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

медной
электролитической
фольги

ширина рулона фольги не более 1290 мм;
шероховатость глянцевой стороны не более 0,43 мкм,
временное сопротивление для фольги гальваностойкой не менее 207 Н/мм²,
для фольги литий-ионных аккумуляторов не менее 310 Н/мм²,
относительное удлинение для фольги гальваностойкой не менее 2 процента,
для фольги литий-ионных аккумуляторов не менее 3,5 процента,
требования к технологии:
производство фольги должно осуществляться электролитическим способом с использованием электролизера барабанного типа

результате разработки и внедрения современных технологий, не имеет аналогов в Российской Федерации

19. Технология переработки молибденсодержащих отработанных катализаторов в оксид молибдена и оксид кобальта (металлы цветные и сплавленные из них; материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения	оксид молибдена и оксид кобальта (металлы цветные и сплавленные из них; материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения	24.45.3	требования к продукции: химически чистый оксид молибдена и оксид кобальта; массовая доля примесей - не более 0,0002 -0,015 процента; соответствие национальным и международным стандартам; требования к технологии: основное сырье: отработанные молибден-никелевые/кобальтовые катализаторы процесса	5 июня 2035 г.	да	обязательно	потенциалом развития технологии является возможность извлечения кобальта и молибдена из отработанных катализаторов до 99 процентов. Патентная защита разработанной технологии	2
---	--	---------	---	----------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства (для промышленной продукции) и производству (метод) производства промышленной продукции	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

металлов, прочие)

гидрокрекинга
 нефтеперерабатывающего производства, обожженные и очищенные от всех примесей; технологический процесс должен включать такие стадии, как: измельчение, стадия противоточного выщелачивания и очистка от фосфора, осветление пульпы, фильтрация кека, осаждение и фильтрация Мо-кислоты, сушка и прокатка Мо-кислоты, осаждение искусственного повеллита, осаждение монооксида углерода химический состав должен соответствовать требованиям ГОСТ 804-93 "Магний первичный в чушках", поверхность чушек в соответствии с ГОСТ 804-93 "Магний первичный в чушках" должна быть без флюсовых включений и продуктов горения магния; на поверхности чушек, не подвергавшихся антикоррозийной обработке допускаются флюсовые включения и продукты горения общей площадью не более 25 мм² и глубиной не более 1 мм

20. Технология получения магния методом непрерывного электролиза расплава безводных хлоридов магния

металлический магний

24.45.30.140

1 января 2050 г.

да

обязательно

внедрение указанной технологии будет способствовать разработке новых технологий по получению сплавов на основе магния. Проект является в большей степени экспорториентированным. Мировой рынок магния растет на 4 - 6 процентов

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология Сведения о потенциале развития современной технологии
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---

21. Технология плазменно-дуговой переплава
 полуфабрикаты из титановых сплавов (титан и изделия из него, сплавы на основе титана, порошки)

24.45.30.180

технические характеристики: однородные слитки, не содержащие металлургических дефектов при вовлечении более 50 процентов титановых, вторичных шихтовых материалов в виде стружки

31 декабря 2040 г.

да

обязательно

в России плазменно-дуговой переплав титановых сплавов в промышленном масштабе не применяется. Внедрение данной технологии позволит повысить качество выпускаемой продукции из титановых сплавов и снизит ее себестоимость за счет вовлечения отходов

22. Технология полного цикла производства металлорошковых композиций сплавов на основе алюминидов титана различного фракционного состава

24.45.30.180

титан и изделия из него, сплавы на основе титана, порошки титана

заявленные металлорошковые композиции состоят из интерметаллидных сплавов на основе алюминидов титана (в первую очередь - гамма-TiAl); получение металлорошковых композиций может быть осуществлено с помощью двух основных методов - EIGA и (или) PREP; выбор оборудования; осуществляется в соответствии с выбранным методом получения металлорошковых композиций; о может быть применено оборудование для плазменной сфероидизации металлорошковых композиций; сепарация и рассев по фракциям (10 - 63 мкм; 40 - 100 мкм и т. д.) проводится на соответствующем оборудовании

1 января 2035 г.

да

обязательно

потенциал развития заявленной технологии крайне высок, а сама технология имеет стратегическое значение. В настоящее время работы по созданию и исследованию жаропрочных сплавов на основе интерметаллида TiAl и технологий их производства и обработки активно проводятся во всех ведущих странах мира однако только компания Celeral Electrics впервые применила литые лопатки из гамма-сплава Ti-48Al-2Cr-2Nb, в шестой и седьмой ступенях турбины низкого давления (ТНД) газотурбинного двигателя нового поколения GEIх-1В для самолета Boeing 787 Dreamliner, который успешно совершил первый коммерческий полет в 2012 году. В России в области создания и апробации гамма-сплавов помимо основной объем фундаментальных и прикладных исследований проводится во ФГУП "ВИАМ".

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	---	--	---	---	--

23. Технология производства высокоточного проката из титана и сплавов на основе титана авиационного и медицинского применения	проволока, прутки, профили титановые	24.45.30.183	технические характеристики промышленной продукции: пруток диаметром от 60 до 120 мм.; размер макрозерна прутков до 6 баллов включительно (в полном поперечном сечении); матовый фон; допускаются отдельные блестящие зерна до 5 баллов; пруток диаметром менее 60 мм.: размер макрозерна прутков - до 4 баллов включительно (в полном поперечном сечении); тональность макроструктуры - матовый фон; допускаются отдельные зерна смешанного фона	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	I
24. Технология механической обработки дисков и колец из титановых сплавов для авиационного двигателя	детали газотурбинных двигателей, энергетических установок (поковки, штамповки, кольца титановые)	24.45.30.188	требование к технологии: производство деталей дисков, катушек, колец из титановых сплавов с чистой механической обработкой с максимальным диаметром до 3500 мм; наличие необходимого технологического процесса, оборудования и инструмента	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	I

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

машиностроения имеет потенциал развития

25. Технология производства тонкостенных цельнометаллических незамкнутых конструкций в изотермических условиях из сплавов на основе титана	поковки, штамповки, кольца титановые	24.45.30.188	технические требования и характеристики: обеспечение высокого уровня и однородности механических свойств в готовом изделии при обеспечении высокой термической стабильности в эксплуатационных условиях	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	в России отсутствуют промышленные технологии по производству крупногабаритных изделий методом штамповки или формовки в состоянии сверхпластичности. Освоение и промышленное внедрение данной технологии повысит качество выпускаемой продукции из титановых сплавов и позволит расширить рынок сбыта (в частности материала роторного качества)	1
26. Технология изготовления точных отливок из чугуна и стали в песчано-бентонитовых формах (гибкие литейные технологии)	трубы и профили пустотелые из чугуна	24.51.20	сложные и точные тонкостенные отливки и детали из серого, высокопрочного чугуна и стали для автомобильного, сельскохозяйственного, железнодорожного, трубопроводного, судостроительного и прочих отраслей машиностроения; технические требования к изготавливаемым отливкам: масса отливки - от 2 до 250 кг; толщина стенок - от 3 мм; сложность отливки - до 6 класса; точность отливки по ИСО-1508062 - до 7 класса	31 декабря 2040 г.	да	обязательно	проект комплексных, гибких, автоматизированных, цифровых, кастомизированных процессов и оборудования для изготовления точных отливок из чугуна и стали в песчано-бентонитовых формах - при помощи гибких литейных технологий направлен на создание производств с высокой степенью автоматизации. Известно, что данный процесс сочетается в себе такие технологии, как импульсно-нижнепрессовое уплотнение (ИМП-процесс), обеспечение технологического процесса изготовления форм (этот метод следует рассматривать как наиболее эффективный из известных в настоящее время процессов формообразования), в	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология

сочетании с вихревыми турбинными смесителями, которые реализуют принцип интенсивного смешивания в шальном режиме, при котором не происходит разрушения песчинок. Высокое качество перемешивания формовочной смеси за короткий цикл обеспечивает снижение расхода электроэнергии.

Автоматизированный процесс, то есть имеющий цифровое программное обеспечение, позволит реализовать заявленные в проекте технические, экономические и социальные задачи - изготовление ответственных сложных точных отливок с толщиной стенок до 3 мм с повышенной точностью и качеством поверхности, а также снижение расхода шихтовых и формовочных материалов до 25 процентов

потенциал данной технологии заключается в импортозамещении продукции, а также в использовании отечественной мировой качества при реализации проектов гражданского строительства и реализации инфраструктурных объектов

обязательно

да

31 декабря 2030 г.

данная технология позволяет изготавливать продукцию со следующими параметрами: негорючесть; отсутствие выделения ядовитых веществ; низкий уровень шума (не более 16дВ); мерная длина продукции 3000 мм

24.51.20.110

трубы и профили пустотелые из чугуна (трубы чугунные)

27. Технология центробежного литья безраструбных труб из чугуна с нанесением защитных покрытий на внутреннюю и внешнюю поверхность

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

28. Технология изготовления емкостей для химической, нефтехимической и газовой отрасли (резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие) 25.29.1 25.29.1 к технологии предъявляются требования по обеспечению механических характеристик, показателей ударной вязкости и значений твердости сварных соединений, выполненных методом лазер-гибридной сварки, как у основного металла, а также обеспечение равнопрочности в соответствии с международными стандартами

уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Применение лазер-гибридной сварки при изготовлении толстостенного емкостного оборудования позволит снизить производственный цикл до 60 процентов за счет применения высокопроизводительного процесса лазерной сварки и значительного снижения материалоемкости из-за уменьшения разделки. Применение высокоинтенсивного концентрированного источника тепла в виде лазера, а также уменьшение размеров разделки, позволит снизить внутренние послесварочные напряжения и деформации, что повысит срок службы оборудования и значительно снизит вероятность внештатных ситуаций, связанных с нарушением герметичности сварных соединений в процессе эксплуатации в самых экстремальных условиях

обязательно

да

1 июля 2050 г.

1 июля 2050 г.

обязательно

да

3

29. Технология сварки сталей перлитного класса методом Tandem Twin при изготовлении нефтехимического оборудования емкостей из металлов прочие) 25.29.1 25.29.1 к технологии предъявляются требования по обеспечению механических характеристик, показателей ударной вязкости и значений твердости сварных соединений сталей перлитного класса, выполненных методом Tandem Twin, как у основного металла, а также обеспечение

уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Применение комбинированного процесса сварки двумя дугами в одну сварочную ванну (tandem-процесс) с дополнительной подачей "холодной проволоки" к каждой дуге (twin-процесс) позволит уменьшить материалоемкость процесса

обязательно

да

1 июля 2050 г.

1 июля 2050 г.

обязательно

да

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология Сведения о потенциале развития современной технологии
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---

равнопрочности в соответствии с международными стандартами

изготовления емкостного оборудования за счет уменьшения ширины разделки и снизит производственный цикл. Также применение процесса tandem-rip позволит снизить тепловложение в сварной шов и околшовую зону, что снизит вероятность возникновения охрупчивания металла из-за перегрева при выполнении сварки и повысит стойкость сварных соединений к неблагоприятному влиянию низких температур при эксплуатации емкостного оборудования в регионах с низкими и экстремально низкими температурами окружающего воздуха

30. Технология проектирования, изготовления и монтажа шаровых резервуаров для хранения жидкого этана и этилена
- криогенные шаровые резервуары, работающие под избыточным давлением, для хранения жидкого этана и этилена (емкости металлические для сжатых или сжиженных газов)
- 25.29.12 шаровые резервуары, изготовленные из углеродистых низколегированных марок сталей (SA537 Cl2) и коррозионно-стойких ферритных сталей с содержанием никеля до 9 процентов (сталей SA-203 Gr), а также отечественных аналогов - железо-никелевых сплавов (ОН₆ и ОН₈) в средах жидкого этана и жидкого этилена в режимах самоохлаждения сжиженного газа до температур минус 89 градусов Цельсия для этана и минус 104 градусов Цельсия для этилена

1 июля да обязательно

3

в Российской Федерации по состоянию на сегодняшний день отсутствует нормативная база по проектированию и сооружения производств и парков хранения сжиженного этана и этилена. Сооружения подобных объектов ведутся по индивидуальным проектным решениям и специальным техническим условиям. Проекты, реализованные ранее по строительству парков хранения жидкого этана и этилена на территории Российской Федерации, реализовывались с применением

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
31. Технология индукционного отжига полуфабрикатов гильзы патронов стрелкового оружия на автоматических роторных линиях моделей М-ЛГ-1 и М-ЛГ-4 без применения специализированных преобразователей ППЧ-20 и ППЧ-63	патроны и боеприпасы прочие и их детали	25.40.13.190	Требования к технологии: сокращение затрат на восстановление и ремонт индукторов с магнитопроводом из электротехнической стали и ликвидацию операции лакирования индукторов и трудоемкого процесса сушки индукторов; снижение расходов на электроэнергию	1 июня 2030 г.	да	обязательно	дорогостоящих аустенитных материалов. Рынок производства этана и этилена находится на стадии формирования. В связи с чем уровень потенциала развития технологии оценен как высокий	2
32. Технология изготовления режущего инструмента из новых материалов на основе твердых сплавов с уменьшенным содержанием карбида вольфрама или его	инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)	25.73.40	металлорежущий инструмент, выпускаемый с применением рассматриваемой современной технологии будет иметь следующие эксплуатационные характеристики (на примере пластины CNMG 120412 с покрытием): группа резания ISO P: V=220 м/мин; S=0,2 мм/об;	31 декабря 2034 г.	да	неприменимо	технология изготовления режущего инструмента для тяжелого точения и обработки труднообрабатываемых материалов основанная на применении твердых сплавов с уменьшенным содержанием карбида вольфрама и без него, а также применения специальных сложенных многослойных наноструктурированных сверхтвердых покрытий. Технология	1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	--

отсутствием при введении в состав боридов и карбидов тугоплавких металлов, включающая нанесение на инструмент сложных многослойных наноструктурированных сверхтвердых покрытий

аг = 1,5 мм;
 время работы 40 минут;
 износ по задней поверхности 0,25 мм;
 группа резания ISO M:
 V = 180 м/мин;
 S = 0,2 мм/об;
 аг = 1,5 мм;
 время работы 40 минут;
 износ по задней поверхности 0,3 мм;
 группа резания ISO K:
 V = 250 м/мин;
 S = 0,15 мм/об;
 аг = 1,5 мм;
 время работы 40 минут;
 износ по задней поверхности 0,3 мм;
 высокие уровни эксплуатационных характеристик продукции обеспечивается высоким уровнем физических механических характеристик применяемых инструментальных материалов, которые также планируются к разработке. свойства:
 марка сплава V1:
 плотность 6,3 - 6,7 г/см³;
 твердость 92,5-93,0;
 HRA или HV 16,5-17,0 ГПа,
 трещиностойкость 7,0 - 7,5 МПа*м^(1/2),

ввиду новизны обозначенных подходов имеет значительный потенциал развития ввиду следующих факторов:
 дефицитность и дороговизна порошков карбида вольфрама для производства инструмента;
 заканчивающийся потенциал развития инструментальных твердых сплавов на основе карбида вольфрама (необходимо создание новых сплавов с перспективными свойствами с минимальным содержанием данного соединения);
 необходимость дальнейшего повышения производительности и эффективности операций механической обработки в области тяжелого точения и обработки труднообрабатываемых материалов применение многослойных покрытий с более высокими эксплуатационными характеристиками (износостойкость, прочность, антифрикционные свойства);
 необходимость обеспечения технологической безопасности механообрабатывающих производств России от ограничений импортных поставок режущего инструмента. Создаваясь в станкоинструментальной

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

прочность при изгибе 2100-2300 Мпа,

марка сплава V2;

плотность 6,5 - 7,0 г/см³;

твердость 92,0-92,5;

HRA или HV 15,0 - 15,5 Гпа;

трещиностойкость 8,5-9,0

МПа×м^{1/2}); прочность при изгибе 2400-2600 Мпа,

разрабатываемая современная

технология будет включать в себя следующие стадии:

синтез ключевых порошковых компонентов;

подготовка порошковой смеси (смешение и помол);

грануляция;

прессование заготовок на автоматическом прессе;

вакуумно-компрессионное спекание;

финишная обработка;

нанесение покрытия

(в зависимости от области применения);

достичь высокого уровня физико-механических характеристик

возможно за счет использования

высококачественных субмикронных исходных порошков, а также

применения современных

технологий формирования и спекания твердых сплавов

промышленности России ситуации с зависимостью российского

машиностроения от импортного

инструмента, требует для

обеспечения технологической

безопасности создание

отечественного производства

режущего инструмента мирового

уровня на базе отечественных

технологий. Динамика развития

рынка инструмента в последние годы

связана с развитием предприятий

оборону - промышленного комплекса

в рамках задач по перевооружению

армии.

В рамках этого процесса

значительная доля

машиностроительных предприятий

России провела обновление

станочного парка и сформировала

потребность в современном

высококачественном отечественном

режущем инструменте. Также

стабильное развитие спроса на рынке

инструмента обеспечивают

предприятия топливно -

энергетического комплекса и

транспортного машиностроения

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	--	---	--

33. Технология производства твердосплавной продукции

инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

25.73.40

продукция, выполненная по данной современной технологии, должна соответствовать следующим параметрам:

процентное содержание кобальта - 8 - 15 процентов;

предел прочности при изгибе, - 1960 Н/мм²;

плотность 14,1 - 14,4 г/см³;

твердость HRA - не менее 86;

предельные отклонения линейных размеров - менее 2 процентов (размер изделий более 18 мм);

предельные отклонения линейных размеров - менее 3 процентов (размер изделий 10 - 18 мм);

предельные отклонения линейных размеров - менее 5 процентов (размер изделий менее 10 мм);

предельные отклонения угловых размеров - менее 1 градуса (для углов менее 10 градусов и более 90 градусов);

предельные отклонения угловых размеров - менее 2 градусов (для углов свыше 10 градусов и менее 90 градусов);

глубина рисок и вмятин - не более 0,2 мм;

размеры выкрашиваний на режущих кромках - не более 0,2 мм;

ширина или высота заусенцев на

2

потенциал в области возможного развития производства высококачественной твердосплавной продукции по ресурсосберегающей технологии

обязательно

да

5 июня 2030 г.

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	---	---	---	--

34. Технология производства двухслойных алмазно-твердосплавных пластин для высокоэффективного инструмента, используемого при добыче нефти, газа и дорожном строительстве	алмазно-твердосплавные пластины, используемые в качестве режущих элементов в инструменте (резцы, минералокерамические)	25.73.40.273	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции) режущих кромок - не более 0,3 мм; продукция должна соответствовать требованиям нормативной документации: ГОСТ 19042-80, ИСО 1832-85 "Пластины сменные многогранные. Классификация. Система обозначений"; ISO 9001-200, API Q1; ГОСТ 3882-75 "Сплавы твердые спеченные"; ГОСТ 4411-79 "Изделия твердосплавные для горного инструмента"; ГОСТ 880-75 "Изделия твердосплавные для горного инструмента. Формы и размеры", ТУ 48-42-44-2002	31 декабря 2050 г.	да	обязательно	Сведения о потенциале развития современной технологии	2
			основные технические характеристики алмазно-твердосплавных пластин: диаметр от 13,44 до 25,00 мм; высота от 4,5 до 8,03 мм; толщина алмазного слоя: 1 - 2 мм; категория буримости пород: 4 - 12; твердость от 70 до 80 ГПа; прочность на сжатие - 1,3 - 1,4 ГПа; прочность на изгиб - 1,25 - 1,3 ГПа; трещиностойкость - 5,0 - 5,8; износостойкость - 0,22 - 0,3 мг/кг. требования к технологии:			Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	потенциал развития предлагаемой современной технологии высок и обуславливается: отсутствием промышленного производства алмазно-твердосплавных пластин в Российской Федерации; монополизацией рынка со стороны транснациональных корпораций; введением экономических санкций против Российской Федерации и некачественным импортом из третьих стран; угрозой технологической и	

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

спекание заготовки алмазно-твердосплавных пластин при давлении 4,5-7 ГПа и температуре 1400 - 16000 градусов Цельсия; механическая обработка заготовки алмазно-твердосплавных пластин; контроль потребительских характеристик полученной алмазно-твердосплавных пластин

оборонной безопасности страны. Алмазно-твердосплавные пластины также могут быть использованы для различных режущих инструментов: оснащения пил по природному камню (граниту, мрамору), бетону, железобетону, древесным плитам, керамике и пластмассам, изготовления напайных и неперегриваемых пластин лезвийных инструментов, применяемых при обработке цветных металлов, сплавов и неметаллических материалов, а также фрез для горно-проходческих машин и дорожно-строительной техники

35. Технология изготовления металлических изделий прочие
 улучшения поверхностей деталей методом микродугового оксидирования

25.99.2

в результате внедрения технологии будут достигнуты следующие технические параметры продукции: износостойкость поверхностей увеличится не менее, чем в 2 раза по сравнению с поверхностями из стали и чугуна без специальных покрытий; масса деталей снизится не менее, чем в 3 раза за счет замены деталей из алюминия сплавом; коррозионная стойкость деталей увеличится не менее, чем в 1,5 раза (в зависимости от алюминиевого сплава увеличение коррозионной

3 июня 2030 г.

да

обязательно

2

разработанные по данной технологии покрытия обеспечивают долговременную защиту деталей из алюминия, магниевых и титановых сплавов от износа, коррозии, эрозии и теплового воздействия. Покрытие имеет высокую адгезию к поверхности даже при высоких нагрузках. Позволяет увеличить долговечность деталей в 2 - 4 раза даже при функционировании без смазочного материала. Внедрение технологии позволит увеличить долговечность и надежность работы устройств и оборудования при одновременном

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства (для промышленной продукции) или производств (способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

стойкости составят 1,5 - 34,0 раза);
 микротвердость поверхности увеличится в 3 - 14 раз;
 увеличится тепловая защита поверхности, так как покрытие имеет коэффициент теплопроводности от 0,5 до 6,0 Вт/(м × К) в зависимости процесса микродугового оксидирования, технические характеристики: детали должны испытывать воздействие значительных механических нагрузок (детали узлов трения медицинских роботов, функционирующие без смазочного материала и испытывающие воздействия сил трения, вызывающих их износ, детали экзоскелетов, детали двигателей);
 детали продукции должны быть изготовлены из легких сплавов вентильных металлов: алюминийевых, титановых или магниевых или иметь возможность замены основного материала (стали) на вышеприведенные сплавы, за счет чего снизится вес оборудования, что особенно актуально и для медицинских роботов, и для экзоскелетов, а также для авиадвигателестроения

снижения их массы

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения экономической деятельности	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология Сведения о потенциале развития современной технологии
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---

36. Технология производства чипов для силовой электроники на базе кремния

диоды и транзисторы

26.11.2

технические характеристики:

мощные высоковольтные биполярные транзисторы с изолированным затвором типа IGBT, изготавливаемые по Trench-Stop технологии затвора и Field-Stop исполнении коллекторных слоев с номинальными токами IC nom от 50 до 200 А, а так же номинальными напряжениями VCE nom - 1200 и 1700 В, параллельные диоды с мягкой характеристикой обратного восстановления с номинальными токами IF от 50 до 200 А и номинальными напряжениями VR nom - 1200 и 1700 В

1 января 2040 г.

да

неприменимо

1

конкуренцию на рынке силовых полупроводниковых приборов можно охарактеризовать как умеренную. Появление новых участников рынка ограничено высоким уровнем начальных инвестиций как в оборудование, так и в НИОКР. Кроме того, следует отметить низкий риск смены поставщиков в рамках отдельного взятого предприятия, поскольку испытания продукции новых производителей могут составлять до 1,5 лет. Тенденции технологического развития отрасли задают современные силовые полупроводниковые приборы типа IGBT и SiC MOSFET. В настоящий момент лишь несколько компаний в мире освоили технологию производства чипов силовой электроники, они же являются мировыми лидерами отрасли. В отечественной силовой электронике есть несколько компаний владеющей технологией производства биполярных приборов и IGBT транзисторов. При этом IGBT транзисторы производятся с использованием чипов зарубежного производства. Это ключевой момент, так как стоимость чипа, как правило составляет более 50 процентов конечной цены изделия. В тоже время

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

лидеры отрасли, одновременно являются производителями самих чипов, силовых полупроводниковых приборов и преобразовательной техники. В совокупности вышеуказанные компании занимают более 50 процентов мирового рынка силовой электроники. Тем самым они формируют структурные и технологические решения, на которые ориентируются другие участники рынка. Освоение данной технологии производства в России позволило бы снизить зависимость отечественной электроники от иностранных производителей, овладеть новыми компетенциями, расширить номенклатуру производимых силовых полупроводников приборов. Освоение trench технологии производства силовых полупроводниковых приборов на основе кремния на пластинах 200 мм позволит в дальнейшем освоить серийное производство кристаллов силовых полупроводниковых приборов, с характеристиками значительно превосходящими заявленные, а также освоить производство других типов силовых полупроводниковых приборов

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения в производство	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

37. Технология производства мощных лазерных диодов ближнего инфракрасного диапазона (900 - 1060 нм) на основе полупроводниковых гетероструктур

диоды лазерные (полупроводниковые лазеры)

26.11.22.130

технические характеристики:
спектр излучения разрабатываемых лазерных модулей должен соответствовать длинам волн 915, 976, 980 и 1060 нм;
мощность излучения для одномодовых лазерных диодов должна превышать 200 мВт, для многомодовых - 10 Вт

1 января 2025 г.

да

обязательно

разработанная технология позволит создать полностью отечественные лазерные установки для прецизионной обработки материалов (резки, сварки, гравировки, спекания и прочего), медицинские аппараты для лазерной хирургии и офтальмологии, систем межспутникового информационного обмена и магистральных линий оптической связи

38. Технология сборки силовых модулей IGBT паяной конструкции

приборы полупроводниковые прочие

26.11.22.190

требования к основным техническим характеристикам:
напряжение от 1700 В до 6500 В;
ток от 600 А до 1800 А

1 января 2030 г.

да

обязательно

применение современных технологий преобразования электроэнергии посредством силовой полупроводниковой электроники позволяет обеспечить необходимое количество и качество электроэнергии, снизить потери при ее генерации, транспортировке и потреблении; увеличить надежность электроснабжения и коэффициент полезной деятельности электротехнических устройств, улучшить экологию окружающей среды. В свою очередь, реализация проекта по сборке IGBT модулей позволит решить ряд актуальных задач, стоящих перед силовой электроникой.

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

повышение ресурса работы преобразователей;

повышение климатической стойкости и надежности;

снижение себестоимости и стоимости владения);

повышение удельной мощности преобразователей;

снижение массогабаритных показателей;

повышение коэффициент полезной деятельности преобразователей электроэнергии

39. Технология производства фотонных интегральных схем (схемы интегральные электронные) фотонные интегральные схемы (схемы интегральные электронные) 26.11.3 основные параметры технологии: используемые материалы: кремний, кремний на изоляторе, фосфид индия; размер пластин - 150 - 200 мм; технологическая норма: 500 мм. Промышленная продукция производится с использованием полупроводниковых технологий

40. Технология производства стеклокерамических подложек для электронной техники 26.11.40.190 технические характеристики: шероховатость рабочей поверхности - не менее 0,032 мкм.; шероховатость не рабочей поверхности - не менее 4 мкм.; плотность $CT-50^1$ ситалловой подложки - от 2,6 г/см³ до 2,7 см³; микротвердость - 705 кгс/мм²; термостойкость - + 210 градусов

технология позволит перейти на новый технологический уклад. Ведутся исследования разработки в указанном направлении, сформирована программа по развитию, имеет стратегическое значение в среднесрочной перспективе

потенциал развития заключается в создании высокотехнологичного производства с использованием сверхвысококачественной обработки, лазерной резки заготовок и ультразвуковой очистки поверхности. Ситалловые подложки СТ-50-1 применяются в радиоэлектронной промышленности,

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения нового вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной горюдобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относятся технология
-------------------------------------	---	---	--	--	---	---	---	--

Цельсия;

воснно-промышленном комплексе, самолетостроении, судостроении и других отраслях электронной промышленности

диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц - от 8 до 9; тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 МГц - не более 15; удельное объемное электрическое сопротивление при температуре +100 градусов Цельсия - 1014 Ом·см; температурный коэффициент линейного расширения Альфа: 107 К⁻¹ в интервале температур от +20 до +300 градусов Цельсия; электрическая прочность СТ-50⁻¹ - 47 кВ/мм; теплопроводность - 1,4 Вт/м·К; габаритные размеры - 60×48×0,6 мм

41. Технологии изготовления интегрально-оптических компонентов для распространением оптического сигнала, его преобразования и обработки	компоненты электронные	26.11	технические характеристики: малые габариты (1 см ²) и размер за счет интеграции всех оптических элементов на одном кристалле; высокое быстродействие - (1 ПГц и более при проведении отдельных опытно-конструкторских работ); помехоустойчивость; взрывобезопасность; количество оптических входов/выходов от 1 до 12 (максимальное количество - 24); требования к технологии.	1 января 2050 г.	да	неприменимо	технологии изготовления интегрально-оптических компонентов в мире находятся на начальной стадии развития. В ближайшие 10 - 20 лет она будет продолжать развиваться, что приведет к интеграции на одном кристалле электрических и оптических элементов с возможностью существенного увеличения скорости и объемов передачи и обработки данных	1
---	------------------------	-------	--	------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	--

производство с помощью методов фотолитографии (с разрешением 1 мкм);

электронно-лучевой литографии (с разрешением 10 нм); напыления;

плазмо-химического травления материалов и прочих технологий формирования интегральных схем

26.20.1 требования к эксплуатации и техническому обслуживанию конструктивных элементов мобильных объектов:

для оборудования, установленного на открытом воздухе:

пониженная рабочая температура - 40 градусов Цельсия;

повышенная рабочая температура - + 60 градусов Цельсия;

относительная влажность воздуха: 98 процентов;

для оборудования, установленного в кабине машин:

пониженная рабочая температура - 0 градусов Цельсия (при хранении - 40 градусов Цельсия);

повышенная рабочая температура - + 70 градусов Цельсия;

относительная влажность воздуха - 90 процентов;

оборудование, установленное на мобильных объектах, безотказно

42. Технология автоматизации и роботизации горнодобывающей, строительной и специальной техники

компьютеры, их части и принадлежности

26.20.1

требования к эксплуатации и техническому обслуживанию конструктивных элементов мобильных объектов:

для оборудования, установленного на открытом воздухе:

пониженная рабочая температура - 40 градусов Цельсия;

повышенная рабочая температура - + 60 градусов Цельсия;

относительная влажность воздуха: 98 процентов;

для оборудования, установленного в кабине машин:

пониженная рабочая температура - 0 градусов Цельсия (при хранении - 40 градусов Цельсия);

повышенная рабочая температура - + 70 градусов Цельсия;

относительная влажность воздуха - 90 процентов;

оборудование, установленное на мобильных объектах, безотказно

31 декабря 2030 г.

да

обязательно

в развитых странах работы уже широко внедрены во множество отраслей - от автомобилестроения до химической промышленности, однако некоторые отрасли пока еще не получили массового внедрения роботов в силу технологических сложностей или в силу того, что спрос на услуги в этих отраслях только появился. Это создает значительный потенциал для разработки, внедрения и экспорта робототехнических решений для добывающей промышленности, сельского хозяйства, атомной энергетики, авиа- и судостроения. Именно эти отрасли также являются наиболее конкурентоспособными отраслями народного хозяйства России

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

функционирует при непрерывной круглогодичной и круглогодичной эксплуатации в условиях высокой запыленности и выдерживает значительную вибрацию (тряску). Для всех компонентов предусмотрена возможность их быстрого демонтажа и замены в случае экстренной необходимости, в аппаратных средствах исключено самопроизвольное включение оборудования автономного и дистанционного управления и включение навесного и дополнительного оборудования во всех случаях его применения в соответствии с руководством по эксплуатации, в том числе при включении-выключении, а также при работе в условиях промышленных и атмосферных радиопомех; безопасность электрооборудования: все входные и выходные сигналы защищены от коротких замыканий на положительный и отрицательный провод питания; электропроводка прочно закреплена для исключения возможности ее обрыва, перетирания, проливов воды и от

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

43. Технология беспилотного управления и эксплуатации карьерными	программно-аппаратный комплекс обеспечения в реальном времени	26.20.1	<p>атмосферных осадков;</p> <p>аппаратная часть и электромонтажные работы;</p> <p>аппаратное обеспечение мобильных комплексов выполнено в прочных корпусах, способных выдерживать удары, тряску (низкочастотную вибрацию большой амплитуды) и экстремальные климатические условия данной местности;</p> <p>электросоединители в герметическом исполнении, их кабельные части должны быть заполнены герметиком или компаундом;</p> <p>провода (электрожгуты) и кабели защищены от непреднамеренных повреждений и смонтированы с применением петли снижения перед местом соединения с блочной частью разъема во избежание проникновения атмосферной влаги и конденсата в разъемы вдоль поверхности проводов; нет изолированных участков внешнего электромонтажа</p>	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	<p>потенциал развития технологии в переходе на новые принципы организации работы угледобывающей промышленности</p>	3
--	---	---------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства (для промышленной продукции) (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

самосвалами

управление карьерным самосвалом в беспилотном режиме и мониторинг его технического состояния (компьютеры, их части и принадлежности)

в автономном режиме управления роботизированный комплекс должен обеспечивать движение по маршруту и выполнение технологических операций, таких как: движение по заданному маршруту; погрузка, разгрузка, управление; дистанционное управление движением и технологическими операциями карьерного самосвала должно осуществляться оператором из рабочего места оператора по беспроводному каналу передачи данных; в ручном режиме управления: движение и выполнение технологических операций должно осуществляться непосредственно водителем из кабины карьерного самосвала, для организации работы роботизированного карьерного самосвала на участке необходима установка дополнительной инфраструктуры, которая включает в себя:

- оборудование передачи данных (Wi-Fi/LTE/5G + LAN);
- шлагбаумы и светофоры на местах въезда/выезда на участок;
- стационарные видеокамеры;
- серверное оборудование;

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

рабочие места пользователей;
 требования к основным техническим параметрам роботизированного комплекса: протокол управления КС - CAN; оборудование сканирования окружения (лазерные сканеры, радары, ультразвуковые датчики, оборудование видеонаблюдения); оборудование передачи данных: стандарт 802.11 b/g/n MESH; диапазон частот, ГГц - 2400 - 2,483);
 оборудование экстренной остановки (частота канала аварийной остановки, МГц - 433,92 ± 0,2 процента).
 диапазон рабочей температуры эксплуатации, от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия;
 влажность - 95 процентов;
 энергообеспечение бортовая сеть - 24 В;
 потребляемая мощность, Вт, макс - 1500

технические характеристики: соответствие требованиям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) для данного вида

44. Технология поверхностного монтажа чип-компонентов на печатную плату и изготовления центральный

машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный

26.20.13

31 декабря 2025 г.

да

обязательно

данная технология позволяет производить продукцию для перспективных автомобилей. Позволяет оптимизировать производительность за счет выполнения механической работы на современных станках, а также

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

печатных плат;

процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

продукции (при наличии);

соответствие продукции постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности";
обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе II. "Произукция автомобилестроения" приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для

улучшить качество продукции. С каждым годом количество электронных компонентов в автомобиле возрастает, что подчеркивает развитие данной технологии

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

соответствующих компонентов; соответствие ГОСТ Р 55490-2013 "Платы печатные. Общие технические требования к изготовлению и приемке"; ГОСТ 23752-79 "Платы печатные. Общие технические условия"; ГОСТ Р 53429-2009 "Платы печатные. Основные параметры конструкции"; ТРС-2221; РС-7351А; РС-SM-782А; ОСТ 4.42.02-93

45. Технология мониторинга и контроля процессов заготовки, хранения термолабильных компонентов крови (холодовой цепи) на основе автоматизированной информационно-аналитической системы и устройств радиочастотной	программно-аппаратный комплекс мониторинга и контроля процессов заготовки, транспортировки и хранения термолабильных компонентов крови (машин) вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической	26.20.14.000	состав программно-аппаратного комплекса: программное обеспечение (комплект программ); программируемые радиочастотные метки (f-10,36 МГц), размещаемые на контейнерах с компонентами крови; комплект устройств записи информации на метки радиочастотной идентификации; комплект устройств считывания меток радиочастотной идентификации	1 января 2050 г.	да	неприменимо	дальнейшее совершенствование и развитие цифровой технология мониторинга и контроля процессов заготовки, транспортировки и хранения термолабильных компонентов крови возможно за счет разработки программного модуля экспертной оценки качества компонентов крови на основе искусственного интеллекта на этапе их применения в медицинской практике	1
---	---	--------------	---	------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства (для промышленности производств указываются только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

идентификации обработки данных)

46. Технология производства периферийного печатающего и многофункционального печатающего сканирующего оборудования для информационно-вычислительной техники и систем, в том числе, с использованием отечественной электронной компонентной базы

26.20.18

крупносерийное производство изделий с применением автоматических, роботизированных производственных комплексов, систем прослеживаемости и цифровым управлением высокотехнологичным производством.

31 декабря 2030 г.

обязательно

внедряемая технология создает базовый технологический задел для производства указанного типа промышленного оборудования, имеющий следующие возможности по совершенствованию и поддержанию актуальности:

снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет расширения роботизации технологических процессов;

снижение доли иностранных комплектующих при производстве продукции за счет применения электронной компонентной базы, производимой на территории Российской Федерации;

улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции (скорость печати, время выхода первой страницы) за счет модернизации имеющегося аппаратного и программного обеспечения;

расширение ассортимента выпускаемой продукции и поддержание ее конкурентоспособности за счет освоения в производстве перспективных моделей устройств. Внедрение данной технологии позволит увеличить выпуск продукции,

характеристики продукции:

тип печати - лазерная;

монохромный/цветной;

скорость печати - для монохромного типа печати 30 - 35, 35 - 50 страниц в минуту;

скорость печати для цветного типа печати 18 - 33 страниц в минуту;

крупносерийное производство изделий с использованием высокотехнологичного производства в чистых помещениях;

характеристики:

тип развертки - вращающаяся призма;

размер пятна лазерного луча - не более 50 мкм;

количество точек на линию - не менее 5000;

уровень шума - не выше 60 дБА;

да

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ⁸ Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

характеристики крупносерийного производства изделий с использованием высокотехнологичного производства продукции с применением литых пластиковых деталей, их последующей сборки и регулировки:
тип сканирующего устройства - планшетный, протяжной;
разрешение не хуже 600×600 точек/дюйм;
скорость сканирования не менее 20 стр./мин

обеспечит снижение ее себестоимости, а значит и повышение конкурентоспособности с аналогичной импортной продукцией.
Внедрение данной технологии позволит вносить модификации и модернизации во встроеное программное обеспечение оборудования, тем самым повышая уровень его информационной безопасности и конкурентоспособности над аналогичной импортной продукцией. Внедрение данной технологии позволит вносить модификации и модернизации в системное программное обеспечение и драйверы оборудования, тем самым обеспечивая его совместимость с отечественными операционными системами, а также повышая уровень информационной безопасности и конкурентоспособности над аналогичной импортной продукцией. Внедряемая технология создает базовый технологический задел для производства одного из наиболее критичного компонента лазерных печатающих устройств и обеспечивает следующие возможности по совершенствованию и поддержанию актуальности:
снижение доли иностранных комплектующих при производстве

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
47. Технология создания быстроедействующих схем обработки информации (в т.ч., суперкомпьютеров)	устройства автоматической обработки данных прочие	26.20.30	интегрально-оптические схемы обработки информации должны обеспечивать: быстроедействие обработки информации до 1012 - 1014 оп/сек; возможность реализации на основе интегрально-оптических технологий; низкую стоимость изготовления и эксплуатации; высокую стойкость к воздействиям различной физической природы; высокую ресурсоэффективность и энергоэффективность	1 января 2020 г.	да	обязательно	дальнейшее развитие данной технологии для повышения точности и быстроедействия схем обработки информации (в т.ч., для создания суперкомпьютеров) обеспечат схемы обработки информации, планируемые на основе современных технологий только к 2045 году	2
48. Технология автоматизации работы буровых установок	аппаратно-программный комплекс управления работой буровых установок	26.30.1	требования к техническим характеристикам комплекса: частота канала аварийной остановки - 433,92 МГц (± 0,2 процента); оборудование видеонаблюдения (цифровые видеокамеры, оборудование сканирования	9 февраля 2050 г.	да	обязательно	потенциал развития: полная замена существующей системы работы. Переход на качественно новый уровень технологии в горнопромышленном комплексе	3

конечной продукции за счет применения компонентов, производимых на территории Российской Федерации;

возможность освоения на развернутом производстве перспективных моделей устройства, обеспечивающих повышение потребительских характеристик конечной продукции

2

обязательно

да

1 января 2020 г.

интегрально-оптические схемы обработки информации должны обеспечивать: быстроедействие обработки информации до 1012 - 1014 оп/сек; возможность реализации на основе интегрально-оптических технологий; низкую стоимость изготовления и эксплуатации; высокую стойкость к воздействиям различной физической природы; высокую ресурсоэффективность и энергоэффективность

26.20.30

устройства автоматической обработки данных прочие

47. Технология создания быстроедействующих схем обработки информации (в т.ч., суперкомпьютеров)

2

3

обязательно

да

9 февраля 2050 г.

требования к техническим характеристикам комплекса: частота канала аварийной остановки - 433,92 МГц (± 0,2 процента); оборудование видеонаблюдения (цифровые видеокамеры, оборудование сканирования

26.30.1

аппаратно-программный комплекс управления работой буровых установок

48. Технология автоматизации работы буровых установок

3

20101929.doc

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

окружения, 3D лидары, 2D лидары, радары, ультразвуковые датчики); бортовое оборудование; базовое оборудование и оборудование рабочего места оператора; бортовая сеть 24 В, сеть 220 В 50 Гц; условия эксплуатации внешнего оборудования; диапазон рабочей температуры эксплуатации - от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия; влажность - 98 процентов; условия эксплуатации оборудования в кабине; диапазон рабочей температуры эксплуатации, от минус 40 до плюс 70 градусов Цельсия; влажность - 90 процентов; автоматизированная система управления буровым станком совместно с удаленным местом оператора и системой диспетчеризации должна обеспечивать полностью автономное (без участия человека) выполнение буровым станком технологических задач, включая: автономное выполнение буровым станком основного технологического цикла работы; дистанционное управление буровым станком;

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства (для промышленной продукции) и производству горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесенности (неотнесенности) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

применительно к условиям эксплуатации бурового станка эти функции можно детализировать следующим образом:

автономное движение, включая движение скважины и перетон; автономное наведение на скважину и горизонтирование; автономное бурение, включая контроль параметров бурения; дистанционное управление из рабочего места оператора

49. Технология беспилотного управления двумя и более транспортными средствами на основе системы "следуй за мной"	аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры	26.30.1	технические характеристики: диапазон скоростей в процессе эксплуатации режима от 0 до 210 км/ч; диапазон удаления включенных в колонну единиц в процессе функционирования режима от 0,1 - 100 м; всепогодная эксплуатация без ограничений по времени суток; отсутствие ограничений по рельефу местности	31 декабря 2030 г.	да	неприменимо	технология позволит обеспечить безопасное использование сочтания пилотируемых и беспилотных транспортных средств в составе автоматизированной колонны коммерческих автомобилей в соответствии с перспективными требованиями к 5 классу автономности, с обеспечением минимальных задержек передачи управляющих сигналов и ответной реакции органов управления автомобилей в колонне. Производственные процессы должны обеспечить необходимый уровень качества изготовления и сборки компонентов и готовых изделий и их надежности	1
50. Технология	радиомодули систем	26.30.3	технические характеристики:	1 июня	да	неприменимо	технология имеет прорывной	1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

комплексной разработки и производства радиомодулей систем связи 5G с технологией гибридного диаграммообразователя на базе радиодиффузных технологий	связи 5G (части и комплектующие коммуникационного оборудования)		рабочий диапазон частот: 24 - 29,5 ГГц (n257, n258, n260); антенная система должна работать по технологии "Massive MIMO" и иметь от 128 до 256 элементов; технология образования луча: гибридная (аналогово-цифровая); максимальная ширина полосы: до 400 МГц; пропускная способность: 2,5 - 5,0 Гбит/с на абонента; интерфейс Radio over Ethernet (RoE); стандарты: 3GPP NR rel.15, O-RAN v2.0; массогабаритные показатели, допускающие размещение внутри зданий и в условиях сложной городской застройки; схемотехнические решения диаграммообразования должны быть выполнены с применением фотонных (радиодиффузных) интегральных схем; конструктивно-технологические решения, принятые при разработке и освоении должны быть основаны на применении технологий радиодиффузии.	2030 г.	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
	антенны и антенные	26.30.4	изделия, предназначенные для	1 января	да	обязательно	при успешном осуществлении	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

2030 г.

приема и передачи радиосигналов в диапазоне 220 - 3500 МГц; антенны обеспечивают приемлемый уровень согласования с различными фидерными линиями волновым сопротивлением 50 и (или) 75 Ом; токоведущими элементами изделий являются напыленные элементы из серебродержачей пасты толщиной 7 - 30 мкм, соединенные с материалом подложки методом термоспекания; в качестве материала подложки используется полиамидные пленки толщиной 0,1 - 1 мм; нанесение токоведущих элементов производится методом шелкографии

2030 г.

первого этапа возможно применение данной технологии для нанесения токоведущих слоев на различные поверхности (автомобильная, авиационная промышленность, домостроение). Производство антенн по тонкопленочной технологии возможно применить в "Интернете вещей" (IoT), включенных в большие экосистемы. В связи с вышеизложенным, потенциал оценивается как весьма высокий

52. Технология использования искусственного интеллекта для дистанционного определения температуры тела человека и его идентификации с использованием двухдиапазонной видеокамеры

26.40.33

требования к техническим характеристикам промышленной продукции:
двойное изображение (1 тепловой и 1 оптический канал);
опция "картинка в картинке" (накладывает часть изображения из теплового канала на оптическое изображение);
аудиосвязь и тревожные входы/выходы;
широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 10 мм на

видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения

Да

обязательно

технология может получить широкое применение в связи с возможностью автоматического выявления лиц, попадающих в группу риска для последующей проверки и инфицирования COVID 19

3 июня 2035 г.

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

тепловом модуле;
 объектов с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм на оптическом модуле;
 форматы видеокompрессии - H.265, H.264 и MJPEG;
 видимый диапазон с ИИ: 1/2.8"
 КМОП, 1920x1080, FOV56°x 32°

53. Технологии высокоточного навигационного мониторинга пространственного положения беспилотного летательного аппарата	приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты	26.51.1	технические характеристики: высокоточный устойчивый мониторинг пространственного положения беспилотного летательного аппарата при пропадании спутниковых сообщений до 10 мин.; возможность реализации на основе технологии микроэлектромеханической системы;	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	<p>дальнейшее развитие данной технологии возможно в области повышения точности мониторинга пространственного положения беспилотного летательного аппарата до субметрового диапазона, что обеспечит ее применение в различных отраслях экономики, которые нуждаются в повышении эффективности работ, связанных с точным пространственным позиционированием используемых беспилотных летательных аппаратов. Так, использование технологии в лесном хозяйстве позволит сократить расход элитных семян при аэросеве до 30 процентов, что при ежегодных потерях лесных массивов, оцениваемых в 5,2 млн. га, обеспечит сокращение затрат на лесовосстановление до 80 - 100 млрд. руб./год</p>	
--	---	---------	--	--------------------	----	-------------	---	--

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
54. Технология производства измерителя дистанций для подвижных составов	дальномеры, теодолиты и тахеометры (тахеометры)	26.51.12.110	требования к выпускаемой продукции: наличие канала, обеспечивающего 100 процентов вероятность обнаружения объектов и препятствий; измерение дистанций динамических объектов, точность измерений; безопасность излучения для человека, возможность работы в сложных метеоусловиях	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	дальнейшая разработка модификаций продукта обеспечит выход на новые сегменты рынка: строительство, беспилотный транспорт, промышленность	2
55. Технология высокоточного определения временных интервалов импульсного когерентного излучения в оптическом диапазоне	лазерная локационная система обеспечения безопасности полета в условиях ограниченной видимости	26.51.12	технические требования к продукции: максимальная дальность обнаружения препятствий - 1000 - 2000 м; поле обзора - 40×30 градусов; минимальное время обнаружения препятствий - 0,5 сек; вероятность обнаружения особо опасных препятствий (провода, антенны) за 1 с - 99,5 процентов	5 июня 2040 г.	да	обязательно	потенциал развития данной технологии состоит в расширении спектра решаемых задач при помощи развития алгоритмов управления и обработки получаемой информации, совершенствования методов сканирования, повышение основных технических характеристик посредством модернизации и оптимизации аппаратной составляющей. Возможность создания мультифункциональных изделий. Имеется потенциал по развитию функционала и технических характеристик продукции в части изменения методов управления и обработки информации, а также использования различных методов сканирования, возможности гибкой	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

подстройки функционала изделий под решение задач построения 3D карт местности

- | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|--------------------|----|-------------|---|---|
| 56. Технология высокоточного определения временных интервалов импульсного когерентного излучения в оптическом диапазоне | геодезический лазерный сканер для построения трехмерной карты целевой местности | 26.51.12 | технические характеристики: разрешение угловых измерений, не более 1 мрад; сектор сканирования не менее 60 градусов; скорость сканирования не менее 25000 изм/с | 1 января 2030 г. | да | обязательно | расширение спектра решаемых задач путем развития алгоритмов управления и обработки получаемой информации, совершенствования методов сканирования, повышение основных технических характеристик посредством модернизации и оптимизации аппаратной составляющей. Создание мультифункциональных изделий | 2 |
| 57. Технология проведения морских сейсморазведочных работ, сейсмомониторинга на шельфе и в транзитной зоне с использованием мобильного программно-аппаратного комплекса на базе автономной секционной донной сейсмокосы | мобильный программно-аппаратный комплекс на основе автономной секционной донной сейсмокосы | 26.51.12 | технические характеристики: возможность раскладки с маломерных неспециализированных судов; автономность не менее 10 сут; 5-ти компонентный цифровой датчик 5С (2 гидрофона + 3 геофона); малый диаметр и вес; индивидуальное акустическое позиционирование каждого датчика | 31 декабря 2030 г. | да | обязательно | совершенствование современной технологии морской 2D и 3D сейсморазведки и мониторинга месторождений углеводородов на шельфе за счет применения автономных секционных донных цифровых кабельных сейсмокос может быть в дальнейшем расширено до 4D сейсморазведки и мониторинга на шельфе, а также может использоваться для бесшовной сейсморазведки в транзитной зоне. Возможна роботизация процесса раскладки сейсмокосы и соответствие снижению затрат на производство работ | 2 |

<p>Наименование современной технологии</p>	<p>Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии</p>	<p>Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности</p>	<p>Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)</p>	<p>Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность</p>	<p>Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"</p>	<p>Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"</p>	<p>Сведения о потенциале развития современной технологии</p>	<p>Группа, к которой относится технология</p>
--	--	---	--	---	--	---	--	---

3

58. Технология сборки и монтажа всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры)

26.51.20.121

требования к выпускаемой продукции:

соответствие требованиям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) для данного вида продукции (при наличии); соответствие продукции постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; соответствие ГОСТ Р 58139-2018 "Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности"; обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории

31 декабря 2025 г.

да

обязательно

современная технология имеет потенциал развития в части: мониторинга транспорта, перехода на новые стандарты содовой связи для увеличения пропускной способности (в том числе улучшение качества) канала передачи данных, высокоточной навигации

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

Российской Федерации" для соответствующих компонентов"

59. Технология производства систем акустической диагностики мониторинга гидротурбин и насосных агрегатов	Системы акустической диагностики и мониторинга гидротурбин и насосных агрегатов	26.51.66.121	системы акустической диагностики должны обеспечивать: повышение надежности работы оборудования за счет снижения вероятности аварийного отказа не менее, чем в 10 раз; сокращение затрат на техническое обслуживание оборудования за счет выполнения работ по необходимости не менее, чем на 30 процентов	1 июня 2040 г.	да	неприменно	развитие данной технологии позволит повысить достоверность полученных данных систем акустической диагностики гидротурбин и насосных агрегатов, а также расширить базу существующих дефектов	1
60. Технологии автоматизированного управления газотурбинными установками	системы автоматизированного управления технологическим процессом газотурбинных установок	26.51.70.190	основными техническими характеристиками программно-технологических комплексов системы автоматизированного управления газотурбинными установками являются: наличие технических средств (контроллеры, модули ввода-вывода, активные сетевое оборудование, серверное и клиентское оборудование (серверы единого времени и т.д.); программное обеспечение, обеспечивающее как исполнение, так и конфигурирование исполняемых программ, а также обеспечивающее интерфейс взаимодействия "человек-машина";	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	соответствует долгосрочной потребности энергетики Российской Федерации в газотурбинных установках большой мощности и их сервисного обслуживания в период эксплуатации. Способствует обеспечению технологической независимости отечественной энергетики (удовлетворение долгосрочной потребности энергетики в отечественном программно-технологическом комплексе системы автоматизированного управления для газотурбинных установок большой мощности). Замена дорогостоящих импортных систем управления газовыми турбинами. Снижение	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

решения по организации сетевого обмена в контуре программно-технологических комплексов и на пограничных устройствах; средства защиты информации, как штатные по отношению к программно-технологическим комплексам, так и внешние совместимые; независимость как программных, так и аппаратных комплектов от конъюнктуры иностранного рынка; программно-технологический комплекс должен включать в себя аппаратные и программные средства только Российского производства, включая микропроцессор контроллера; функциональная полнота как самого комплекса, так и вспомогательных инструментов отладки, диагностики и аналитики. продукт должен иметь современную архитектуру, поддерживающую создание распределенных систем ответственного управления

технология позволяет создать преобразователи частоты для регулируемых приводов различных типов мощностью до 250 кВт с

рисков отказов в технической поддержке производителей и отсутствия необходимого парка запасных частей и комплектующих. Обеспечение безопасности энергетических объектов, как объектов критической информационно-инфраструктуры

перспектива создания высокоэффективных исполнительных механизмов различных сфер

неприменимо

да

31 декабря 2030 г.

26.51.70.190

приборы автоматические регулирующие и контролирующе-

61. Технология производства преобразователей частоты

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
исполнительных механизмов различного типа	измерительные прочие		функциями защиты привода и преобразователя в аварийных ситуациях, с функцией дистанционного управления и минимизацией оборудования по массогабаритным показателям		применения			
62. Технология производства оборудования визуализации тканей для диагностики онкологических заболеваний и сторожевого лимфатического узла с использованием радиофарм-препаратов	аппараты, основанные на использовании рентгеновского, или альфа-, бета-, гамма-излучений, применяемые в медицинских целях	26.60.11	Установка представляет собой два коллимированных твердотельных спектрометрических блока детектирования с лазерным 3D - сканером и видеокамерой, на экране видеокамеры будет видно изображение операционного поля с наложением контуров тканей, в процессе создания данной системы будут производиться коллимированные твердотельные спектрометрические блоки детектирования, которые далее будут комбинироваться с 3D - сканерами и видеокамерами; предлагаемый метод для визуализации основан на функциональном различии опухолевых и здоровых тканей; дозовая нагрузка от внешнего облучения на персонал будет ниже, чем от рентгеновского излучения	31 декабря 2035 г.	да	необязательно, поскольку данная технология в полном объеме позволит осуществить внедрение в серийное производство конкурентоспособных медицинских изделий, конкурентоспособных на мировом рынке, для реализации указанной реализации конкурентоспособной продукции не потребуются создание производных результатов интеллектуальной деятельности	внедрение технологии производства систем визуализации тканей, меченных радиофармпрепаратами, для хирургического лечения онкологических заболеваний позволит производить отечественное, конкурентоспособное на мировом рынке, высокотехнологичное медицинское оборудование. Совершенствование технологии будет производиться с учетом запросов основных пользователей и требований онкологов-хирургов	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

63. Технология бесконтактного манипулирования и микрохирургии эмбрионов на предимплантационной стадии развития	аппараты лазерной терапии	26.60.13.170	технические характеристики производимой продукции: инвертированный микроскоп должен иметь как минимум два оптических порта - для заведения лазерного излучения и установки видеосламеры; непрерывный лазер должен иметь длину волны 1060 +/- 50 нм и мощность не менее 1 Вт; фемтосекундный лазер должен иметь длину волны 1100 +/- 100 нм с возможностью преобразования в излучение второй гармоники, с частотой следования импульсов от 100 до 2500 кГц, а энергию импульса не менее 1 мкДж на основной частоте (0.5 мкДж на частоте второй гармоники); необходима возможность управления лазерными излучением (выдача пачки импульсов заданной длительности, начиная с одиночного импульса); оптические элементы должны иметь диаметр от 25 до 50 мм, а линзы должны иметь просветление на длину волны лазерного излучения (коэффициент отражения от поверхности должен быть $R > 0,5$ процента), зеркала должны иметь $R > 99,8$ процентов, диапазон перемещения 25 мм,	1 января 2025 г.	да	обязательно	на основе разработанной продукции могут быть разработаны прочие биомедицинские технологии как в области вспомогательных репродуктивных технологий, так и в смежных областях, включая регенеративную медицину (технологии клеточного репрограммирования с использованием лазерного излучения), а также в области животноводства при разведении и селекции пород домашнего скота	3
--	---------------------------	--------------	--	------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

точность не хуже 1,5 мкм, для элементов вращения диапазон до 90 градусов, точность 5; возможность подключения к персональному компьютеру по одному из коммерчески доступных интерфейсов, включая USB 2.0; наличие драйверов под Windows 10 и средств разработчика, включая NI Labview; разрешение не менее 5 мегапикселей; цветная схема, CMOS/CCD, интерфейс USB не ниже 3; частота кадров при записи видео не менее 15 при разрешении 1900 × 1280

64. Технология производства цифровых слуховых аппаратов с применением ультрасовременного звукового процессора собственного производства	аппараты слуховые	26.60.14.120	цифровые слуховые аппараты с применением ультрасовременного звукового процессора собственного производства (80нм) должны обладать: собственным программным обеспечением; многоканальностью (весь спектр воспринимаемых ими звуков разделяется на несколько частотных диапазонов - каналов); функцией бинауральности восприятия пространственности звука; беспроводной связью с различными гаджетами; алгоритмами подавления обратной	6 июля 2040 г.	да	неприменимо	предлагаемая к выпуску высокотехнологичная продукция имеет перспективу в области ее модификации и совершенствованию за счет: улучшения программного обеспечения для обеспечения продолжительности жизненного цикла; вариации продукции для улучшения образа в глазах потребителей; повышения качества продукции и расширения ассортимента (моделей) для обеспечения конкурентоспособности	1
---	-------------------	--------------	---	----------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

связи, основной начинкой таких медицинских изделий станет применение миниатюрных гибко-жестких плат, позволяющих снижать массо-габаритные размеры слуховых аппаратов, ускорять процесс сборки, повышать качество работы устройств, индивидуально настраивать их под каждого пользователя с применением собственного программного обеспечения, метод производства крупных синтетических монокристаллов алмаза и инструментов на их основе, включает следующие стадии: подготовка химически очищенных материалов в виде порошков или газов; изготовление аппарата высокого давления для роста крупного монокристалла алмаза или подготовка вакуумной камеры для роста гомоэпитаксиальной монокристаллической алмазной пленки; рост монокристаллического алмаза методом температурного градиента при высоком давлении и высокой температуре или методом

65. Технология производства крупногабаритных монокристаллического алмаза и инструмента на их основе
 приборы оптические и фотографические оборудование
 26.7
 31 декабря 2035 г.
 да
 неприменимо
 потенциал развития предлагаемой технологии определяется в том, что монокристаллический алмаз является неповторимым материалом с рекордно высокими характеристиками (твердость, теплопроводность, подвижность носителей заряда и др.) и уникальными оптическими свойствами. Свойства алмаза известны достаточно давно, однако до сих пор не создана технология, которая позволила бы приблизить свойства реальных алмазных изделий к их теоретическому пределу. Это обусловлено тем, что в реальности любой монокристалл алмаза содержит дефекты и внутренние механические напряжения,

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

химического осаждения из газовой фазы;
автоматизированная лазерная резка алмазов, объемных кристаллов и тонких пластин;
механическая полировка на свободном абразиве с промежуточным контролем; рентгенооптический контроль и определение областей монокристаллов алмаза, свободных от внутренних механических напряжений;
очистка методами отмывки в кислотах, щелочах и растворителях;
формирование металлических контактных и адгезионных слоев, а также диэлектрических защитных слоев методами магнетронного напыления и оптической литографии;
создание точечных центров окраски и нарушенных слоев для реализации метода отщепления тонких пластин методами ионной имплантации или электронного облучения и высокотемпературного вакуумного отжига;
оптический контроль центров окраски, проверка однофотонной эмиссии для задач квантовой

значительно снижающие его характеристики (механические, электрические и квантово-оптические). Кроме того, важным ограничением является небольшой размер синтетических алмазов, ячеики высокого давления. В настоящее время в России и в мире освоены технологии роста монокристаллов алмаза и изготовления алмазных подложек, однако качество кристаллической структуры таких подложек чрезвычайно далеко от теоретически достижимого. Лишь несколько лабораторий в мире, включая ФГБУ ТИСНУМ, имеют технологии синтеза кристаллов с характерным размером бездефектной области более 2 мм. В то же время для задач оснащения современных рентгеновских источников оптическими элементами необходимы кристаллы с характерным размером бездефектной области более 6 мм. Кроме того, кристаллы без внутренних напряжений необходимы для создания механического инструмента: резцов и сопел. Дальнейшей перспективной развития этой технологии станет рост еще более крупных кристаллов для

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

криптографии и квантовых вычислений, контроль электрофизических характеристик, контроль механических и теплофизических характеристик, монтаж рабочего алмазного элемента на заготовку инструмента или в его корпус

создания еще более универсальных рентгенооптических элементов, а также крупных и составных механических инструментов, востребованных в машиностроении. В области квантовых технологий алмаз является одним из наиболее благоприятных материалов, благодаря наличию в нем азот-вакансионных комплексов, выступающих в роли физических носителей единицы квантовой информации. В настоящее время разработаны алгоритмы применения алмаза с NV-центрами, однако все их реализации представляют собой пусть и рабочие, но единичные лабораторные образцы.

Предлагаемый проект направлен на развитие промышленной технологии создания алмазных элементов с NV-центрами с контролируемыми характеристиками. Дальнейшей перспективой развития этой технологии может стать создание целых комплексов упорядоченных NV-центров, имеющих оптические вводы-выводы, в формате интегральной фотонной схемы ("лаборатория-на-чипе" из алмаза). В области электроники алмаз

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

представляет интерес как наиболее радиационно-стойкий полупроводник с высочайшими напряжениями пробоя и подвижностью носителей заряда. Основными ограничениями, не позволяющими вывести алмазную электронику на широкий рынок, являются ее высокая стоимость и наличие протяженных дефектов и примесей в алмазе, значительно снижающих характеристики изделий алмазной элементно-компонентной базы. Предлагаемый проект направлен на развитие промышленной технологии создания изделий алмазной электроники на основе монокристаллов повышенного качества и прецизионного легирования, которая позволит производить такие изделия серийно, за счет чего будет понижена их стоимость. Дальнейшей перспективой развития технологии станет создание алмазных транзисторов за счет более точного контроля легирования алмаза, что в перспективе позволит разработать алмазные микропроцессор для применений в условиях высочайшей радиационной нагрузки

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

66. Технология производства аппаратуры для идентификации и сортировки алмазов	приборы оптические, прочие и их части	26.70.2	технические характеристики портативных приборов идентификации бриллиантов: способность идентификации бриллиантов от 0,01 карат и выше; время на идентификацию одного бриллианта не более 45 секунд; вес прибора не более 2 кг; внешние габариты не более 20 × 30 × 15 см; возможность питания от автономного источника; возможность определения принадлежности бриллиантов к одной из 5 категорий; достоверность идентификации - 99,9 процентов; технические характеристики: автоматический комплекс для сортировки бриллиантов по типу; идентификация бриллиантов, изготовленных из природных и синтетических алмазов в полном автоматическом режиме; производительность автомата в автоматическом режиме не менее 600 бриллиантов в час; возможность определения принадлежности бриллиантов к одной из 5 категорий; технические характеристики автоматического комплекса для сортировки бриллиантов по цвету:	31 декабря 2035 г.	да	неприменимо	I потенциал развития данной технологии связан с необходимостью повышения производительности и достоверности идентификации и сортировки алмазного сырья, в целях эффективного противодействия подмене природного алмазного материала на синтетический. Одним из атрибутов драгоценного природного камня является его уникальность. Бездефектные камни редко встречаются в природе, соответственно и их стоимость бывает очень высока. Синтетические ювелирные камни практически всегда обладают более высокими качественными характеристиками по сравнению с природными кристаллами и к тому же стоят значительно меньше, чем лучшие природные камни. Наличие приборов, способных надежно отличать природные камни от синтетических кристаллов, является гарантом стабильности ювелирного рынка, а также способствует сохранению спроса на дорогие ювелирные изделия. В последние годы появляется очень много камней синтетического происхождения, которые превосходят по своему качеству и чистоте природные материалы. Данная тенденция будет	I
---	---------------------------------------	---------	---	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология Сведения о потенциале развития современной технологии
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---

сортировка в полностью автоматическом режиме по цвету алмазов размерностей от -7 + 6 до -2 + 1; производительность не менее 10 камней в секунду; диаметр описанной окружности проекции кристаллов от 1 мм до 2 мм; возможность разделения массива алмазов на любые цветовые группы

только усиливаться. В США, Китае и Индии активно осваивают технологии синтеза кристаллов ювелирного качества, что влечет за собой проблемы идентификации алмазного сырья и особенно бриллиантов. Под натиском китайской "сингетики" может кардинально измениться ситуация в алмазно-бриллиантовом комплексе. Себестоимость синтетических алмазов при сопоставимых параметрах ниже, чем у природных. Множество участников рынка не обладают необходимым экспертным опытом, чтобы отличить природный алмаз от синтетического, так как это требует в том числе определенной приборной базы. Кроме того, недостаточный контроль за оборотом алмазного материала ведет к ослаблению мер борьбы с источниками финансирования терроризма и идеологического экстремизма. Данная современная технология идентификации и сортировки алмазного материала строится на базе комплекса оптических и физических методов. За счет комбинации нескольких методов в рамках одного прибора удается достигать высочайшей достоверности результатов идентификации и сортировки.

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отношении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

Таким образом, данная технология решает проблемы качественной и оперативной идентификации натуральных алмазов, тем самым способствуя стабилизации и упорядочиванию алмазного рынка, сортировке высококачественных алмазов для промышленного использования. Технология направлена на обеспечение организаций, осуществляющих деятельность в области обработки ювелирных алмазов, передовым оборудованием, что будет способствовать цифровизации и развитию отрасли

67. Технология мягкой рентгеновской микроскопии для внутриклеточной биологии
- 4 июня 2030 г. да неприменимо I
- общие требования: рабочая длина волны 3,37 нм; толщина исследуемых образцов в диапазоне от долей до десятков микронметров; встроенная система z-томографии для восстановления внутренней структуры образцов; трехмерное разрешение на уровне 20 - 30 нм; проекционный объектив на основе многослойных рентгеновских зеркал нормального падения; числовая апертура объектива не менее 0,27; максимальное увеличение
- предлагаемая конструкция микроскопа может быть подвёрнута модернизации в соответствии с требованиями конкретных заказчиков, а также имеет высокий потенциал для промышленного производства и сбыта на внутреннем и внешних рынках

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

микроскопа не менее 900 крат; исследуемые образцы должны находиться в состоянии крио- и (или) химо- фиксации, или в кюветках при нормальном давлении в воздушно/водной среде; возможность изучения динамических процессов в клетках; тип источника рентгеновского излучения - лазерная плазма с газовой и (или) жидкостройной мишенью; безмасляная откачка до давления не выше 10 - 5 Торр. габаритные размеры прибора не более 1,5*2,5 м², процессы управления средствами откачки, отображение состояния систем прибора; процессы измерения, регистрация и передача данных цифровой видеокамеры автоматизированы

технические характеристики:
 разрешающая способность по вертикали не более 0,2 нм;
 разрешающая способность в плоскости XY не более 100 нм;
 быстроедействие не менее 3 кадров в сек,
 длина волны излучения лазера 650 - 680 нм

68. Технология изготовления программно-аппаратных диагностических комплексов на основе лазерных интерференционных микроскопов нанометрового разрешения	микроскопы оптические, электронные с нанометровым разрешением	26.70.22.150	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	перспектива данной технологии заключается в освоение (в промышленных масштабах) качественных инновационных медицинских приборов, неуступающих продукции мирового уровня	2
--	---	--------------	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология Сведения о потенциале развития современной технологии
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---

69. Технология измерения и анализа оптического спектра в высокоскоростных волоконно-оптических системах передачи информации со спектральным мультиплексированием цифровых и интеллектуальных промышленных систем	оптические анализаторы спектра	26.70.23.190	<p>требования к основным техническим характеристикам анализаторов оптического спектра:</p> <p>диапазон измерений длины волны от 600 до 1700 нм;</p> <p>пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины волны $\pm 0,1$ нм;</p> <p>диапазон измерений уровня средней мощности оптического излучения от минус 50 до плюс 10 дБм;</p> <p>пределы допускаемой относительной погрешности измерений уровня средней мощности оптического излучения $\pm 0,4$ дБ;</p> <p>требования к современной технологии:</p> <p>способ производства - партнерный в кооперации с отечественными производителями оптических элементов и корпусных изделий</p>	5 июня 2030 г.	да	неприменимо	<p>телекоммуникационный рынок растет в связи с широким внедрением цифровых технологий. Тенденция внедрения спектрального мультиплексирования в волоконных линиях требует соответствующего оборудования для настройки и контроля, в том числе необходимыми высокоточные анализаторы спектра. При этом развитие происходит как в направлении повышения точности контроля, так и расширения спектрального диапазона.</p> <p>Цифровизация промышленности требует внедрения новых систем управления производством и обработки баз данных, систем проектирования, а также разработки новых производственных технологий, включая автоматизацию производственных процессов, мониторинг состояния технологического оборудования в реальном времени, технологии передачи, обработки и анализа больших массивов данных и прочие аспекты. Растут темпы оснащения предприятий станками с числовым программным управлением. Сдерживающим фактором является сложность с внедрением систем автоматизации работы</p>	1
--	--------------------------------	--------------	---	----------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

промышленного оборудования через его подключение к сети интернет. Также необходимо отметить различные ограничения на поставку такого рода зарубежных систем из-за санкционной политики Запада, недостаточно высокую надежность отечественных информационно-измерительных систем на основе датчиков и сенсоров, отсутствие доступных средств их диагностики в реальном времени и высокоточных средств диагностики неисправностей в промышленных информационных системах. При этом, доля высокоскоростных волоконно-оптических систем передачи неуклонно повышается. Высокоскоростные волоконно-оптические системы передачи используют технологии спектрального мультиплексирования, особенностью которой является передача нескольких информационных сигналов одновременно на разных несущих оптических частотах по одному оптическому волокну (каналу). Для обеспечения бесперебойной работы высокоскоростных волоконно-оптических систем передачи необходимо наличие соответствующей технологии анализа

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

оптического спектра. Одними из основных средств измерений, которые используются в процессе наладки и эксплуатации высокоскоростных волоконно-оптических систем передачи, являются анализаторы спектра оптические, которые позволяют измерять значения длин волн в канале передачи и предупреждать смещение длин волн с целью недопущения их переналожения, которое вызывает сбой в работе волоконно-оптических систем передачи. На текущий момент на отечественном рынке средств измерений для волоконно-оптических систем передачи представлены только зарубежные образцы, которые сложны и дороги в обслуживании, что является одним из препятствий в развитии отечественных высокоскоростных волоконно-оптических систем передачи. Разработка отечественного образца позволит минимизировать затраты на обслуживание, наладку и эксплуатацию высокоскоростных волоконно-оптических систем передачи и, в тоже время, позволит будущему отечественному производителю серийной продукции оперативно реагировать на постоянные изменения требований

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

операторов волоконно-оптических систем передачи к данному классу приборов. Учитывая тот факт, что рынок телекоммуникаций является одним из самых быстрорастущих, то требования к динамическому диапазону и точности анализа оптического спектра постоянно растут. Так за последние 10 лет точность измерений длин волн выросла в 10 раз, а динамический диапазон на несколько сотен нанометров. Поэтому для обеспечения конкурентоспособности серийной продукции после завершения проекта необходимо будет осуществлять постоянное совершенствование создаваемой технологии

70. Технология получения полупроводниковых фотоувствительных материалов методом молекулярно-лучевой эпитаксии	матричные фотоприемные устройства ближнего и среднего инфракрасного диапазона	26.70.23.190	в результате внедрения предлагаемой технологии молекулярно-лучевой эпитаксии фотоувствительных полупроводниковых материалов должно быть создано производство матричных фотоприемных устройств ближнего и среднего инфракрасного диапазона	31 декабря 2030 г.	да	неприменно	развитие данной технологии может способствовать повышению выходных характеристик существующих изделий и созданию новых типов приборов	1
71. технология изготовления оптической системы регулирования	вторичная оптика для светодiodных светооптических систем	26.70.25.000	технические характеристики: максимум силы света в меридиональной плоскости должен лежать в диапазоне углов от 60 до 65 градусов ; максимум силы света	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	потенциал предлагаемой технологии заключается в возможности создавать вторичную оптику и выполнять сопутствующие, близкие к основному направлению цели	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

светового лучка
видимого
диапазона

в экваториальной плоскости должны лежать в диапазоне углов от 15 до 25 градусов; отношение максимума силы света в диапазоне углов от 60 до 65 градусов к осевой силе света (0°) в меридиональной плоскости должно быть более 3; Пропускание линзы в видимой области спектра (0,45 - 0,65 мкм) должно быть не менее 85 процентов. Вторичная оптика должна:

иметь климатическое исполнение УХЛ с диапазоном рабочих температур от - 40 °С до +60 градусов Цельсия; степень защиты вторичной оптики от воздействия окружающей среды должна быть IP67 по ГОСТ 14254-96 "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)".

вторичная оптика должна сохранять свои характеристики в течение не менее пяти лет со дня отгрузки потребителю в условиях воздействия атмосферного давления, кПа (мм рт. ст.) 84,0 - 106,7 (630 - 800)

72. Технология адаптивного граничного искусственного	оборудование компьютерное, электронное и	26	промышленная продукция должна: производить достаточное максимальное количество вычислений внутри устройства без	4 июня 2045 г.	да	неприменимо	согласно отчету исследовательского агентства Gracisa, ожидается увеличение поставок периферийных устройств AI с 16,4 миллиона	1
--	--	----	---	----------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

устройств в 2018 г. до 3,6 миллиарда устройств к 2025 году

интеллекта и предпроектинга потока изображений для идентификации объектов и ведения автоматизированной профессиональной фото/видео съемки	оптическое		необходимости обращения к облачным серверам; обеспечивать низкую задержку передачи данных и анализ в режиме реального времени; генерировать результаты (фото/видео), отвечающий требованиям профессиональной индустрии; быть просто и быстро интегрируема в устройства категории интернет вещей (IoT); быть применима в робототехнике для обеспечения "правополушарного" творческого зрения у машин; должна быть модульной; должна иметь возможность удаленного обновления и апгрейда в рамках имеющихся аппаратных мощностей;	31 декабря 2070 г.	да	обязательно	потенциал развития технологии и продукции подтверждается государственными программами Российской Федерации и связано со следующими факторами: значимость разрабатываемой продукции для решения приоритетных задач в области обеспечения технологической независимости отраслей экономики соответствует следующим шифрам	2
73. Технология сборки, проведения контрольных испытаний, механической обработки картерных и корпусных деталей, а также изготовление электродвигатели	Тяговый асинхронный привод с контроллером управления (электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели	27.11.2	основные характеристики продукции: тип: асинхронный многополюсной с внешним ротором; охлаждение - воздушное; максимальный крутящий момент до 450 Нм; максимальная мощность до 50КВт; вес не более 25 кг; удельный крутящий момент -					

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

роторов и статоров переменного тока прочие; генераторы (синхронные генераторы) переменного тока)

20 Нм/кг;
требования по защищенности - IP68;
коэффициент полезной деятельности - 95 процентов (с возможной оптимизацией коэффициента полезной деятельности на всех режимах работы);
ограничения по температурным и погодным режимам отсутствуют; ударпрочное крепление до 400 кг на ось транспортного средства; управление - контроллер собственного производства

утвержденного отраслевого плана импортозамещения (в соответствии с приказами Минпромторга России об утверждении отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в 20 гражданских отраслях промышленности); конкурентоспособностью, научной новизной, экспортным потенциалом и защитой окружающей среды, как средством внедрения экологически чистых транспортных средств с нулевым выбросом в атмосферу, так и создание природооориентированного высокотехнологичного производства; созданием новых высокопроизводительных рабочих мест;

созданием и развитием высокоэффективных тяговых асинхронных электродвигателей и систем управления ими в Российской Федерации.

Кроме того, продукция, планируемая к производству в рамках Проекта, является высокотехнологичной, наукоемкой и экспортноориентированной

74. Технология изготовления генераторов переменного тока	синхронный генератор переменного тока	27.11.26.000	технические характеристики: мощность 30-630кВт; коэффициент полезной деятельности генератора при	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	освоение новой технологии производства синхронных генераторов, расширит компетенции отечественных предприятий, а также	2
--	---------------------------------------	--------------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

мощностью
30 - 630 кВт

стопроцентной нагрузке - 85 процентов и более;
рабочий ресурс генератора - 100 000 часов

позволит улучшить характеристики дизельных электростанций за счет стабильности работы, повышения коэффициента полезной деятельности и увеличения межремонтной ресурсной наработки. Освоение полного цикла производства синхронных генераторов будет способствовать решению задачи импортозамещения и обеспечит выполнение ремонта и сервисного обслуживания зарубежных типов дизельных электростанций

75. Технология разработки, сертифициации и серийного производства модульной энергетической установки на базе крупнотоннажного рефрижераторного контейнера, размещенной на железнодорожной фитинговой платформе	контейнер дизель-генераторный (установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия)	27.11.31.000	технические характеристики основной и резервной электростанций: мощность 184 кВт (каждая); топливный блок с запасом топлива до 24 тыс. литров; размещение на 80-футовых инновационных железнодорожных фитинговых платформах; электроснабжение не менее 20 крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров с установленным потреблением электроэнергии до 9,6 кВт в час; не менее 24 крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров с установленным потреблением электроэнергии до 7,5 кВт в час;	31 декабря 2025 г.	да	неприменимо	данная технология является перспективной в связи с тем, что существующий на сети ОАО "РЖД" парк рефрижераторных вагонов и вагонов-термосов не соответствует регламентам и стандартам ЕАЭС; допускает разрыв непрерывной холодовой цепи, что влечет потери качества перевозимой замороженной продукции; имеет истекающий срок эксплуатации; наблюдается отток объемов перевозок скоропортящейся продукции с железнодорожного на автомобильный транспорт	1
--	--	--------------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

системы удаленного управления и мониторинга спутниковой связи АО "ГЛОНАСС", запас хода при максимальной нагрузке до 24 суток; срок службы - 30 лет

76. Технология производства современных высокоэффективных мехатронных и электромеханических компонентов робототехнических комплексов (систем)	электродвигатели, генераторы и трансформаторы	27.11	технические характеристики для следящих электроприводов малой и средней мощности, предназначенных для комплектования узлов и агрегатов перспективных образцов робототехники различного назначения: мощность на валу 200-3500 Вт, частота вращения 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 об/мин	1 июня 2030 г.	да	неприменимо	технология имеет потенциал совершенствования и модернизации. Освоение технологии позволит создать следующие базовые компетенции: технологии изготовления прецизионных мелко- и среднемодульных планетарных редукторов с числом ступеней от 1 до 5 и силовых зубчатых редукторов с ограниченным и неограниченным углом поворота, технологии создания прецизионных актуаторов; технология создания современных серий управляемых бесконтактных двигателей постоянного тока, в т.ч. с внешними многополюсными роторами на основе редкоземельных неколлинтарно намагниченных магнитопластов с заданным распределением магнитного поля. Следующие комплексуемые изделия для робототехнических комплексов (систем): микроминиатюрные, малые и средние электродвигатели, мотор-	I
---	---	-------	--	----------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

редукторы, изготавливаемые по модульному принципу; мехатронные модули на их основе; дистанционно управляемые роботизированные модули, платформы, манипуляторы; электродвигатели для силовых установок бесконтактных двигателей постоянного тока малого и особомалого классов; регулируемые электроприводы для колесных и гусеничных шасси дистанционно управляемых платформ и экологически чистых транспортных средств; исполнительные устройства и механизмы систем технического зрения и дистанционного наблюдения; исполнительные устройства для высокотехнологичной медицинской техники; силовые и исполнительные устройства для средств и систем реабилитации инвалидов, включая экзоскелеты

77. Технология производства высокоэффективных тяговых электрических приводов	электродвигатели, генераторы и трансформаторы	27.11	технические характеристики: тип - тяговый электрический двигатель синхронный с возбуждением от постоянных магнитов, силовой преобразователь инвертора с IGBT силовыми	30 декабря 2030 г.	да	неприменно	тяговый электрический привод позволяет обеспечить автоматизированный или роботизированный метод управления траекторией движения транспортного средства	I
--	---	-------	---	--------------------	----	------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

ключами;
охлаждение - комбинированное (жидкостное основное, дополнительное воздушное с набегающим потоком воздуха);
максимальный крутящий момент - 3 типоразмера (310 Нм, 620 Нм, 810 Нм);
максимальная мощность - 3 типоразмера (70 кВт, 120 кВт, 160 кВт);
вес - 3 типоразмера;
удельный крутящий момент - 3 типоразмера (50 кг, 100 кг, 120 кг);
удельный расход энергии на километр пути при скорости движения 50 км/ч - удельный расход энергии зависит от технических характеристик транспортных средств и может варьироваться для семейства транспортных средств КАМАЗ и степени его загрузки
от 0,4 до 1,1 кВт/км при скорости движения 50 км/ч; требования по защищенности - IP67;
максимальный коэффициент полезной деятельности двигателя 95 процентов;
максимальный коэффициент полезной деятельности преобразователя 95 процентов;

Создаваемые тяговые электрические приводы могут быть востребованными в конструкции грузовых, пассажирских как с двигателями внутреннего сгорания, так и с тяговым электрическим приводом, в том числе беспилотных; техническое решение может быть востребовано как отечественными производителями транспорта так и зарубежными

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

ограничения по температурным и погодным режимам - температура; векторное управление тяговым электрическим двигателем; данный электрический привод не имеет элементов, таких как коллекторный узел, создающих искрение, что повышает его безопасность

78. Технология сборки, проведения контрольных испытаний, механической обработки картерных и корпусных деталей, а также изготовление роторов и статоров	тяговый электродвигатель (электродвигатели, генераторы и трансформаторы)	27.11	технические характеристики: номинальные мощности - 50кВт, 85 кВт, 150 кВт; номинальный крутящий момент - 110 Нм, 200Нм, 1500 Нм; диапазон рабочих напряжений DC -350 - 700 В; тип системы охлаждения - жидкостное; максимальные обороты - 9000 об/мин (50кВт, 85 кВт), 3700 об/мин (150 кВт); тип - синхронный двигатель с постоянными магнитами (3 фазы); коэффициент полезной деятельности - не менее 95 процентов; степень защиты (класс IP) для корпуса - IP67; диапазон предельных рабочих температур окружающего воздуха - от минус 40 до плюс +85 градусов Цельсия	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	современная технология имеет потенциал развития. В настоящее время тяговый электродвигатель получил большое распространение, а ужесточение экологических норм по выбросу вредных веществ определяют дальнейшее расширение и тиражирование данного вида привода на автотранспорте. Следовательно, имеется большой потенциал развития, как для легкового, коммерческого, так и специализированного транспорта	3
--	--	-------	---	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
79. Технология сборки, проведения испытаний, механической обработки картерных и корпусных деталей, а также изготовление роторов и статоров	энергоэффективный тяговый электрический привод для транспортных средств (электродвигатели, генераторы и трансформаторы)	27.11	технические характеристики: ресурс не менее 15 лет; удельный крутящий момент не менее 6-7 Нм/кг; удельная мощность не менее 1,5-2 кВт/кг	31 декабря 2035 г.	да	неприменно	на базе созданных тяговых двигателей будут продолжены работы по созданию и усовершенствованию энергоэффективных, экологически чистых транспортных средств с высокими эксплуатационными показателями, отвечающими перспективным требованиям	1
80. Технология изготовления индукторного электродвигателя ИД-400-400М	индукторный электродвигатель ИД-400-400М (электродвигатели, генераторы и трансформаторы)	27.11	технические характеристики: простота конструкции; надежность; энергоэффективность	28 декабря 2049 г.	да	обязательно	технология имеет потенциал в области ее совершенствования и модернизации как технологического процесса, так и самой продукции. Из анализа доступных источников информации можно сделать вывод, что в настоящее время только в России имеются внедренные разработки вентиляльно-индукторных электроприводов большой мощности (свыше 500 кВт). Пока мы занимаем лидирующие позиции в данном направлении электромашиностроения нужно развивать и внедрять соответствующие технологии	2
81. Технология повышения динамики	вентильно-индукторная электромашинка для	27.11	Основные характеристики продукции: тип - ИД-500-6;	1 июня 2109 г.	да	обязательно	у технологии существует потенциал развития. В рамках данной тематики возможно повышение эффективности	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения инновационных технологий	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

добычи при использовании самосвала
БелАЗ-75131. Также снижается
негативное воздействие на
окружающую среду

вес - 3800 кг,
требования по защищенности -
IP00;
коэффициент полезной
деятельности - 95 процентов;
средний ресурс до капитального
ремонта - не менее 20 000 часов;
средняя наработка на отказ -
не менее 15 000 часов;
наработка подшипника
(расчетная) - 20 000 часов.

с учетом существующих
потребностей рынка современная
технология имеет потенциал
развития. Возможно дальнейшее
развитие характеристик выпускаемой
продукции

обязательно

да

31 декабря
2025 г.

требования к выпускаемой
продукции:

27.20

батарей и
аккумуляторы

82. Технология
производства
свинцово-
кислотных
аккумуляторов с
применением
наноструктури-
рованных
высокоупорядо-
ченных
углеродных
структур

соответствие требованиям,
установленным в техническом
регламенте Таможенного союза
"О безопасности колесных
транспортных средств" (ТР ТС
018/2011) для данного вида
продукции (при наличии);
соответствие продукции
постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 сентября 2017 г. № 1135
"Об отнесении продукции к
промышленной продукции, не
имеющей произведенных в
Российской Федерации аналогов, и
внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации";
соответствие ГОСТ Р 58139-2018

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

"Системы менеджмента качества.

Требования к организациям автомобильной промышленности"; обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Продукция

автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов"

83. Технология производства тяговых накопителей энергии для транспортных средств с тяговым электрическим и гибридным приводом	аккумуляторы электрические	27.20.2	технические характеристики производимой продукции: удельная энергоемкость единичных аккумуляторов не менее 400 Втч/кг; удельная энергоемкость накопителей энергии не менее 300 Втч/кг; удельная энергоплотность единичных аккумуляторов 450 Втч/л; удельная энергоплотность накопителей энергии не менее 330 Втч/л; ресурс не менее 3000 циклов при глубине разряда 100 процентов	31 декабря 2035 г.	да	неприменимо	на базе созданных накопителей энергии будут продолжены работы по созданию энергоэффективных экологически чистых транспортных средств с высокими эксплуатационными показателями	I
---	----------------------------	---------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	--	---	---	--

84. Технология производства стартерных свинцовых аккумуляторов типов EFB (Enhanced Flooded Battery) и AGM (Absorbent Glass Mat) с наноструктурированными высокоупорядоченными углеродными структурами	аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей	27.20.21.000	требования к технологии: достижение характеристик в ресурсных характеристиках в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 50342-6; микро-гибридный тест (Micro hybrid test); циклирование с глубиной разряда аккумулятора 17,5 процентов (DOD cycle test); циклирование с глубиной разряда аккумулятора 50 процентов (DOD Cycle test); применение наноструктурированных высокоупорядоченных углеродных структур в качестве добавки к массе отрицательного электрода в свинцовых аккумуляторах дает значительное сокращение времени зарядки аккумулятора на 15 - 25 процентов, продление срока службы свинцовой батареи более, чем на 25 - 30 процентов; свинцовые аккумуляторы вида EFB и AGM с применением наноструктурированных высокоупорядоченных углеродных структур пластинчатого и трубчатого типов выдерживают в 2,5 раза большее количество циклов в условиях глубокого	4 июня 2050 г.	да	неприменимо	дальнейшее совершенствование технологии производства стартерных свинцовых аккумуляторов вида EFB (Enhanced Flooded Battery) и AGM (Absorbent Glass Mat) с применением наноструктурированных высокоупорядоченных углеродных структур пластинчатого и трубчатого типов заключается в следующем: совершенствование технологии изготовления электродов благодаря применению вакуумного миксера; изготовление решеток (пластин, электродов) из графита; развитие на базе данной технологии производства биполярных аккумуляторов, где в качестве токопроводящих перегородок используются керамические элементы, которые включают в себя оксиды титана (за счет этого достигается высокая степень проводимости тока, данный сплав прекрасно противостоит коррозии). Замена свинцового материала электрода на наноструктурированные высокоупорядоченные углеродные структуры приведет к тому, что аккумуляторы станут на 40 процентов легче, а также повысится коэффициент полезного действия до 90 процентов (в настоящее время он	I
---	---	--------------	--	----------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

составляет 50 - 60 процентов)

разряда и ограниченного времени заряда по сравнению со стандартным аккумулятором; технические преимущества аккумуляторов EFB с наноструктурированными высокопорядоченными углеродными структурами: двойной (по сравнению со стандартными аккумуляторами) ресурс и устойчивость к циклическим нагрузкам ("заряд-разряд"); уменьшенная потеря емкости после глубокого разряда; увеличенный прием зарядного тока (выше на 40 процентов, по сравнению со стандартными аккумуляторными батареями); лучшая коррозионная стойкость электродов при высоких температурах (выше на 40 процентов по сравнению с обычными аккумуляторами); широкий диапазон рабочих температур (от -50°C до +60°C); минимальное время заряда (за счет улучшенных на 40 процентов показателей приема зарядного тока); высокая эксплуатационная безопасность - крышка

Наименование современной технологии	Наименование современной технологии, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

аккумуляторов оснащена лабиринтной системой газоотвода; технические преимущества аккумуляторов AGM с наноструктурированными высокоупорядоченными углеродными структурами: еще большая (по сравнению с аккумуляторами EFB): устойчивость к циклическим нагрузкам (выдерживают до 500 циклов "заряд-разряд"); стойкость к вибрации, высоким и низким температурам; низкий уровень саморазряда (до 3 процентов в месяц); высокая скорость заряда (в 4 раза быстрее, чем у стандартных аккумуляторов); высокий пусковой ток даже при низкой степени заряженности; срок службы - в 2 - 3 раза больше, чем у стандартных аккумуляторов; стоимость эксплуатации ниже, чем у стандартных аккумуляторов; герметичность конструкции и отсутствие потребности в обслуживании; соответствие требованиям современных авто с усовершенствованной системой "StarStop" и рекуперативным торможением

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
85. Технология производства тяговой аккумуляторной батареи	тяговая аккумуляторная батарея	27.20.23	<p>технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> удельная энергоёмкость, батареи аккумуляторов энергии не менее 300 Втч/кг; удельная плотность энергии батарей аккумуляторов не менее 330 Втч/л; ресурс не менее 3000 циклов при глубине разряда 100 процентов; система жидкостного термостатирования; степень защиты - IP67 	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	технология имеет потенциал развития поскольку в мировой автомобильной промышленности взят курс на сокращение выбросов углекислого газа от автотранспорта, а также на повышение энергоэффективности эксплуатации, что приводит к внедрению тягового электропривода. В настоящее время в Российской Федерации уже производится автотранспорт с использованием литий-ионных накопителей, однако сборка их не локализована, также как и не реализована схема их утилизации. Внедрение технологии производства перспективных накопителей электроэнергии и батарей позволит значительно снизить их стоимость и качественно подойти к процессу утилизации, вышедших из строя элементов	3
86. Технология производства систем накопления энергии на основе литий - ионных аккумуляторовных батарей	система накопления энергии на основе литий - ионных аккумуляторовных батарей	27.20.23.130	<p>технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> диапазон мощностей - 0,04 - 10 МВт; диапазон емкостей - 0,1 - 12 МВт·ч; эффективность зарядно-разрядного цикла модуля - 95 процентов; удельная энергоёмкость подсистемы накопления не менее 140 Вт·ч/кг; удельная плотность энергии подсистемы накопления не менее 	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	режим работы энергосистемы определяется степенью нагрузки на нее со стороны потребителей. Электрическая нагрузка непрерывно меняется, постоянные колебания осложняют задачу сохранения баланса между производством и потреблением электрической энергии и приводят к тому, что генерирующие мощности значительную часть времени работают в экономически не оптимальном режиме.	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

300 Вт-ч/л

Данная проблема, а также ряд других могут быть решены с помощью технологий промышленного накопления энергии.

Эффекты от накопления: использование накопителей позволит оптимизировать процесс

производства электроэнергии за счет выравнивания графика нагрузки на наиболее дорогое генерирующее оборудование, а также избежать

дорогую тепловую генерацию от роли регулятора, что приведет к

сокращению расходов углеводородного топлива,

повышению коэффициента использования установленной

мощности электростанций, увеличит надежность энергоснабжения и

снизит потребности в строительстве новых мощностей;

накопители позволяют создать энергетический резерв без

избыточной работы генерирующих мощностей, оптимизировать режим

работы электростанций, обеспечить спокойное прохождение ночного

минимума и дневного максимума нагрузок;

для потребителя электроэнергия становится дешевле, повышается

надежность энергоснабжения, можно обеспечить работу критического

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология

оборудования при перебоях с питанием и создать резерв на случай аварий; накопители снижают пиковую нагрузку на электрические подстанции и затраты на модернизацию сетевой инфраструктуры, а также повышают качество и надежность энергообеспечения потребителей

основным направлением совершенствования данной продукции является получение новых, более эффективных и дешевых редокс-систем

неприменимо

да

31 декабря 2025 г.

технические характеристики: число циклов зарядки-разрядки не менее 10000; электродвижущая сила не менее 1,0 - 1,2 В; долговечность не менее 10 лет, удельная энергия - 35 - 50 Вт·ч/кг, электрическая емкость определяется объемом резервуаров для хранения электролита

27.20.23.190

проточная батарея на основе редокс-систем

87. Технология производства проточных батарей для стационарного накопления и хранения электроэнергии на основе редокс-систем

промышленная технология может быть усовершенствована для соответствующих стадий производства специальных оптических волокон от опорных труб и стержней до преформ и их последующей вытяжки, в том числе за счет совмещения разных вариаций экологически безопасных органических соединений в качестве исходного сырья и модификаций плазмохимических методов получения безгидроксильного

неприменимо

да

31 декабря 2030 г.

требования к основным техническим характеристикам (опорные трубы и стержни): обеспечение максимальной чистоты кварцевого стекла (общая концентрация примесей переходных металлов не выше 1 ppm); обеспечение высокой оптической однородности кварцевого стекла (изменение показателя преломления не выше 1×10⁻⁶); возможность легирования

27.31.12.110

опорные трубы и стержни высокочистого синтетического кварцевого стекла (волоконно-оптические)

88. Технология полного цикла производства опорных труб и стержней из высокочистого синтетического кварцевого стекла, преформ и специальных кварцевых оптических волокон

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

кварцевого стекла для изготовления опорных труб с повышенным и пониженным показателем преломления, возможность масштабирования опорных труб в широких пределах

кварцевого стекла

89. Технология производства нанотрубок для радиопоглощения	провода и кабели электронные и электрические прочие	27.32.1	требования к технологии: рост длинных углеродных нанотрубок в виде непрерывного троса, включающего преимущественно длинные двустенные углеродные нанотрубки цилиндрической (коаксиальной) структуры в аэрозольном высокотемпературном (1100 - 1200 градусов Цельсия) реакторе (с накоплением на приемном устройстве в виде бобины, вмещающей не менее 1 км троса); производство материалов из полученных длинных углеродных нанотрубок; ультразвуковое диспергирование снятых с приемного устройства нанотрубок в органическом растворителе с получением устойчивой дисперсии с характерной длиной взвешенных нанотрубок; дозирование в дисперсию связующего компонента с получением углеродной пасты либо углеродного клея;	31 декабря 2035	да	неприменимо	потенциал развития данной современной технологии определяется прежде всего тем, что основной ее компонент, сверхдлинные углеродные нанотрубки, которые являются принципиально отличными, по своим базовым свойствам, от других применяемых и перспективных видов компонентов современных углеродных материалов. Длинные углеродные нанотрубки характеризуются длиной единичной молекулярной фибриллы до нескольких сантиметров, что позволяет приблизить создаваемые на этой основе материалы к свойствам идеальной индивидуальной нанотрубки, а именно: прочность на разрыв - 100 ГПа; модуль упругости - 1100 ГПа; электропроводность - 107 См/м; теплопроводность - 7000 Вт/м/К. Заявленные в проекте свойства создаваемых материалов опираются на уже существующие практические достижения, и потому пока	1
--	---	---------	--	-----------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включена в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

или дозирование дисперсии в полимерную либо керамическую матрицу в количестве от 1 до 3 процентов об. с получением радиопоглощающего покрытия; или выглаживание электропроводящего шлейфа или электропровода из бобины с нанотрубками или совместная экструзия или 3D печать гибридного волокна из нанотрубок и лека/лековой смолы

значительно уступают упомянутым выше показателям, хотя и превосходят многие решения. Помимо названных численных характеристик, длинные нанотрубки обеспечивают также свойства, дающие существенные конкурентные преимущества продуктам: уникально малый допустимый радиус изгиба (менее 1 микрометра); отсутствие ограничений по циклической изгибающей нагрузке, что создает ранее неизведанные возможности в области

конструкционных волокон и материалов для транспорта. Еще одним неиспользованным потенциалом развития является планируемое увеличение длины единичного молекулярного филамента (нанотрубки) до нескольких сотен метров, что позволит перейти к созданию ультравысокопрочных волокон и тросов с прочностью свыше 20 ГПа

технология позволяет создать высокоинтенсивные и высокоэффективные светодиодные источники освещения в диапазоне мощностей от 250 до 1 000 Вт; технология позволит увеличить выпуск продукции с высокой долей

требование к технологии: создание высокоинтенсивных светодиодных источников освещения в диапазоне мощностей от 250 до 1 000 Вт с высоким коэффициентом полезной деятельности использования

27.40.15

светодиодные светильники и прожекторы

90. Технология производства высокоинтенсивных светодиодных источников освещения

1 января 2025 г.

обязательно

да

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

светового потока и равномерного светового пятна во всем диапазоне фокусных расстояний

91. Технология получения этилена и пропилена при пиролизе углеводородного сырья в присутствии водяного пара, предварительно обработанного микроволновым излучением
- электронагреватели проточные или аккумуляторного типа, погружные кипятильники
- 27.51.25
- требования к технологии: интенсификация процесса пиролиза углеводородов путем предварительной микроволновой обработки воды, используемой для получения пара.
- Пиролиз прямогонного бензина в присутствии предварительно обработанной микроволновым излучением воды приводит к увеличению образования этилена и пропилена не менее чем на 7 процентов;
- к увеличению образования бензола не менее чем на 24 процентов;
- к снижению образования побочных продуктов - неароматических углеводородов и тяжелой смолы пиролиза не менее чем на 33 процентов;
- к снижению образования кокса на 30 процентов (применительно к промышленным печам).
- Пиролиз газообразного сырья
- добавленной стоимости и возможностью последующего экспорта такой продукции;
- внедрение технологии позволит снизить габариты и энергозатраты источников освещения, а также снизить общее энергопотребление осветительных систем
- становление нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (как отрасли) произошло после внедрения деструктивных процессов переработки нефти и нефтепродуктов - крекинга и пиролиза, а затем синтеза из полученных продуктов необходимых соединений. Несмотря на интенсивные исследования по разработке новых методов пиролиза, за последние 40 - 50 лет все изменения в этой технологии касались изменения конструкций печей и радиантных змеевиков (трубчатых реакторов). В результате, выход этилена на современной печи пиролиза типа SRT-VI составляет не более 30 процентов масс, максимальная возможная нагрузка по сырью составляет 40 т/час. Дальнейшее увеличение выходов этилена и других продуктов термического пиролиза при применении существующей
- обязательно
- да
- 1 июля 2030 г.
- 2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

(бутановой фракции и этана) в присутствии предварительно обработанной микроволновым излучением воды приводит к увеличению образования этилена, не менее чем на 7 процентов, к снижению образования кокса не менее чем на 14 процентов

технологии проблематично.

Решением данной проблемы может быть внедрение принципиально новых технологий и подходов, позволяющих увеличить формирование целевых продуктов пиролиза. При этом, следует учитывать, что полная замена термических печей потребует колоссальных финансовых затрат. Поэтому, вариант модернизации существующих установок более перспективен. По предварительным расчетам экономический эффект (без учета выхода побочных продуктов и увеличения межремонтного интервала печи) от внедрения данной разработки может составить свыше 1,5 млрд. рублей

92. Технология производства компактных циклотронов с локальной самозащитой	циклотроны	27.90.11.145	технические характеристики: тип ускоряемых частиц - P; энергия пучка - 12МэВ; ток пучка - 50мкА; тип источника ионов - внутренний; плоскость ускорения - горизонтальная; локальная защита - да; типы мишеней - водная, газовая; наработываемые изотопы: F18, N13, C11, O15; двойная мишень - да; активность на конец облучения,	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	внедрение современной технологии в серийное производство позволит создать компетенции по промышленному производству циклотронов используемых для производства медицинских изотопов в Российской Федерации. Так же внедрение технологии, позволит снизить себестоимость производства на 10 процентов и получить лучшие технические характеристики, что отразится на стоимости выпускаемых радиофармацевтиков. Внедрение	2
--	------------	--------------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства (для промышленной продукции) (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включена в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

КиЛТбк: F18- 5/185; N13- 1/3.7;
С11- 4/148; O15- 8/31;
автоматический переключатель
мишеней - да;
мощность энергопотребления не более 60кВт;
программное обеспечение для удаленной эксплуатации - да;
гарантия

предлагаемой технологии позволит снизить эксплуатационные расходы и повысить эргономику оборудования

93. Технология производства средних термогенераторов	источник тока термоэлектрический (машины электрические и аппаратно специализированные прочие, не включенные в другие группировки)	27.90.11.900	требования к технологии и техническим характеристикам: повышение надежности термогенератора за счет повышения силы котезни между термоэлектрическим материалом и коммутационными шинами в 2 раза, повышение мощности термоэлектрического генератора в 1,05 - 1,1 раз, увеличение срока службы термоэлектрического генератора за счет эффективного барьерного слоя	31 декабря 2035 г.	да	неприменимо	проект выполняется с целью повышения энергоэффективности прежде всего автономных и необслуживаемых источников питания. В настоящее время на магистральных газопроводах уже эксплуатируется более 12000 автономных источников электрической энергии, питающих системы автоматики, телемеханики и катодной защиты, где в качестве источников тока используются термогенераторы на газовом топливе, отбираемом из газопровода. Повышение добротности термоэлектрического материала даст возможность повысить КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ термогенераторов, что в свою очередь приведет к сокращению расхода газа и будет способствовать в определенной степени ресурсосбережению.	I
--	---	--------------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование современной технологии, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

Как автономный источник электрической энергии технология позволит реализовывать программы по освоению Арктики. Позволит пользоваться информационно - телекоммуникационными системами в неэлектрорфицированных уголках Земли и не только

94. Технология производства керамических конденсаторов с электродами из неблагородных металлов	конденсатор керамический (конденсаторы электрические)	27.90.5	технические характеристики: многослойные керамические конденсаторы для поверхностного монтажа двух групп по температурной стабильности емкости (ТСЕ) МПО и НЗ0; номинальные напряжения, В - 6,3; 10; 16; 25; 50; габаритные размеры - 1005М, 1608М, 2012М, 3216М, 5750М; номинальные емкости - МПО 1пФ-0,15мкФ, НЗ0 220пФ- 4,7мкФ	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	потенциал развития заключается в возможности совершенствования метода производства продукции, которое приведет к улучшению характеристик изделий (уменьшение габаритных размеров, расширение рядов номинальных емкостей и номинальных напряжений). Создание технологии производства керамических конденсаторов с электродами из неблагородных металлов на отечественном предприятии позволит увеличить удельную емкость конденсаторов, снизить конечную стоимость изделий и уменьшить импортозависимость при производстве промышленной продукции	I
95. Технология вывода статической, динамической и графической информации	Светофор с функцией отображения графической информации	27.90.70	технические характеристики: значения осевой силы света сигналов транспортного светофора должны лежать в диапазоне 300-2500 кд.	31 декабря 2030 г.	да	неприменимо	технология имеет потенциал модернизации, совершенствования и развития, а также интеграции в современные системы интеллектуальных транспортных	I

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

информации на дорожные светофоры

значения осевой силы света сигналов пешеходного светофора должны лежать в диапазоне 50-2500 кд; яркостный контраст излучения по всей площади сигнала светофора должен быть не более 10:1; цикл анимации представляется в виде отдельных изображений в разрешении 64x64 пикселя для пешеходного светофора и 32x32 пикселя для транспортног; временной интервал индикации должен составлять от 0 до 199 секунд; необходимо наличие в каждом модуле светофора возможности загрузки изображений, анимации, текста во FLASH память через WEB-интерфейс, Wi-Fi, CAN; электрическая прочность изоляции от токопроводящих элементов изделия, а также изоляция заземляющего провода и проводов питания должна выдерживать без повреждения испытательное напряжение 1500 В переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты

сетей и развития концепции "умных городов" в Российской Федерации

96. Технология производства поршневых двигателей внутреннего	28.11.13	31 декабря 2025 г.	да	неприменимо	имеется потенциал повышения экологического класса двигателей до уровня TIER 5(Stage 5) за счет	I
--	----------	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	--

промышленных двигателей нового поколения, включая газовые и газодизельные модификации, мощностью в диапазоне 500 - 4000 кВт

сторания с воспламенением от сжатия (прочие)

Регламентах Таможенного Союза для данного вида продукции (при наличии);

соответствие Правилам Российского Морского Регистра Судостроения;

обеспечение предельных выбросов вредных веществ с отработавшими газами не выше уровня Stage 3 и TIER 3 за счет совершенства рабочего процесса двигателя без использования дополнительных систем обработки отработавших газов;

наличие микропроцессорной системы управления впрыском топлива и диагностики двигателя;

максимально допустимое давление сгорания топлива не ниже 200 - 250 Бар;

максимально допустимое давление впрыска топлива не ниже 1800 - 2500 Бар;

удельный расход топлива в режиме номинальной мощности не выше 195 - 200 г/кВт*ч;

ресурс 50000 - 70000 моточасов

технические требования;

соответствие требованиям, установленным в Технических Регламентах Таможенного Союза для данного вида продукции (при

применения систем топливоподачи с микропроцессорным управлением Common Rail с высоким давлением впрыска и многофазным впрыском топлива, регулируемых и турбокомпрессоров и дополнительных систем обработки отработавших газов после создания соответствующей российской компонентной базы;

имеется потенциал увеличения удельной мощности двигателей до 25 процентов за счет повышения максимального давления сгорания до 250 Бар и давления впрыска топлива до 2500 Бар;

возможность создания газовых и газодизельных модификаций двигателей

97. Технология поршневые двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от

производства промышленных и судовых двигателей

28.11.13

31 декабря 2025 г.

да

неприменимо

имеется потенциал повышения экологического класса двигателей до уровня TIER 5(Stage 5) за счет применения систем топливоподачи с микропроцессорным управлением

1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

мощностью
500 кВт и выше

сжатия (прочие)

наличии);
соответствие Правилам
Российского Морского Регистра
Судоходства,

обеспечение предельных выбросов вредных веществ с отработавшими газами не выше уровня Stage 3 и TIER 3 за счет совершенства рабочего процесса двигателя без использования дополнительных систем обработки отработавших газов;

наличие микропроцессорной системы управления впрыском топлива и диагностики двигателя; максимально допустимое давление сгорания топлива не ниже 200 - 250 Бар; максимально допустимое давление впрыска топлива не ниже 1800 - 2500 Бар; удельный расход топлива в режиме номинальной мощности не выше 195 - 200 г/кВт*ч; ресурс 50000 - 70000 моточасов

98. Технология серийного производства корпусов для охлаждающих компрессоров, поршневые двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (прочие)

28.11.13
5 июня 2026 г.

да

обязательно

2

Common Rail и дополнительных систем обработки отработавших газов; имеется потенциал увеличения удельной мощности двигателей до 25 процентов за счет повышения максимального давления сгорания до 250 Бар и давления впрыска топлива до 2500 Бар; возможность создания газовых и газодизельных модификаций двигателей

литейное производство является базовой отраслью заготовительного пердела машиностроения. От ее развития зависит устойчивость производства машин и оборудования и стратегическая конкурентоспособность отрасли в

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

гидравлических систем, корпусов для промышленных насосов и других литых изделий под заказ

(червообразного чугуна) по мировому стандарту DIN ISO 16112; литые изделия в соответствии с требованиями заказчика в целях последующего производства промышленной продукции согласно мировым стандартам качества по нормам EN DIN; ручная и автоматизированная (роботизированная) формовка, конструирование и оптимизация форм и стержней

целом. В настоящее время литейная промышленность России испытывает ряд проблем. Средний уровень загрузки мощностей в России отстает от ведущих государств. Несответствие текущих мощностей и потребностей машиностроительных предприятий приводит к низкой загрузке и повышенным общепроизводственным расходам. Машиностроительные предприятия, имеющие литейные цеха, в основном не поставляют отливки на рынок, а используют их для внутреннего потребления и обеспечения собственных нужд. Отрасль испытывает недостаток инвестиционных ресурсов и находится в убыточном состоянии. Модернизация предприятий путем обновления оборудования недостаточна для производства продукции, соответствующей мировым стандартам качества и требованиям конкретных заказчиков. В целях производства продукции надлежащего качества необходимо внедрение существующих современных технологий и создание серийных производств, рассчитанных на заказы различных отраслей. Учитывая изложенное, представляемая современная

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

99. Технология создания системы каталитической нейтрализации отработавших газов транспортных и промышленных двигателей внутреннего сгорания	поршневые двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия	28.11.13	требования к продукции: уровни эффективности снижения выбросов вредных веществ до 95 процентов по оксиду углерода и неосторевшим углеводородам; до 97 процентов по оксидам азота; до 99 процентов по дисперсным частицам РМ10. Требования к технологии: сборка механических и электронных компонентов систем нейтрализации; программирование электронных компонентов; контроль с помощью газоаналитического оборудования	31 декабря 2025 г.	да	неприменимо	Сведения о потенциале развития современной технологии технология в целях организации производства импортозамещающей и экспортноориентированной легкой продукции обладает высоким потенциалом потенциал развития технологии высок, так как она обеспечивает уровень концентрации вредных веществ ниже соответствующих предельных допустимых норм в локальных зонах расположения энергетических установок, а также вдоль траекторий движения силовых установок. Кроме того, технология предполагает дистанционный мониторинг качества воздуха в зонах расположения систем нейтрализации	1
---	---	----------	---	--------------------	----	-------------	---	---

100. Технология изготовления турбинного оборудования мощностью до 2,5 МВт, работающих на различных видах топлива	турбина газовая	28.11.23.000	технические характеристики: номинальная мощность до 2,5 МВт; коэффициент полезной деятельности не менее 28 процентов; вид топлива - природный газ, нефтяной попутный газ, дизельное топливо, керосин, биодизель;	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	Сведения о потенциале развития современной технологии потенциал развития технологии высокий по следующим причинам: коэффициент полезной деятельности выше 28 процентов; увеличение межремонтного ресурса с 25000 часов на 40 процентов; снижение недовоза топлива вследствие повышенной температуры среды сжигания твердого топлива;	2
--	-----------------	--------------	--	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	--	---	--

электроэнергия переменного тока до 6,3 кВт

увеличение коэффициента использования топлива в варианте котлерации на 40 процентов; объем рынка турбин малой мощности до 2030 года составляет 5000 млн. руб.; доля импорта в 2019 году - 250 млн. руб. (100 процентов); потенциальный объем экспорта до 2030 года - 500 млн. руб.

101. Технология создания частей, деталей, узлов турбин, включая разработку технологии промышленного изготовления порошков для повышения эксплуатационных свойств продукции энергетического машиностроения	части турбин	28.11.3	требования к частям турбин: коэффициент полезной деятельности насоса 90 процентов; плотная структура с минимальной пористостью (не более 5 процентов; толщина покрытия 0,2 - 2,0 мм); прочность сцепления покрытия с подложкой не менее 20 МПа; низкая шероховатость покрытия до 0,8 Ra; наличие антиадгезионного эффекта и стойкость к газообразному износу. Требования к порошкам: размер частиц от 4 до 80 микрон; плотность металла до 99 процентов; использование плазменного и газового методов распыления	1 июня 2030 г.	да	неприменимо	увеличение коэффициента использования топлива в варианте котлерации на 40 процентов; объем рынка турбин малой мощности до 2030 года составляет 5000 млн. руб.; доля импорта в 2019 году - 250 млн. руб. (100 процентов); потенциальный объем экспорта до 2030 года - 500 млн. руб.	1
---	--------------	---------	---	----------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
102. Технология изготовления лопаток компрессора из титановых сплавов газовых турбин наземного и воздушного базирования, включая турбины для вертолетов	части турбин	28.11.3	технические характеристики: предел прочности не менее 1200 МПа; ударная вязкость КСЧ не менее 350 КДж/ м ² ; 100-часовая длительная прочность при 400 градусах Цельсия не менее 800 МПа; предел выносливости Б-1 не менее 450 МПа на базе 2 x 107 циклов	04 июня 2060 г.	да	обязательно	Уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Результаты научных разработок являются базисом для создания современных конкурентоспособных технологических процессов изготовления высоконагруженных лопаток с увеличенным (не менее чем на 20-25 процентов) ресурсом работы, за счет повышения прочности и предела выносливости на 20 процентов. Развитие данной технологии заключается в применении при производстве роторных лопаток, включая изготовление моноколес компрессора с использованием линейной сварки трением	2
103. Технология изготовления лопаток для турбин газовых (кроме турбореактивных и турбовинтовых) мощностью 65 МВт и более	части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей	28.11.33.000	требования к основным техническим характеристикам (свойствам) компонентов горячего тракта газовых турбин большой мощности устанавливаются действующими ГОСТ и техническими условиями изготовителей иностранных турбин. Сопловые лопатки: вес до 50 кг.; габаритные размеры до 800 мм. Рабочие лопатки: монокристалл (вес до 8 кг., габаритные размеры до 350 мм.);	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	освоения новой технологии производства литых заготовок компонентов горячего тракта турбин (включая монокристаллическое литье и направленную кристаллизацию) расширит компетенции отечественных предприятий, обеспечит локализацию в России производства лопаток для газовых турбин мощностью до 500 МВт. Одновременно с этим освоение новых технологий литья позволит улучшить характеристики инновационных турбинных лопаток, за счет	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень перечень современной технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	---	---	---	---	--

направленная кристаллизация (вес до 10 кг., габаритные размеры до 450 мм.);
равноосное литье (вес до 60 кг., габаритные размеры до 1000 мм);
межремонтная ресурсная наработка не менее 24000 -
25000 эквивалентных часов с возможностью увеличения до 32000 - 41000 эквивалентных часов

применения высокоэффективных систем охлаждения и передовых жаропрочных материалов. Внедрение таких инновационных турбинных лопаток при модернизации существующих турбин позволит: повысить эффективность, за счет повышения температуры газов перед сопловым аппаратом первой ступени согласно до 1250 градусов Цельсия; снизить стоимость жизненного цикла, за счет увеличения межремонтных интервалов до 32 000 -

33 000 эквивалентных часов. При этом коэффициент полезной деятельности газовых турбин может быть увеличен на 1 - 2 процентов. Освоение полного цикла производства литых заготовок компонентов горячего тракта для газовых турбин иностранного производства будет способствовать решению задачи импортозамещения и обеспечит выполнение ремонтных и сервисного обслуживания зарубежных типов газотурбинного оборудования

104. Технология по производству компонентов управления бензиновым двигателем	части двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, кроме частей авиационных двигателей	28.11.41	компоненты управления бензиновым двигателем имеют следующие основные технические характеристики: дрессельная заслонка с электронным управлением;	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	комплекс современных технологий производства компонентов управления бензиновым двигателем имеет потенциал развития. Есть возможность совершенствования метода производства промышленной	3
--	--	----------	---	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

внутреннего
сторания

номинальное напряжение
13,5 ± 0,5 В;
скорость открытия заслонки
≥ 250 град/с (при открытии) и
≥ 350 град/с (при закрытии);
диапазон рабочих температур -
от 40 до 140 градусов Цельсия;
утечка через подшипник оси
заслонки < 8 см³/мин при 1,8 бар.
электронная педаль газа;
номинальное напряжение 12В;
потребляемая мощность не более
0,5 Вт;
выходной сигнал широтно-
импульсной модуляции с частотой
200 Гц.
Механизм переключения длины
впускных каналов:
номинальное напряжение
13,5 ± 0,5 В;
утечка через заслонки < 12 см³/мин
при 1,5 бар.
система изменения фаз
газораспределительного
механизма:
угол регулирования фазы
газораспределения 25 ± 1,5 град по
распределительному валу;
рабочее давление масла 7,0 бар;
максимальная утечка 800 см³/мин

продукции, которая усилит
существующие или приведет к
появлению новых уникальных
свойств промышленной продукции и
(или) способа производства
промышленной продукции

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательной предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

105. Технология производства и сборки компенсаторов клапанного зазора двигателя внутреннего сгорания методом глубокой вытяжки с применением высокопроизводительных многопозиционных трансферных процессов

28.11.41

часть двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, кроме частей авиационных двигателей

28.11.41.000

промышленной продукцией являются компенсаторы клапанного зазора двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием; конструкция продукции должна соответствовать следующим техническим требованиям: доступный ход 2,5 мм; утечка 0,45 см³ за 3 с при температуре 20 градусов С, нагрузке 1500 Н и вязкости масла 70 ± 4 мм²/с

31 декабря 2025 г.

обязательно

да

потенциал развития и совершенствования предложенной современной технологии производства и сборки компенсаторов клапанного зазора двигателя внутреннего сгорания методом глубокой вытяжки с применением высокопроизводительных многопозиционных трансферных/прогрессивных процессов и сборки имеется за счет перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам

2

106. Технология изготовления и сборки двигателя внутреннего сгорания

28.11.41.000

часть двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, кроме авиационных двигателей

28.11.41.000

требуется к технологии: литье (гравитационное, под давлением) иликовка заготовок блока цилиндров, головки блока цилиндров, коленчатого вала, поршня; автоматическая линия механической обработки алюминиевых компонентов двигателя и коленчатого вала; конвейерная линия сборки двигателя внутреннего сгорания с установкой блока, головки, коленчатого вала, шатунно-распределительного вала, шатунно-

31 декабря 2025 г.

неприменяемо

да

потенциал технологии является высоким, так как на основе данной современной технологии возможно производство промышленной продукции, конкурентоспособной на мировом уровне

1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включена в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

поршневой группы, впускного коллектора с установленным катализатором, пластикового выпускного коллектора и других навесных компонентов, осуществление тестовых испытаний

107. Технология производства клапанного зорора двигателя внутреннего сгорания методом глубокой вытяжки с применением высокопроизводительных многопозиционных прогрессивных прессов	Части двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, кроме частей авиационных двигателей	28.11.41	промышленной продукцией являются компенсаторы клапанного зорора двигателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием. Конструкция продукции должна соответствовать следующим техническим требованиям: доступный ход 2,5 мм; утечка 0,45 см ³ за 3 с при температуре 20 градусов Цельсия, нагрузке 1500 Н и вязкости масла 70 ± 4 мм ² /с	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	Потенциал развития и совершенствования имеется. Представленная технология производства и сборки гидравлических компенсаторов клапанного зорора методом глубокой вытяжки с применением высокопроизводительных многопозиционных трансферных прессов является современной, на основе этой технологии возможна организация производства продукции конкурентоспособной на российском и мировом уровне	2
108. Технология сборки гидравлических компенсаторов клапанного зорора	гидравлические компенсаторы клапанного зорора	28.11.41.000	промышленной продукцией являются гидравлические компенсаторы клапанного зорора двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием. Конструкция продукции должна соответствовать следующим техническим требованиям: доступный ход 2,5 мм;	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	Потенциал совершенствования имеется. Данная технология непрерывно совершенствуется в рамках глобального НИОКР в Группе компаний, к которой принадлежит Заявитель	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	---	---	---	---	--

Утечка 0,45 см³ за 3 с при температуре 20 градусов Цельсия, нагрузке 1500 Н и вязкости масла 70 ± 4 мм²/с

109. Технология сборки механизмов регулирования фаз газораспределения газораспределения (части двигателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием, кроме частей авиационных двигателей)	28.11.41.000	Требования к технологии: сборка механизмов регулирования фаз газораспределения в модульной сборочной линии, с контролем параметров сборки, а также характеристик продукции за фиксированный цикл времени.	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	потенциал совершенствования имеется. Преимущества, обеспечивающие конкурентоспособность продукции в условиях серийного производства: себестоимость продукции; стабильность процесса; снижение уровня дефектов в 2 раза; прослеживаемость; сбор и анализ данных	2
110. Технология производства газодизельной системы питания "Газ - дизель" для конверсии дизельных двигателей в газодизельный режим	28.11.42.000	Требования к технологии: комплект оборудования, позволяющий эксплуатировать дизельные двигатели в газодизельном режиме; основная часть энергии, потребляемой двигателем внутреннего сгорания, должна будет поступать от сгорания природного газа, в то время как дизельное топливо должно использоваться как запальное; в случае окончания газового топлива транспортное средство должно автоматически переключаться в дизельный режим работы;	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	потенциал развития заявляемой технологии высокий, она полагает под действие программы газификации транспорта. На основе современной технологии возможно производство промышленной продукции, конкурентоспособной на мировом уровне	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

коэффициент замещения дизельного топлива газовым не менее 60 процентов; расход газового топлива на 1 литр замещенного дизельного топлива не более 1.1 куб. м.; в дизельный двигатель не должны вноситься конструктивные изменения. Газодизельная система питания должна соответствовать Правилам КВТ ЕЭК ООН № 110 и № 143

111. Технология производства сборно-сварного рабочего колеса для крупных насосов, имеющих повышенный коэффициент полезной деятельности за счет точной 3D обработки и беслаблонного позиционирования его отдельных частей	насосы и компрессоры прочие	28.13	технические характеристики: величина рабочего колеса - 86 - 88 процентов (к расчетной); коэффициент полезной деятельности насоса - 90 процентов	1 июня 2030 г.	да	неприменимо	потенциал развития технологии: изготовление деталей усложненных форм; достижение коэффициент полезной деятельности насоса до 90 процентов; снижение материалоемкости на 40 процентов	1
112. Технология производства ряда химических жидкостей;	насосы для перекачки жидкостей;	28.13.1	технические характеристики: перекачивание химически активных жидкостей в том числе	1 января 2041 г.	да	неприменимо	уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Данная технология позволит:	1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

насосов с полимерной проточной частью для тяжелых условий эксплуатации

кислот, щелочей и органических растворителей;
плотность рабочей среды до 1850 кг/м³,
высокие антикавитационные качества,
исключительная химическая стойкость деталей проточной части насосов

улучшить на 15 процентов энергетические характеристики химических насосов, эксплуатируемых в тяжелых условиях;
использовать композитные материалы и пластиполимеры с высоким механическими свойствами и стойкостью в широком диапазоне химических сред;
увеличить коэффициент полезной деятельности насосов на 10 процентов;
увеличить степень локализации продукта до 90 процентов;
увеличить срок службы насосов;
увеличить наработки между ремонтами;
увеличить степень унификации компонентов до 55 процентов

113. Технология производства перистальтических пьезоэлектрических микронасосов точного дозирования	перистальтические пьезоэлектрические микронасосы точного дозирования (насосы для перекачки жидкостей; подьемники жидкостей)	28.13.1	технические характеристики: диапазон вязкости прокачиваемых жидкостей от 0,5 до 33 Па·с; производительность (объемная подача) насоса 0,1-10 мл/мин; максимальное давление на выходе 1,20 - 1,96 кПа. Требования к надежности: средняя наработка на отказ для блока насоса не менее 500 часов и не менее 10 000 часов для блока питания;	31 декабря 2040 г.	да	неприменно	технология имеет высокий потенциал развития из-за использования современных методов моделирования и ориентации на технологию микроэлектромеханических систем производства и нанотехнологиях. Устройство, разработанные на основе предлагаемой технологии, являются конкурентоспособными и высоко востребованными в медицинской, химической и электронной	1
--	---	---------	--	--------------------	----	------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

требования к условиям

эксплуатации:

рабочая частота прибора:

50 ± 2 Гц;

потребляемая мощность

не более 3 ВА;

прибор допускает непрерывную

работу в рабочих условиях в

течение 2 часов с сохранением

технических характеристик.

Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающей среды

от + 5 до + 40 градусов Цельсия;

относительная влажность воздуха

90 процентов при температуре

25 градусов Цельсия, напряжение

сети (220±20) В;

атмосферное давление 630 -

820 мм рт. ст. (84.0 - 109.3 кПа)

технические характеристики:

безопасность процессов

нефтепереработки;

надежность насосов;

повышенный ресурс работы и срок

службы;

взаимозаменяемость с насосами

произведенными зарубежными

производителями;

стандартизация узлов насосов;

упрощение проектирования;

освоение технологий производства

под конструктивные требования

стандарта;

промышленности на мировом уровне

114. Технология разработки ряда центробежных насосов мощностью до 1 МВт для перекачивания нефти и нефтепродуктов

28.13.1

1 января 2041 г.

неприменимо

I

данная технология позволит:

обеспечить безопасность процессов

нефтепереработки;

увеличить коэффициент полезной

деятельности насосов на 10

процентов;

увеличить степень локализации

продукта до 90 процентов;

увеличить срок службы насосов;

увеличить наработку между

ремонтами;

увеличить степень унификации

компонентов до 55 процентов. Также

перспективность разрабатываемой

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

мощность до 1 МВт;
соответствие по коэффициенту полезной деятельности лучшим мировым аналогам

продукции заключается в замене оборудования импортного производства, на соответствующее АР1610 оборудование отечественного производства

115. Технология производства мембранно-поршневых насосов	мембранно-поршневые насосы	28.13.12	технические характеристики мембранно-поршневых насосов соответствуют стандартам АР1674 и АР1675. Оборудование разработано с учетом требований АР1 674 и 675 (Американского нефтяного института). Рабочие характеристики технологического насоса - 77 м ³ /ч - 1200 бар (макс.). температура жидкости - от-50 до +200 градусов Цельсия; относительная плотность - 0,1 - 13,6; вязкость: 100 000 мПа·с (макс.). существует возможность проектирования конкретной конфигурации, даже если отдельные условия эксплуатации превышают значения заявленных параметров, такие как экстремально высокая (выше 200 градусов Цельсия) или низкая температура (ниже минус 50 градусов Цельсия), жидкость с примесью абразивных частиц и прочее	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	конструкция оборудования постоянно совершенствуется с помощью современных аналитических технологий, таких как конечная элементная модель, расчетная гидродинамика и прочие. Кроме того, возможна разработка и внедрение технологии анализа производительности насосов при помощи технологий "Смарт", "Интернет вещей" или искусственного интеллекта. Мембранно-поршневой насос, производимый на основе заявляемой технологии, как технологический насос, обладает следующими преимуществами: отсутствие риска утечки; возможность снизить риск для особо агрессивных жидкостей и жидкостей с высоким давлением пара, легко воспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, стабильная работа (благодаря моноблочной конструкции привода с равномерно сдвинутым по фазе вращения кривошипно-шатунным	2
--	----------------------------	----------	--	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	--	---	--

валом достигается более низкая пульсация установившегося потока и сниженный уровень вибрации); повышенная точность (за счет принципа работы по типу плунжерного насоса оборудование обеспечивает определенный расход в соответствии с требованиями технологического процесса); расширенный диапазон применения.

3

уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Аналогичный продукт на сегодняшний день на рынке не представлен. Объемно-роторный насос является инновационной разработкой, которая способна заменить стандартные применяемые виды насосов, увеличив срок службы установки

обязательно

да

31 декабря 2024 г.

Технические характеристики объемно-роторного пластинчатого насоса габарита 5:
типоразмер- 92 мм;
напор - 30 м/ступень;
вязкости 20 -5000 сСт;
коэффициент полезной деятельности - 40 процентов при 30 сСт;

28.13.13

Объемно-роторный пластинчатый насос (насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей)

116. Технология извлечения высоковязкой нефти из малодебитных скважин, в том числе скважин, осложненных механическими примесями, с помощью новой конструкции объемно-роторных насосов

диапазон скоростей 500 - 1000 об/мин;
номинальная частота вращения - 750 об/ мин.
Технические характеристики объемно-роторного пластинчатого насоса габарита 5А:
типоразмер - 103 мм;
напор-100 м/ступень при 100 сСт;
коэффициент полезной деятельности - 40 процентов

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

при 100 сСт, диапазон скоростей 500 - 1000 об/мин. Требования к продукции: насос должен состоять из модуль-секций насоса или быть односекционным. В состав модуль-секции насоса должны входить основные детали: ступени, подшипники, корпус, головка и основание. Головка и основание должны иметь конструктивные элементы для соединения секций и между собой и обеспечивать возможность присоединения других элементов установки

технические характеристики: перекачка различных сжиженных газов; подача до 200 куб./ч; напор до 600 м; температура перекачиваемой жидкости от -200 градусов Цельсия до +450 градусов Цельсия; плотность перекачиваемой жидкости от 0.3 до 13.6 г/см³; вязкость до 500 МПа·с

117. Технология производства герметичных моноблочных центробежных электронасосных агрегатов	центробежные герметичные насосы с гильзованным двигателем (насосы центробежные подачи жидкостей прочие)	28.13.14.110	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции	31 декабря 2032 г.	да	обязательно	уровень потенциала развития технологии оценен как средний. В результате внедрения технологии в Российской Федерации должно быть освоено серийное производство центробежных насосов, применяемых в технологических производственных процессах в химической и нефтехимической промышленности. Диапазон его применения чрезвычайно широк, насос может использоваться в тяжелых условиях эксплуатации, таких как высокая температура, высокое давление и сверхнизкая температура	2
---	---	--------------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
118. Технология производства жидкостных детандеров	жидкостные детандеры для сжиженного природного газа (насосы центробежные подачи жидкостей прочие)	28.13.14.110	технические характеристики: производительностью до 2000 м ³ /ч; напор до 1200 м	31 декабря 2040 г.	да	неприменно	уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Указанная технология необходима в рамках развития отрасли сжиженного природного газа России, в том числе для реализации крупнейших проектов по производству сжиженного природного газа, так как жидкостные детандеры являются важным звеном в технологической цепочке производства и транспортировки сжиженного природного газа	1
119. Технология производства насосов для сжиженного природного газа малой мощности	насосы для сжиженного природного газа малой мощности (насосы центробежные подачи жидкостей прочие)	28.13.14.110	технические характеристики: мощность: от 0,25 кВт до 250 кВт; подача: от 0,2 м ³ /ч до 80 м ³ /ч; напор: от 5 м до 1300 м; диапазон рабочих температур: от -40 градусов Цельсия до -180 градусов Цельсия	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	указанная технология является технологией широкого спектра применения и призвана обеспечить технологическое и промышленное развитие в области производства, транспортировки, хранения и использования сжиженного природного газа и других сжиженных газов в различных отраслях промышленности Российской Федерации. В предлагаемом проекте планируется локализация серийного производства криогенных насосов малой мощности на территории Российской Федерации. Производственная мощность рассчитывается на покрытие потребностей российского рынка в насосах данного типа, с частичным замещением продукции иностранного	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

произхождения, а также на экспортные поставки зарубежным заказчикам. В рамках развития данной технологии предусмотрена адаптация производимых продуктов к специфическим потребностям российского рынка. Также в рамках освоения производства компонентов насосов и насосных агрегатов на территории Российской Федерации планируется переход на использование материалов российского производства, что позволит дополнительно увеличить степень локализации производимого оборудования

120. Технология производства насосов сжиженного природного газа средней и большой мощности (насосы центробежные подачи жидкостей прочие)	насосы сжиженного природного газа средней и большой мощности (насосы центробежные подачи жидкостей прочие)	28.13.14.110	технические характеристики: количество ступеней от 1 до 22; мощность от 5 кВт до 3000 кВт; Подача от 10 м ³ /ч до 2500 м ³ /ч; напор от 20 м до 3500 м; диапазон рабочих температур от -40 градусов Цельсия до -180 градусов Цельсия	31 декабря 2032 г.	да	обязательно	уровень потенциала развития технологии оценен как средний. В результате внедрения технологии в Российской Федерации должно быть освоено серийное производство центробежных насосов, применяемых в технологических производственных процессах в химической и нефтехимической промышленности. Диапазон его применения чрезвычайно широк, насос может использоваться в тяжелых условиях эксплуатации, таких как высокая температура, высокое давление и сверхнизкая температура	2
--	--	--------------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестором, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
121. Технология производства погружных насосов для добычи нефти малого и сверхмалого диаметра	электроцентробежные насосы (насосы центробежные подачи жидкостей прочие)	28.13.14.110	Технические характеристики: число типоразмеров погружных электрических двигателей от 7 до 28 в каждом габарите; диапазон мощностей от 8 до 650 кВт. В зависимости от конструкции электродвигатели могут изготавливаться в различных модификациях, например с трубчатым охладителем (для температуры окружающей среды до 200 градусов Цельсия), с двухсторонним выходом вала (для установок перевернутого типа, или присоединения погружного сепаратора механических примесей)	1 июня 2042 г.	да	обязательно	уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Компания стала первопроходцем в разработке технологичных энергоэффективных электроцентробежных насосов. Данные вентрильные электродвигатели лидируют в отрасли по надежности и эффективности, затрачивая на 15 процентов меньше энергии на подъем барреля нефти, чем это делают типичные для индустрии асинхронные двигатели	3
122. Технология плазменной наплавки материала с параллельной роботизированной механической обработкой для формирования крупногабаритных деталей, имеющих сложную криволинейную форму	рабочие колеса, лопасти насосов и гидротурбин (насосы для ядерных установок)	28.13.14.120	требования к технологии: разработка и внедрение технологии должно обеспечить повышенную точность формы поверхности рабочих колес; повышение коэффициента полезной деятельности гидроагрегатов до 90 процентов; увеличение срока службы гидроагрегатов на 30 процентов; повышение прочностных характеристик наплавленных материалов на 10 процентов (по сравнению с паспортными	31 декабря 2035 г.	да	неприменимо	плазменная наплавка позволяет получать практически любые металлические сплавы, в том числе, стойкие к температурным воздействиям, с высокой износостойкостью, коррозионной стойкостью, отличающиеся сложностью при обработке и сварке в обычных условиях. Использование аддитивных технологий дает возможность выращения из таких сплавов деталей сложной формы и больших габаритов с возможной длительной эксплуатацией. Дальнейшее развитие	1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательства инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	--	--	---	---	---	--

значениями этих материалов после проката)

технологии предусматривает снижение отклонения размеров и шероховатости поверхности деталей, полученных по этой технологии, что позволит увеличить коэффициент полезной деятельности гидроагрегатов до 92 процентов

123. Технология производства энергоэффективного насосного оборудования и водоподведения и водоснабжения, способствующая оптимизации стоимости жизненного цикла	центробежные насосы подачи жидкостей прочие; насосы прочие	28.13.14	технические характеристики (насосы с радиальным потоком, многоступенчатые, с диаметром выпускного патрубка более 15 мм): подача в диапазоне от 0 до 200 м ³ /ч; напор в диапазоне от 0 до 330 м; двигатели энергоэффективные IE3/4; минимальный индекс энергоэффективности MEI ≥ 0,7; диапазон мощностей электродвигателей от 0,37 до 55 кВт. Технические характеристики (насосы центробежные погружные, одноступенчатые, влагозащищенные по ip68): подача в диапазоне от 0 до 390 м ³ /ч; напор в диапазоне от 0 до 73 м; двигатели энергоэффективные IE3; диапазон мощностей электродвигателей:	31 декабря 2050 г.	да	обязательно	уровень потенциала развития технологии оценен как средний. На данный момент электродвигатели, используемые в насосном оборудовании в Российской Федерации представлены моделями с классом энергоэффективности IE1 или IE2. Использование электродвигателей класса IE3, как стандартного, при учете того, что наиболее популярные диапазоны мощностей, используемых в различных отраслях народного хозяйства и промышленности - от 0,37 до 22 кВт, позволит увеличить эффективность использования электроэнергии на 8 - 10 процентов. Внедряемая технология потенциально позволяет быть основой для создания и использования электродвигателей класса IE4 и IE5	2
--	--	----------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

от 0,9 до 26,5 кВт.

Технические характеристики (насосы с радиальным потоком, одноступенчатые, с единственным входным рабочим колесом, моноблочные):

подача в диапазоне

от 0 до 380 м³/ч;

напор в диапазоне от 0 до 93 м;

двигатели энергоэффективные

IE3/4;

минимальный индекс

энергоэффективности MEI от 0,4

до 0,7;

диапазон мощностей

электродвигателей

от 0,12 до 90 кВт.

Технические характеристики

(насосы с радиальным потоком, одноступенчатые, с единственным

входным рабочим колесом):

подача в диапазоне

от 0 до 1000 м³/ч;

напор в диапазоне

от 0 до 150 м; двигатели

энергоэффективные IE3/4;

минимальный индекс

энергоэффективности MEI

от 0,44 до 0,7;

диапазон мощностей

электродвигателей

от 0,25 до 200 кВт.

Технические характеристики

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

(установки повышения давления на

базе насосов с радиальным потоком, многоступенчатые):

подача в диапазоне

от 0 до 890 м³/ч;

напор в диапазоне от 0 до 160 м;

двигатели энергоэффективные

IE3/4/5;

минимальный индекс

энергоэффективности, MEI

от 0,7; диапазон мощностей

электродвигателей

от 0,37 до 37 кВт

124. Технология производства турбокомпрессоров в (ТКР) для применения в составе дизельных с рабочим объемом 4 - 28 литров	турбокомпрессоры	28.13.25	технические характеристики: рабочий объем двигателей - от 4 до 28 литров; размерность - 5,5 - 14; целевой коэффициент полезной деятельности в диапазоне от 65 процентов до 70 процентов. Требование к технологии: высокий уровень локализации производства (не ниже 50 процентов)	31 декабря 2025 г.	да	неприменимо	реализация данного проекта позволит обеспечить полноценное импортозамещение турбокомпрессоров для высоконагруженных двигателей и приведет к значительному росту экспорта данного вида продукции	1
125. Технология производства современных турбокомпрессоров с электронным управлением	турбокомпрессоры	28.13.25	технические характеристики: максимально допустимая частота вращения вала ротора не менее 550 м/с; коэффициент полезной деятельности компрессора не менее 78 процентов;	1 января 2025 г.	да	обязательно	реализация данного проекта позволит обеспечить полное импортозамещение турбокомпрессоров с электронным управлением для современных двигателей и приведет к значительному росту экспорта	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

данного вида продукции

коэффициент полезной деятельности турбины не менее 65 процентов; максимально допустимая температура газов не менее 950 градусов Цельсия; система электронного регулирования параметров турбокомпрессора; внедрение новых материалов с высокими механическими свойствами и теплостойкостью. Материал колеса турбины с пределом прочности не менее 600 МПа при температуре 950 градусов Цельсия; материал корпуса турбины - сталь жаропрочная высоколегированная, работающая длительное время при температурах 950 °С (Примеры: 20Х23Н18, 1.4848, 1.4849)

126. Технология производства современных турбокомпрессоров	турбокомпрессоры	28.13.25	технически характеристики: степень повышения давления воздуха до 5,5; расход воздуха до 5,5 кг/с; суммарный коэффициент полезной деятельности турбокомпрессора при совместной работе на характерном режиме двигателя не менее 64 процентов; ресурс до капитального ремонта 7000 м-час (1200000 км пробега);	1 января 2035 г.	да	неприменимо	уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Предлагаемый проект позволит обеспечить отечественное производство средне- и высокооборотных двигателей современными агрегатами наддува; обеспечить повышение технических характеристик агрегатов наддува; реализация проекта обеспечит создание высокотехнологичных	1
--	------------------	----------	---	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

ресурс до списания 20 лет (240000 км пробега)

127. Технология электронно-лучевой сварки роторов турбокомпрессоров

основные технические характеристики планируемой к производству продукции:
сварка широкого диапазона толщина от 0,1 - 100 мм.;
100 процентов проплавление; улучшенная динамика транспортного средства.
Требования к технологии:
получение прецизионных сварных швов без необходимости дополнительной обработки;
Возможность работы с CAD-CAM моделями

31 декабря 2025 г.

обязательно

да

производство материалов и комплектующих турбокомпрессоров
технология электронно-лучевой сварки при производстве ротора турбокомпрессора способна вытеснить существующую технологию сварки трением на 100 процентов за счет ценовых и качественных показателей

2

128. Технология производства высокоэффективных компрессорных установок, модулей и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на базе поршневых объемных компрессоров

технические характеристики:
содержание масла не более 5 PPM (с возможностью модернизации технологии до 100 процентов отсутствия масла в газе на выходе компрессора);
производительность установок от 500 до 2000 м³/час;
номинальная мощность от 90 до 400 кВт;
давление нагнетания до 27,5 бар;
высокая эффективность (потребление электрической энергии на 10-20 процентов ниже для сжатия одного куб. м. газа, чем у

31 декабря 2040 г.

обязательно

да

уровень потенциала развития технологии оценен как средний.
Технология производства компримированного природного газа за счет изготовления без масляного поршневого компрессора позволяет обеспечить содержание масла не более 5 PPM в составе газа на выходе компрессора, при этом имеется возможность модернизации

3

технологии, а именно обеспечение 100 процентов отсутствия масла в газе на выходе компрессора, что позволит расширить сферу

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

существующих российских аналогов)

129. Технология производства компрессорных установок поршневого типа мощностью до 4000 кВт

31 декабря 2050 г.

28.13.26.000

компрессорные установки поршневого типа мощностью до 4000 кВт

28.13.26.000

требования к технологии: возможность серийного производства с организацией производственных цепочек кооперации внутри Российской Федерации;

31 декабря 2050 г.

да

обязательно

применения технологии и оборудования (например, пищевое производство, фармацевтика и т.д.)

потенциал развития технологии лежит в области переработки газов и получения современных материалов, в том числе сжиженного природного газа

возможность работать в широком диапазоне изменения давлений, как всасывания, так и нагнетания, при сохранении высоких значений коэффициента полезной деятельности;

возможность сжатия газов с высоким содержанием сероводорода;

возможность исполнения с различными видами двигателей; работа в любых климатических условиях при температуре окружающей среды от -60 до +50 градусов Цельсия

130. Технология изготовления пневматических приводов на аэростатических направляющих

31 декабря 2030 г.

28.14.20.122

механизмы исполнительные пневматические

28.14.20.122

технические характеристики: длина хода не менее 300 мм; точность позиционирования не более 200 нм; плоскостность не более 200 нм

31 декабря 2030 г.

да

неприменимо

при модернизации технологии, возможно увеличение длины хода, точности позиционирования, уменьшения параметра плоскостности

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
131. Технология обработки (модификации) сопрягаемых многослойных сильфонов с применением фтортепозидного состава	многослойный сильфон	28.14.20.210	<p>технические характеристики:</p> <p>материал - нержавеющая сталь типа 18 - 10 (0X18H10T);</p> <p>фтортепозидный состав МОКОМ-1К; слаточный параметр (в циклах) ≥ 10000;</p> <p>величина рабочего хода в изделии (с учетом режима "сжатие - растяжение") больше на 20 - 25 процентов, по сравнению с принятой в настоящее время;</p> <p>температура рабочей среды минус 60 - плюс 450 градусов Цельсия;</p> <p>количество допустимых опрессовок пробным давлением - без ограничения;</p> <p>вероятность безотказной работы в течение назначенного ресурса $\geq 0,99$;</p> <p>назначенный срок службы 50 лет;</p> <p>назначенный ресурс 400000 часов, 5000 - 10000 циклов</p>	1 июня 2050 г.	нет	неприменимо	<p>потенциал развития технологии лежит в области:</p> <p>совершенствования методов обработки (модификации) трубок-заготовок слоев многослойного сильфона;</p> <p>автоматизация процесса зачистки концов обработанных трубок-заготовок;</p> <p>альтернативные материалы для включения в состав трубок;</p> <p>расширение диапазона применения до 550 градусов С, а также криогенных температурах</p>	1
132. Технология серийного производства сложных отливок, корпусов для охлаждающих компрессоров, гидравлических систем, корпусов	подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов	28.15	<p>требования к технологии:</p> <p>литье из ковкого чугуна с шаровидным графитом по мировому стандарту DIN EN 1563;</p> <p>литье из серого чугуна на автоматизированных линиях (автоматическая формовка) и неавтоматизированных (ручная формовка) по мировому стандарту</p>	5 июня 2026 г.	да	обязательно	<p>литейное производство является базовой отраслью заготовительного переддела машиностроения.</p> <p>От ее развития зависит устойчивость производства машин и оборудования и стратегическая конкурентоспособность отрасли в целом. В настоящее время литейная промышленность России испытывает</p>	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

для
промышленных
насосов и других
литых изделий под
заказ

DIN EN 1561;
литье из уплотненного
(червеобразного чугуна) по
мировому стандарту
DIN ISO 16112,
литье алюминия в кокиль под
низким давлением по мировому
стандарту DIN EN 1706;
гравитационное литье по мировому
стандарту DIN EN 1563

ряд проблем. Средний уровень загрузки мощностей в России отстает от ведущих государств. Несоответствие текущих мощностей и потребностей машиностроительных предприятий приводит к низкой загрузке и повышенным общепроизводственным расходам. Машиностроительные предприятия, имеющие литейные цеха, в основном не поставляют отливки на рынок, а используют их для внутреннего потребления и обеспечения собственных нужд. Отрасль испытывает недостаток инвестиционных ресурсов и находится в убыточном состоянии. В целях производства продукции надлежащего качества необходимо внедрение существующих современных технологий и создание серийных производств, рассчитанных на заказы различных отраслей. Учитывая изложенное, представленная современная технология в целях организации производства импортозамещающей и экспортноориентированной литейной продукции обладает высоким потенциалом

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

133. Технология нанесения износостойких и коррозионностойких покрытий, в том числе алмазоподобных

подшипники качения шариковые

28.15.10.110

требование к технологии: предотвращение коррозии; предотвращение прохождение электротока и замедление абразивного износа; покрытие полного подшипника без учета отклонений допусков и технических характеристик; снижение коэффициента трения $\mu < 0.1$ при осевом движении смещение колец подшипников; защита от коррозии для различных условий окружающей среды в соответствии со стандарту DIN EN ISO 12944-2; категории коррозионности C1 до C5-м

31 декабря 2025 г.

да

обязательно

потенциал совершенствования имеется за счет применения передовых цифровых, интеллектуальных, роботизированных производственных систем для достижения ценовой конкурентоспособности в глобальном масштабе

2

134. Технология получения заготовок колец подшипников методами холодной и горячей раскатки

подшипники качения роликовые

28.15.10.120

требования к технологии: получение заготовок колец подшипников, методами холодной и горячей раскатки.

5 июня 2035 г.

да

обязательно

потенциал совершенствования имеется. Данная технология непрерывно совершенствуется в рамках глобального НИОКР в Группе компаний, к которой принадлежит Заявитель

2

135. Технология автоматизированной сборки подшипников качения

подшипники качения роликовые с коническими роликами

28.15.10.123

технические характеристики выпускаемой продукции: до 50 процентов снижение трения (в сравнении с подшипниками аналогичной конструкции, при одинаковом смазывании, и одинаковых условиях

5 июня 2035 г.

да

обязательно

потенциал совершенствования имеется. Данная технология непрерывно совершенствуется в рамках глобального НИОКР. Ежегодно получают сотни патентов в области подшипниковых технологий. Данные патенты

3

Наименование современной технологии	Наименование современной технологии, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

эксплуатации);
до 20 процентов снижение рабочей температуры (в сравнении с подшипниками аналогичной конструкции, при одинаковом смазывании, и одинаковых условиях эксплуатации);
качественные показатели каждого типа подшипника определяются по нормированным методам стандартов DIN и ИСО.
Требование к технологии:
улучшение показателя подшипника достигается за счет создания специальной "платовидной" структуры поверхности качения

относятся к показателям качества, таким как трение, грузоподъемность, надежность, а также к технологичности производства и экономичности эффективности, и к выбору материалов и применению покрытий. Нет оснований полагать, что данная работа прекратится. Существует фокус на изучение, разработку и внедрение требований к применяемым материалам, повышение стабильности, создания новых решений технологии обработки заготовок и производства готовых деталей. При этом ведущее значение будет уделяться макро- и микрогеометрии- состоянию функциональных поверхностей, способам термообработки и применению покрытий, а также внедрению цифровых технологий

136. Технология горячейковки	подшипники качения роликовые с коническими роликами	28.15.10.123	требования к технологии: снижение себестоимости колец подшипников достигается изготовлением заготовок внутреннего и наружного кольца подшипника методом горячейковки "Башня в ряд" (за одну операцию); Сниженная отходность и расходы на мехобработку; оба кольца изготовлены из одной и	5 июня 2025 г.	да	обязательно	потенциал совершенствования имеется. Технология позволяет выпускать конкурентоспособную и более качественную продукцию	3
------------------------------	---	--------------	---	----------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

той же заготовки, что повышает качество подшипника

137. Технология изготовления конического подшипника кассетного типа с телами качения повышенного ресурса	Подшипники качения роликовые с коническими роликами	28.15.10.123	технические характеристики: нагрузка не менее 23,5 тонн на ось, назначенный срок службы (ресурс) - 1,6 млн. км. и (или) 16 лет, количество ремонтов в условиях вагоноремонтных предприятий до утилизации - не менее 1; межремонтный интервал от производства до ремонта - 8 лет и (или) 1000 тыс. км пробега; межремонтный интервал от ремонта до утилизации - 8 лет и (или) 600 тыс. км пробега. Требования к технологии: локализация - 100 процентов (включая смазку и ролики) сборка подшипника и изготовление его комплектующих;	30 июня 2030 г.	да	обязательно	наиболее перспективными направлениями развития современной технологии производства кассетных подшипников с точки зрения мировой практики являются: токарная обработка с применением портальных загрузчиков; термообработка деталей подшипников с возможностью удаленного контроля параметров обработки и отслеживанием технологии термообработки; шлифовальная обработка с возможностью термокомпенсации при обработке; нанесение защитного покрытия; сборка подшипников конвейерного типа.	3
							Так же потенциальным развитием предлагаемой технологии могут быть: использование новых методов закалки для изготовления продукции для других отраслей промышленности из сталей, производимых на территории Российской Федерации, с улучшенными эксплуатационными характеристиками продукции; новые инновационные профили поверхностей качения подшипников;	

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
138. Технология производства инновационных подшипников качения роликовых цилиндрических для букс железнодорожного состава с применением способа термической обработки деталей подшипников на "Бейнит"	подшипники качения роликовые для букс железнодорожного состава	28.15.10.126	технические характеристики роликовых цилиндрических подшипников для букс железнодорожного подвижного состава: назначенный срок службы - 8 лет и/или назначенный ресурс 800 тыс. км пробега	30 июня 2030 г.	да	обязательно	испытания и применение новых марок сталей, композитных материалов, а также керамических деталей при производстве продукции. Все вышеперечисленное позволит увеличить ресурс изделия, снизить потери на трение, снизить энергопотребление	3
139. Технология нанесения износостойких и коррозионностойких покрытий	подшипники качения комбинированные	28.15.10.130	технические характеристики: снижение коэффициента трения $\mu < 0,1$ при осевом движении; смещение колец подшипников; защита от коррозии для различных условий окружающей среды в соответствии со стандарту	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	потенциал совершенствования имеется за счет применения передовых цифровых, интеллектуальных, роботизированных производственных систем для достижения ценовой конкурентоспособности в глобальном	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	--	---	--

масштабе

DIN EN ISO 12944-2;

категории коррозионности

C1 до C5-м.

Требование к технологии:

предотвращение коррозии;

предотвращение прохождение

электрического тока и замедление

абразивного износа.

покрытие полного подшипника без

учета отклонений допусков и

технических характеристик

140. Технологии производства механической коробки переключения передач, сцепления и их компонентов

передачи зубчатые;

передачи винтовые

шариковые или

роликовые; коробки

передач и прочие

переключатели

скоростей

компонентов

31 декабря

2025 г.

да

обязательно

3

современная технология имеет

потенциал развития. Представленная

технология для производства коробок

передач, сцеплений и их

компонентов, являются

современными, а продукт который с

помощью данных технологий будет

производиться будет

конкурентоспособен не только на

российском, но и на мировом рынке

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

соответствие

ГОСТ Р 58139-2018 "Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности";
обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов

141. Технология нанесения износостойких и коррозионностойких покрытий, в том числе алмазоподобных	переклюатели скоростей прочие, не включенные в другие группировки	28.15.24.139	технические характеристики: снижение коэффициента трения $\mu < 0,1$ при осевом движении смещение колец подшипников; защита от коррозии для различных условий окружающей среды в соответствии со стандарту DIN EN ISO 12944-2; категории коррозионности C1 до C5-М. Требование к технологии: предотвращение коррозии, предотвращение прожождения электротока и замедление абразивного износа.	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	потенциал совершенствования имеется за счет применения передовых цифровых, интеллектуальных, роботизированных производственных систем для достижения ценовой конкурентоспособности в глобальном масштабе	2
---	---	--------------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование современной технологии, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ³ Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

покрытие полного подшинника без учета отклонений допусков и технических характеристик

142. Технология термической и механической обработки двухмассовые маховики, демпферы (включая вязкостные) 28.15.25.110 31 декабря 2025 г. да обязательно Современная технология имеет потенциал развития и имеет возможности создания на ее основе промышленного производства конкурентоспособной продукции

требования к выпускаемой продукции:
 соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 ("Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств") для данного вида продукции (при наличии);
 соответствие продукции постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
 соответствие ГОСТ Р 58139-2018 "Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности";
 обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Продукция

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов

143. Технология камер, печи и печные горелки
цифрового конструирования и изготовления промышленных печей для обработки металлических материалов

28.21
требования к технологии: модель управления тепловым режимом термической печи уровня L2 (расчет температурных полей в объеме и времени для атмосферных печей и для садки); принцип беспламенного окисления природного газа, температура не ниже 850 градусов Цельсия, Образование оксида азота с содержанием не выше 50 мг на м³

неприменимо
да
нет

1 января 2040 г.

технология имеет потенциал в области повышения теплотехнических характеристик и повышения качества обработки материала

144. Технология обогащения медно-порфириевых цинксодержащих руд

07.29.11.120
основой технологии является коллективная флотация с использованием реагентами, последующая контрольная флотация с получением черного концентрата, дозмельчения его и селективная флотация, несколько перечисток и получение медного концентрата с содержанием меди 20 процентов

31 декабря 2040 г.

переработка медно-порфириевой руды с содержанием меди привело к дальнейшему совершенствованию процессов флотации и адьюстажных технологий, а также предъявляет повышенные требования к работе аппаратуры на всех этапах получения медного концентрата с достижением высоких показателей по извлечению меди на уровне 85 процентов и ее содержанию 20 процентов в товарном концентрате.

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	
145. Технология переработки нефелиновых концентратов методом сухого спекания с применением ряда технологических решений в области подготовки сбалансированной, однородной известково-нефелиновой шихты	-	07.29.13.120	применение предложенных инновационных решений приготовления нефелиново-известняковой шихты, включают в себя возможность использования сухого спекания и возможность использования опережающего размола нефелинового концентрата с целью устранения расшихтовки	28 марта 2030 г.	да	неприменимо	Использование системы управлением оптимального измельчения вкуле с современными реагентами обеспечивает устойчивость флотации и стабильность качественных показателей при сравнительно небольшом содержании глинозема и высоком содержании кремнезема, применение предложенных инновационных решений позволяет осуществить глубокую переработку нефелинового концентрата с получением глинозема высокого качества и ряда промышленных продуктов. Применение технологии глубокой переработки нефелинового концентрата экономически эффективно, так как инновационная технология позволяет снизить потребление природного газа на 50 процентов по сравнению с существующими производствами	Группа, к которой относится технология
146. Рентгеноспектральный метод сепарации коренных золотосодержащих руд	-	07.29.14.121	максимальное напряжение в реншигтовской трубке - 50 кВ; максимальный ток в реншигтовской трубке - 3 мА; максимальное время непрерывной работы - 8 часов; производительность - более 5 т/час;	5 июня 2040 г.	да	обязательно	дальнейшее развитие технологии базируется на создании отечественных комплектующих для горнообогатительной промышленности: рентгеновских трубок и источников излучения на их основе; детекторов вторичного	3

Наименование современной технологии	Наименование современной технологии, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

наличие специализированного программного обеспечения для управления сепаратором и реализации методики обогащения

рентгеновского излучения и рентгеновских спектрометров на их основе;
аппаратов с увеличенной скорости ленты.
Также будет продолжена разработка перспективных отечественных методик экспресс-анализа химического состава рентгеноспектральным методом

147. Технология обогащения титан-циркониевых рудных песков

3 июня 2030 г.

да

неприменимо

технология обогащения титан-циркониевых рудных песков позволит внести существенный вклад в сырьевую безопасность и импортозамещение сырья для цветной металлургии и металлургии редких металлов, сырья для титаномагниевого и стекольной промышленности Российской Федерации для удовлетворения дефицита этого вида сырья на региональных рынках сбыта

технология переработки рудных песков состоит из следующих основных частей:
подготовка исходного сырья к обогащению;
первичное обогащение песков с получением черного коллективного концентрата;
доводка коллективного концентрата с получением кондиционных селективных минеральных концентратов титана и циркония;
обогащение кварцевых песков; ступенное и фильтрация хвостов обогащения

28 декабря 2040 г.

да

обязательно

полная технологическая цепочка получения конечных изделий построена на развивающихся методах извлечения германия в концентрат с последующей его химической переработкой

148. Глубокое извлечение германия из щих углей и отходов горно-

07.29.19
08.12.11.120

07.29.19.292

развитие современной технологии производства германия обуславливается двумя факторами: вовлечением в переработку новых, в том числе техногенных источников сырья;

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
149. Технология сжигания германийсодержащих лигнитов с получением возгонов и концентрата германия	металлургического производства	07.29.19.292	для сжигания германийсодержащих лигнитов используется специально разработанная (усовершенствованная) печь слового сжигания. Установлены и выявлены необходимые температурные и газодинамические режимы, способствующие полному переходу германия в улавливаемые возгоны	1 декабря 2030 г.	да	неприменимо	расширение линейки германиевой продукции в связи с растущими требованиями оборонной и гражданской промышленности, как в виде химических соединений, в основном для оптического волокна, изделий для инфракрасной оптики, электроники и солнечных батарей	1
150. Технология производства апатитового концентрата методом флотации		08.91.11.111	производство апатитового концентрата методом флотации, разработка системы непрерывного контроля качества руды, поступающей по конвейеру подземного рудника на основе спектрометрических методов анализа с возможностью распределения потоков между обогатительной фабрикой и усреднительным складом; повышения производительности процесса сушки (исключение -	4 июня 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	потенциал развития указанной технологии состоит в совершенствовании отдельных стадий технологического процесса, организации производства и контроля применения и дальнейшего внедрения конвейерного транспорта вместо техники на дизельных двигателях внутреннего сгорания как на обогатительной фабрике, так и на вылаче руды из подземных выработок	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

третьего сушильного барабана) за счет снижения влажности кека на этапе фильтрации достигается применением более эффективных фильтротканей и современной системы вакуумирования, уменьшения потерь и повышение извлечения за счет возврата просыпей в технологический процесс за счет гидросмыва, достижения качества производимого апатитового концентрата н/м 39 процентов

процесс производства апатитового концентрата состоит из последовательных основных стадий технологического процесса (дробления, измельчения и флотации добываемой апатит-нефелиновой руды, операций обезвоживания получаемого апатитового концентрата) и вспомогательных процессов (прием руды, отгрузки продукции, хвостовое хозяйство, энергооснащение, очистка выбросов и стоков и т.д.). При производстве продукции используется замкнутый водооборот

151. Технология производства концентрата апатитового	-	08.91.11.111	процесс производства апатитового концентрата состоит из последовательных основных стадий технологического процесса (дробления, измельчения и флотации добываемой апатит-нефелиновой руды, операций обезвоживания получаемого апатитового концентрата) и вспомогательных процессов (прием руды, отгрузки продукции, хвостовое хозяйство, энергооснащение, очистка выбросов и стоков и т.д.). При производстве продукции используется замкнутый водооборот	28 марта 2042 г.	да	обязательно	потенциал развития указанной технологии состоит в совершенствовании отдельных стадий технологического процесса, организации производства и контроля: совершенствование узлов измельчения и рассева, флотации, обезвоживания, очистки отходящих газов, использования сырья различного минералогического состава. Разработанная технология позволяет максимально полно извлекать из руды полезный компонент P_2O_5 , увеличивать производство апатитового концентрата по потребности рынка фосфатного сырья с учетом развития рудно-сырьевой базы	3
--	---	--------------	--	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
152. Технология производства карналлита, обогащенного галургическим методом		08.91.19.161	предлагаемая к реализации технология галургического обогащения обеспечивает производство карналлита с требуемыми техническими параметрами	31 декабря 2040 г.	нет	необязательно, так как в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособное на внешнем рынке продукта	карналлит обогащенный предназначен для использования в качестве исходного сырья при производстве металлического магния, магниевой продукции и других целей. Потребители карналлита обогащенного не имеют возможности заменить карналлит, обогащенный иными видами сырья. Это объясняется отсутствием продуктов, которые могли бы быть сравнимы с карналлитом, обогащенным по своим свойствам. Технологии производства магнийсодержащей продукции, реализованные на предприятиях потребителей карналлита, основаны на использовании в качестве сырья карналлита обогащенного	3
153. Технология производства хлористого калия методом флотации		08.91.19.162	технологии флотационного обогащения калийных руд состоит в возможности переработки руд различного минералогического состава (различие в размере вкраплений основного вещества и содержании нерастворимого остатка). Для обогащения калийно-магневых руд с высоким содержанием нерастворимого остатка предложена новая технологическая схема, которая основывается на принципе	4 июня 2040 г.	да	необязательно, так как в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособное на внешнем рынке продукта	дальнейшее развитие существующих технологий состоит в оптимизации процессов флотационного обогащения и аппаратного оформления с использованием комбинированной системы флотации (механической и пневмоэжекторной), что позволяет снизить энергоемкость и увеличить извлечение целевого продукта, использование "машинного зрения" для контроля процесса флотации, совершенствование процессов фильтрации и обезвоживания	"3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

самотечности процесса, что позволит исключить лишние перекачки пульпы, сокращая тем самым протяженность трубопроводов, количество зумпфов и технологических насосов

154. Технология производства хлористого калия методом флотации		08.91.19.190	<p>при реализации данного способа производства используются современные способы и методы оптимизации технологического процесса:</p> <p>цифровизация процесса производства с применением машинного зрения;</p> <p>видеофиксация;</p> <p>анализ при помощи нейронной сети и сопоставление с данными параметров производственного процесса из автоматизированной системы управления технологическими процессами;</p> <p>разработка и предоставление рекомендаций по оптимальному ведению технологического процесса;</p> <p>внедрение горно-геологической информационной системы;</p> <p>ИТ-решение аккумулирует и структурирует в едином просторном информационном пространстве горно-геологические</p>	31 декабря 2040 г.	да	<p>необязательно, так как в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта</p>	<p>потенциал развития технологии флотационного обогащения калийных руд выражается в адаптивности технологии к качеству сырья (размер фракций основного вещества, содержание основного компонента, содержание и дисперсный состав нерастворимого остатка и других примесей т.д.), что влияет на эффективность технологии.</p> <p>Дальнейшее развитие существующих технологий состоит в оптимизации процессов флотационного обогащения и аппаратного оформления с использованием коллонных флотационных машин и больших объемных флотационных машин, что позволит достичь увеличения производительности секции флотации и улучшить энергоэффективность на этапе флотации, увеличить селективность и уменьшить расход реагентов</p>	3
--	--	--------------	--	--------------------	----	---	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

данные при обработке месторождения калийно-магневых солей и позволяет оптимизировать и снизить трудоемкость бизнес-процессов; использование цифровой системы учета замечаний и дефектов на основе мобильных осмотров технологического оборудования

155. Технология производства высококачественной хлопчатобумажной и смесовой пряжи	пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток)	13.10.61	для улучшения характеристик смесовых тканей используется натуральная пряжа с высокими гигиеническими свойствами, а также с использованием натуральных волокон льна и хлопка, совместно с использованием химических и котонизированных льняных волокон, что придает ткани необходимую легкость, драпируемость, комфорт в эксплуатации, удобство в уходе и высокие эксплуатационных свойств: несминаемость, стойкость к истиранию	31 декабря 2030 г.	да	неприменимо	согласно данным исследования "Рынок пряжи в России: исследование и прогноз до 2023 года", подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, на российском рынке продолжает доминировать импортная продукция, что является результатом значительного роста объемов импортируемой пряжи на фоне 4-летнего спада производства данной продукции. По итогам 2018 года продажи пряжи на российском рынке впервые перешагнули показатель в 0,8 млрд. долларов, что составило прирост по сравнению с 2017 годом - 20 процентов. Прирост в 2019 году - 30 процентов В 2020 году также присутствует положительная тенденция роста	1
---	--	----------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
156. Технология изготовления тканого материала для производства подушки безопасности	ткани текстильные	13.20	продукция производится в соответствии с требованиями, установленными в правилах Европейской Экономической Комиссии ООН № 114 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения": "модуля подушки безопасности для сменной системы подушки безопасности; сменного рулевого колеса, оснащенного модулем подушки безопасности официально утвержденного типа, сменной системы подушки безопасности, устанавливаемой вне рулевого колеса"	1 января 2035 г.	да	обязательно	рынок автомобилей усовершенствуется, большое внимание уделяется безопасности человека. Подушек безопасности в автомобиле становится больше, увеличивается количество датчиков, способных различать удары по силе и характеру, регулирующих не только срабатывание, но и степень раскрытия, соответственно, растут и требования к технологиям производства	3
157. Технология производства тканей медицинского назначения	ткани медицинского назначения (ткани текстильные)	13.20	разрабатываемые ткани должны иметь возможность применяться в качестве носителя лекарственных препаратов и иметь функцию дозированного высвобождения лекарственных средств	5 июня 2030 г.	да	обязательно	производимая при помощи данной технологии продукция относится к сфере "умного" текстиля. Ткани медицинского назначения могут использоваться в качестве носителей лекарственных препаратов в системе с их контролируемым высвобождением. Для многих категорий больших лекарственных средств, которые передаются через ткань, являются порой единственным способом лечения. Способность такой ткани контролировать высвобождение препарата.	2

Наименование современной технологии	Наименование современной технологии, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

обеспечивает конкурентоспособность продукции. Возможность производства тканей медицинского назначения с использованием широкого спектра лекарственных препаратов

158. Технология подготовки к цифровой печати натуральных текстильных материалов	ткани хлопчатобумажные	13.20.2	за счет инновационной технологии подготовки ткани на существующей производственной технологической цепочке сохраняется рабочий ресурс печатных головок цифровой машины при использовании подготовленной к цифровой печати ткани. В связи с использованием данной технологии отсутствуют ограничения в масштабировании производства. Фотографическое качество печати с тонкими и четкими контурами рисунка. Повышенный выход цвета на ткань при бытовом использовании (стирка, трение)	1 января 2030 г.	да	неприменимо	развитие технологий подготовки и нанесения рисунка обеспечивает рост рынка цифровой печати, который, по прогнозам, составит 400 процентов к 2027 году по отношению к 2020	I
---	------------------------	---------	---	------------------	----	-------------	---	---

159. Технология производства суровых и готовых хлопчатобумажных и смешанных тканей различного назначения	ткани хлопчатобумажные	13.20.2	суровые и готовые ткани хлопчатобумажные различного назначения, соответствующие требованиям ГОСТ 29298-2005 "Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия"	1 июня 2027 г.	да	обязательно	возможность выпуска расширенного ассортимента продукции различного назначения из натурального сырья. Высокие конкурентоспособные преимущества на мировом рынке, в связи с использованием натурального сырья	3
--	------------------------	---------	---	----------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

160. Технология производства хлопчатобумажных и смесовых суровых тканей
 1 июня 2027 г.
 да
 обязательно
 возможность расширения ассортимента производимой продукции на основе использования натуральных и искусственных волокон. Высокие конкурентоспособные преимущества на мировом рынке, в связи с использованием натурального сырья

161. Технология производства синтетических "ароматных" тканей
 5 июня 2030 г.
 да
 обязательно
 возможность производства с применением указанной технологии предметов одежды, спондежды, предметов интерьера. Высокие конкурентоспособные преимущества на мировом рынке в связи с использованием натурального сырья

162. Технология производства синтетических тканей с внедренными кремниевыми чипами (ткань из синтетических и кремниевыми чипами)
 5 июня 2030 г.
 да
 обязательно
 применение данной технологии расширяет возможности использования текстильных материалов в медицине: определение состояния здоровья пациента в конкретный момент времени и выполнение определенных процедур в соответствии с полученными данными введение соответствующего

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

температура, влажность, давление, сердечный ритм и прочие аналогичные факторы;
 требования к технологии:
 самоорганизующаяся сеть чипов, вшитая в ткань должна производить обмен данными между чипами и узлами сети;
 при выходе из строя какого-либо чипа, данные должны перенаправляться по другим маршрутам

лекарственного препарата, купирование раны и прочее

163. Технология производства электропроводящих тканей	электропроводящие ткани (ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей)	13.20.31	электропроводящие ткани должны обеспечивать следующие свойства: антистатический эффект; электромагнитное экранирование; снятие заряда; подавление радиополей; подогрев ткани	5 июня 2020 г.	да	обязательно	возможность производства электропроводящих текстильных материалов для широкого спектра отраслей промышленности. Электропроводящие свойства необходимы при производстве антистатической одежды, обладающей электромагнитным экранированием. Также возможно использование для производства тканей с подогревом. Электромагнитное экранирование становится важным на фоне увеличения мощностей машин и оборудования, используемых в жизни человека. Ткани с подогревом особо востребованы при покорении и исследованиях особо холодных территорий. Высокая рыночная	3
---	--	----------	--	----------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

перспективность продукции обеспечена за счет инновационных свойств тканей и востребованности в перспективных отраслях экономики и направлениях развития

164. Технология производства "самоочищающихся" тканей 2

самоочищающиеся синтетические ткани должны соответствовать следующим требованиям:
"супергидрофобный" эффект, за счет нанозумульсии, которая формирует на волокнах тонкую трехмерную поверхность стружур, с которой вода, масло и грязь легко скатываются и смываются

13.20.31.110

ткани суровые из синтетических комплексных нитей

Технология производства "самоочищающихся" тканей

164.

165. Технология производства тканей с эффектом "хамелеон" 3

синтетические ткани с эффектом "хамелеон" должны иметь способность изменять свой цвет в зависимости от внешних факторов и окружающей среды

13.20.31.110

Синтетические ткани с эффектом "хамелеон" (ткани суровые из синтетических комплексных нитей)

Технология производства тканей с эффектом "хамелеон"

165.

продукция относится к сегменту "умный" текстиль. Самый большой сегмент рынка "умного" текстиля приходится на военный сектор - 27 процентов. Продукция востребована в военной секторе и исследовательской среде. Продукция является более совершенной по сравнению с тканями расцветки "хамуфляж", т.к. может использоваться на любой географической местности, при любых погодных условиях, может применяться в помещениях

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

166. Технология антимикробной отделки целлюлозных текстильных материалов серебросодержащими препаратами	изделия текстильные готовые (кроме одежды)	13.92	антимикробные текстильные материалы и изделия на их основе должны иметь высокий уровень активности в готовом изделии (зона задержки роста грибовых или бактериальных тест-культур на твердых питательных средах - не менее 4 мм) и высокую устойчивость биоцидного действия после многократного проведения операций стирки с обеспечением перманентности свойств.	4 февраля 2030 г.	да	неприменимо	разработанная технология может быть использована для перевязочных средств (создание полифункциональных изделий с комплексом антибактериальных, обезболяющих, лечебных свойств), а так же для использования новых материалов при их производстве (натуральные волокна в частности, лен, и различные виды текстильного носителя - нетканое или трикотажное полотно, ткань)	1
167. Технология рецилинга крупногабаритных текстильных отходов (матрасов)	синтепон, вторичный поролон, термовойлок (материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды))	13.95.1	современная технология должна соответствовать требованиям, указанным в национальном проекте "Экология" (федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в 2018 - 2024 гг.")	1 января 2030 г.	да	обязательно	наблюдается несколько векторов развития данной технологии. доработка и совершенствование самого оборудования, позволяющие увеличивать мощности загрузки оборудования и технические характеристики производимой вторичной продукции. Обновление комплектующих материалов матрасов влечет увеличение уровня сложности переработки матрасов. В соответствии с этим в дальнейшем этот механизм будет совершенствоваться, и способствовать формированию новых технологий; создание новых продуктов из вторичного сырья, создание новых производственных линий по разным направлениям (звукоизоляция,	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

строительные материалы, в сельскохозяйственной промышленности и прочее)

168. Технология производства нетканых материалов для изготовления респираторов	материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)	13.95.10	нетканое полотно "Рестек" и нетканое полотно "Блютекс" должны быть малой поверхностной плотности и обладать защитными свойствами, в том числе биозащитой, химический (в т.ч. аэрозольной) защитой и влагозащитой	1 января 2025 г.	да	неприменно	современного производства данных материалов и способов отделки в Российской Федерации не существует. В связи с чем респираторный материал импортируется в больших количествах. Также во время развития данной технологии может быть произведена продукция, которая получит широкое распространение в швейной отрасли по производству спецодежды, спортивной верхней одежды	I
169. Переносная (обратная) технология производства искусственных кож с различными видами пропиток или покрытий	ткани трикотажные пропитанные или с покрытием, не включенные в другие группировки	13.96.14	продукция должна соответствовать следующим требованиям: относиться к категории трудновоспламеняемых с низкой дымообразующей способностью; медленное распространение пламени по поверхности (индекс распространения пламени - св.0 до 20 вкл.); не выделять токсичные продукты при горении (относиться к группе умеренноопасных); не должна накапливать на своей поверхности статическое электричество выше 200 В/см;	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	в перспективе возможна разработка более экологичных искусственных кож на био-основе с возобновляемым содержанием 70 - 75 процентов, так же обладающих улучшенными потребительскими свойствами продукта (более высокой мягкостью и устойчивостью к царапинам)	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

170. Технология производства воздуходержашего материала с полимерным покрытием на тканевой основе	ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией, или с покрытием из поливинилхлорида	13.96.14.110	<p>выдерживать проведение ежедневной сухой и влажной чистки, в т.ч. с использованием моющих и дезинфицирующих средств бытовой химии, ежедневной санитарной обработки, на протяжении всего гарантированного срока службы; не должна стимулировать рост микрофлоры, особенно патогенной; не должна способствовать накоплению на поверхности пыли и грязи, для мебельных изделий специализация; дополнительно должна обладать высокой устойчивостью к кислотам, щелочам и медикаментам</p> <p>многослойный материал массой 630 - 1200 г/м², представляющий собой тканевую основу с нанесенным на нее с двух сторон полимерным составом, обеспечивающим воздуходержашие свойства. Прочность на разрыв от 280/250 Н, прочность на растяжение от 2800/2500 Н/5 см, адгезивная прочность более 100 Н/5 см. Возможность соединения материала методом склеивания и</p>	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	<p>изменение состава полимерного покрытия ПВХ приведет к развитию современных технологий в направлении увеличения</p> <p>эластичности и срока эксплуатации материалов</p>	I
---	--	--------------	--	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

различными видами сварки.

Требования к современной технологии: производсто тканей различной плотности, цифровой контроль нанесения полимера с обеих сторон, возможность выпуска продукции шириной до 3.2 м

171. Технология производства полимерных мембранных инновационных полимерных мембранных материалов на основе полимерного мембранного материала (ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие группировки)
- 13.96.14.199
- разработанные мембранные полимерные материалы должны обладать следующими физико-механическими показателями: толщина: от 10 до 100 мкм; прочность на разрыв: 38/32 МПа, удлинение при разрыве : 450/650 процентов; модуль упругости: 70–100 МПа, упругое восстановление: 67 - 75 процентов; коэффициент поверхностного натяжения: 63 - 67 мН/м; прочность на раздр: 200...350 мН. Многослойные ткани с использованием мембранных материалов должны обеспечивать Барьерные свойства к микробам, бактериям, вирусам, в т.ч. COVID-19; микробная проницаемость до воздействия дезинфицирующих средств - 0 процентов после воздействия

4 июня 2035 г. да неприменимо

разработка и внедрение данной технологии позволит создать линейку мембранных материалов, обладающих уникальными свойствами, такими как паропроницаемость, устойчивость к механическим воздействиям, термостабильность, водонепроницаемость, ветрозащита, стойкость при воздействии моющих средств, огнестойкие. Что позволит разрабатывать на их основе новые многослойные материалы по требованиям МЧС России; нефте-газодобывающей, машиностроительной, легкой и пищевой промышленности

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

дезинфицирующих средств - 0 процентов

172. Технология производства кордных тканей с повышенными адгезионными свойствами (ткани кордные из высокопрочного полиамидного волокна)

13.96.15.120

ткань кордная с повышенными адгезионными свойствами

13.96.15.120

разработанная технология пропитки кордных тканей должна обеспечить следующие технические показатели: разрывная нагрузка, 211,0 - 289,0 Н; прочность связи кордной нити с производственной резиновой смесью, 127,0 - 147,0 Н. Метод производства пропитанной кордной ткани заключается в нанесении на поверхность полотна ткани специального водного раствора, с последующей его сушкой и термификацией

13.96.16

технические фильтровальные ткани должны быть повышенной плотности, малой водопроницаемости, повышенной устойчивости к истиранию и механическим воздействиям

27 мая 2025 г.

да

обязательно

современная технология пропитки кордных тканей обеспечивает повышенные характеристики прочности ткани и повышенную адгезию ткани к резине в процессе вулканизации при производстве автопокрышек

2

173. Технология производства фильтровальных тканей для фильтрпрессов

13.96.16

материалы текстильные и изделия технического назначения (включая фетили, калильные сетки газовых фонарей, текстильные шланги, конвейерные ленты и приводные ремни, ситовые ткани и фильтральные ткани)

13.96.16

технические фильтровальные ткани должны быть повышенной плотности, малой водопроницаемости, повышенной устойчивости к истиранию и механическим воздействиям

1 июля 2023 г.

да

неприменимо

внедрение технологии в производство технических тканей для фильтрпрессов обеспечит импортозамещение в данной отрасли, будет способствовать потенциальному развитию существующего процесса производства в части технического текстиля, а так же обеспечит усиление существующих или появление новых свойств конечного продукта

1

174. Технология производства натуральной кожи с верхним покрытием

15.11.22.120

натуральная кожа с верхним покрытием

15.11.22.120

основные требования к свойствам промышленной продукции:

1 января

да

неприменимо

натуральная кожа с полиуретановым покрытием обладает

1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

натуральной кожи с верхним покрытием из полиуретана

из полиуретана (кожа лаковая ламинированная)

морозостойкость до -35 градусов Цельсия;

нетребовательность в уходе;

безопасность (отсутствие

искусственного запаха и выделения вредных веществ);

повышенная износостойчивость, прочность покрытия и

нечувствительность к воздействию прямых солнечных лучей;

эластичность покрытия,

сохраняемая в течение длительного срока эксплуатации изделий из

кожи с полиуретановым

покрытием;

высокие гигиенические свойства за счет высокой степени пористости

2040 г.

175. Технология производства натуральных шифонованных кож с широким спектром эксплуатационных свойств для изготовления обуви и других изделий из кожи

кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова

15.11.31.000

продукция должна соответствовать следующим основным требованиям к характеристикам:

прочность, эластичность,

устойчивость к трению;

устойчивость к воздействию влаги (гидрофобность), устойчивость к тепловым воздействиям;

гигиенические свойства.

воздухо- и паропроницаемость;

отсутствие выделения вредных веществ

да

неприменно

1

характеристиками, недостижимыми другими продуктами, такими как прочность и одновременно эластичность, гигиеничность, паропроницаемость.

В связи с этим будет

расширяться использование данного вида кожи в производстве изделий,

подвергающихся экстремальным

нагрузкам во время эксплуатации -

рабочая, спортивная, детская

и подростковая обувь, особо

нагруженные элементы

галантерейных товаров. Данная

технология впоследствии будет

совершенствоваться по мере

усовершенствования видов

полиуретанового покрытия, метода

его нанесения, а также новых

требований потребителя

развитие технологии будет

производиться в направлении

расширения ассортимента

выпускаемой продукции и новых

потребительских свойств для, а также

совместно с обновляемым

технологическим оборудованием и

рынком химических материалов

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

176. Технология производства обуви литьевого метода крепления подошвы с различными защитными свойствами

обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки

15.20.3

специальная обувь в зависимости от ее защитных свойств должна соответствовать техническим требованиям следующих документов:
 ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур";
 ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загрязненным поверхностям";
 ГОСТ Р 12.4.167-97 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Материалы пленочные полимерные для средств защиты рук. Метод определения устойчивости к истиранию";
 ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия";
 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования (Переиздание)".
 Комбинированный верх продукции должен защищать от механических воздействий, скольжения по

3

развитие технологии возможно в направлении совершенствования компонентного состава двухслойной подошвы, применения новых комплекующих материалов для верхней части обуви, а также промежуточных и внутренних слоев обуви

31 декабря 2030 г.

да

обязательно

Сведения о потенциале развития современной технологии

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
177. Технология из полимерных материалов обуви специального и общего назначения	обувь различная специальная	15.20.32.120	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	развитие технологии будет проходить в направлении разработки новых полимерных составов на основе полиуретана для улучшения потребительских и эксплуатационных свойств продукции, в зависимости от функционального назначения обуви и защитных свойств. Также будет проводиться актуализация дизайна обуви в соответствии с современными тенденциями, что потребует разработки новых колодок и оснастки	1
178. Технология производства специальной обуви с постельными антистатическими свойствами	обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки	15.20.32.129	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	1 января 2040 г.	да	неприменимо	развитие технологии будет проводиться в направлении совершенствования обуви с использованием новых материалов, расширения сфер применения с учетом развития различных отраслей и их потребностей в обеспечении специальной обуви с постоянными антистатическими свойствами	1

зажиренным поверхностям, химических факторов, повышенных температур и общих производственных загрязнений

обувь специальная должна соответствовать международным требованиям согласно ГОСТ Р ЕН ISO 20347-2013 ССБТ "Средство индивидуальной защиты ног".
Обувь специальная. Технические требования" и ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".
Обувь общего назначения должна соответствовать требованиям ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" и международным требованиям по ГОСТ ISO 5423-2013 "Обувь литевая общего назначения из полимерных материалов с подкладкой и без подкладки"

специальная защитная антистатическая обувь нового вида должна соответствовать следующим требованиям:
электрическое сопротивление обуви в сухой и влажной атмосфере должно быть в пределах 100 Ком - 1000Ком;
обладать постоянными

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
Технология производства фанеры для авто-, вагонов, контейнеростроения	фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные слоистые материалы из древесины	16.10.10	антистатическими свойствами независимо от условий окружающей среды, срока эксплуатации и хранения обуви. Физико-механические показатели подошвы, морозоустойчивость и стойкость к химическим веществам должны быть на уровне показателей специальной обуви без антистатических свойств	1 июля 2040 г.	нет	обязательно	в связи с ростом грузоперевозок, растет спрос на обшивочную фанеру с повышенными показателями качества и сниженным содержанием токсичных веществ. Фанера предназначена для изготовления полов контейнеров, деталей кузовов автомобилей, стен и полов грузовых вагонов, для использования в пассажирских вагонах	2
Технология исследования и учета пиловочных и пиломатериалов	пиломатериалы хвойных пород	16.10.10.110	Требования к технологии: применение компьютерной томографии, которая позволяет определять внутренне пороки пиловочных бревен и разрабатывать схемы раскромки, позволяющие повысить качественный выход пиломатериалов	1 января 2030 г.	да	обязательно	технология позволяет рационально использовать древесину в процессе лесопиления, повышать качественный выход пиломатериалов, повышать конкурентоспособность продукции. Широкое применение на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях методов испытаний пиловочных бревен даст возможность создать информационную базу для сертификации	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
181. Технология производства облицованной фанеры	фанера ламинированная (облицованная), фанера со специальными свойствами.	16.21.	Продукция должна обладать специальными свойствами и быть облицована пленкой на основе терморезистивных полимеров. Технические характеристики продукции должны быть согласно: ГОСТ Р 53920-2010 "Фанера облицованная. Технические условия", ГОСТ 3916.1-2018 "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия", ГОСТ 3916.2-2018 "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия", EN 13986, EN 635-3. Производимая продукция должна соответствовать современным экологическим стандартам класса E0, E0,5, E1	31 декабря 2069 г.	да	обязательно	возможно развитие характеристик продукции (плотность, отклонения по толщине, изменение содержания формальдегида, улучшение параметров водостойкости, кислотостойкости, атмосферостойкости, прочности и долговечности), в связи с чем продукция является конкурентоспособной	2
182. Технология производства конкурентоспособных древесных ориентировано-стружечных плит	плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов	16.21.13.000	Требования к продукции должны соответствовать международным и отечественным стандартам	1 января 2030 г.	нет	обязательно	производство древесных ориентировано-стружечных плит продолжит развиваться как товар-заменитель фанеры, а заявленная технология позволит производить современную и высококонкурентную на международном рынке продукцию	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

183. Технология производства ламинированных древесностружечных плит 16.21.13.000 31 декабря 2069 г. нет обязательно 2

Технология ламинированных древесностружечных плит имеет высокий потенциал развития по следующим причинам: материал обладает высокой конкурентоспособностью, обусловленной высокой технологичностью производства; технология активно развивается. Развитие направлено на разработку новых комплектов оборудования, совершенствование технологического процесса, появление новых бумажно-смоляных пленок, появление продукции с улучшенными свойствами поверхности

184. Технология производства древесноволокнистых плит с лакокрасочным покрытием 16.21.14.000 31 декабря 2069 г. нет обязательно 3

Технология отделки древесноволокнистых плит лакокрасочными материалами имеет высокий потенциал развития по следующим причинам: материал обладает высокой конкурентоспособностью, обусловленной высокой технологичностью производства; технология активно развивается. Развитие направлено на разработку новых комплектов оборудования, совершенствование технологического процесса, появление новых бумажно-смоляных пленок, появление продукции с улучшенными свойствами поверхности

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
185. Технология производства ламинированных древесноволокнистых плит средней плотности	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, средней плотности (или плиты древесные моноструктурные), облицованные пленками на основе терморезактивных полимеров (или ламинированных полимеров (или ламинированные плиты))	16.21.14.000	ламинированные древесноволокнистые плиты средней плотности представляют собой древесноволокнистые плиты, имеющие сухим способом, 600-800 кг/м ³ , облицованные пленками на основе терморезактивных полимеров (или бумажно-смоляными пленками). В Российской Федерации требования к ламинированным древесноволокнистым плитам средней плотности регламентируются ГОСТ 32687-2014 "Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе терморезактивных полимеров. Технические условия"	31 декабря 2069 г.	нет	обязательно	производство ламинированных древесноволокнистых плит средней плотности имеет высокий потенциал развития по следующим причинам: материал обладает высокой конкурентоспособностью, обусловленной высокой технологичностью производства; технология активно развивается. Развитие направлено на разработку новых комплектов оборудования, совершенствование технологического процесса, появление новых бумажно-смоляных пленок, появление продукции с пониженной токсичностью и с улучшенными свойствами поверхности	2
186. Технология производства ламинированных напольных древесноволокнистых плит сухого способа производства (плиты древесноволокнистые из сухого способа производства)	ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства (плиты древесноволокнистые из других древесных или одревесневших	16.21.14.000	продукция представляет собой ламинированные напольные покрытия, изготовленные из облицованных пленками на основе терморезактивных полимеров древесноволокнистых плит средней или высокой плотности, или плит древесных моноструктурных. Требования к промышленной продукции установлены ГОСТ 32304-2013 "Ламинированные напольные	31 декабря 2069 г.	нет	обязательно	производство напольных покрытий из ламинированных древесноволокнистых плит сухого способа изготовления имеет высокий потенциал развития по следующим причинам: материал обладает высокой конкурентоспособностью, обусловленной высокой технологичностью производства; технология активно развивается. Развитие направлено на разработку	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	--

материалов)

покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия"

новых комплектов оборудования, совершенствование технологического процесса, появление новых бумажно-смоляных пленок, появление продукции с пониженной токсичности и с улучшенными свойствами поверхности

187. Технология производства декоративных панелей для стен на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства	панели декоративные для стен на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства	16.21.14.000	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) декоративных панелей для стен, представляют собой полутвердую древесноволокнистую (моноструктурную) плиту сухого способа производства, плотностью 650 - 950 кг/м ³ с профилированными боковыми кромками и облицованную с одной стороны декоративной бумагой. Требования к продукции "Панели декоративные для стен на основе древесно-волоконистых плит сухого способа производства. Технические условия"	31 декабря 2069 г.	нет	обязательно	Сведения о потенциале развития современной технологии	2
188. Технология производства фанеры, изготовленной лакокрасочными материалами	фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины	16.21.12	фанера, клеенная из листов шпона и отделанная лакокрасочными материалами с ультрафиолетовым отверждением для повышения ее качества	1 июля 2040 г.	нет	обязательно	Сведения о потенциале развития современной технологии	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

с ультро-фиолетовым отверждением

2

189. Технология производства плитных панелей из цельной древесины

16.23.1

многослойные плиты изготавливаются из строганых пиломатериалов (ламелей), в том числе соединенных по длине на зубчатый шип, в каждом слое пиломатериалы склеены по кромке; минимальное количество слоев - 3; плотность древесины для несущих конструкций - не менее 500 кг в м³; требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции должно соответствовать ГОСТ Р 56706-2015 "Плиты клееные из пиломатериалов с перекрестным расположением слоев"

да

обязательно

службы при использовании водостойких и атмосферостойких лакокрасочных материалов при многократном нанесении

многослойные плиты являются перспективным материалом для деревянного домостроения, со идентичными с древесиной достоинствами при ее применении в строительстве. Производство данных плит является энергоэффективным. Развитие деревянного домостроения в стране потребует увеличения объемов производства строительных материалов из древесины. Многослойные плиты и технологии их производства являются одними из эффективных способов для развития малоэтажной строительной индустрии

190. Технология утилизации древесных отходов с получением возобновляемого топлива

16.29.14.192

пеллеты или древесные гранулы - гранулированный вид твердого топлива цилиндрической формы, из спрессованных отходов деревообрабатывающей промышленности. Объем углекислого газа не должен превышать объем, образующийся при естественном способе

нет

обязательно

получение пеллет из древесных отходов основного производства - получение пеллет из древесных отходов основного производства является эффективным способом утилизации таких отходов, с возможностью дальнейшей монетизации. Ориентировать производство стоит на европейский

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

разложения древесных отходов; влажность (8 - 10 процентов)

191. Технология производства целлюлозы древесной, натроной или сульфатной	целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов	17.11.1	показатели качества готовой продукции должны соответствовать показателям качества продукции изложенными в: ГОСТ 28172-89 "Целлюлоза сульфатная белая из смеси лиственных пород древесины. Технические условия" ГОСТ 9571-89 "Целлюлоза сульфатная белая из хвойной древесины"	1 января 2041 г.	да	обязательно	рынок, т.к. в России существует ограниченный спрос на древесные гранулы В пользу потенциала развития выбранной современной технологии производства беленных видов целлюлозы необходимо отметить: сырьем для производства продукции является древесина лиственных и хвойных пород, что относится к видам возобновляемого сырья; использование сульфатного способа производства предоставляет возможность регенерации химикатов; Потенциал развития заявленной технологии можно оценить, как очень высокий, что связано, в первую очередь, с заменой пластиковой упаковки на упаковку из различных видов растительного возобновляемого сырья.	3
192. Производство товарной целлюлозы методом непрерывной варки "Comprac Soocking G2" с использованием пропиточной камеры "ImpBin", отбелкой целлюлозы с использованием ECF технологии и 4-х ступенчатой системой очистки промышленных сточных вод (с использованием физико-химической очистки на флотаторах, 2-х фильтров с активированным	белая хвойная сульфатная целлюлоза, белая лиственная сульфатная целлюлоза (целлюлоза древесная натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов)	17.11.12	продукция должна соответствовать общим требованиям к белой хвойной сульфатной целлюлозе: белизна (яркость), не менее, 89 процентов по ISO; сорность (содержание примесей), не более, 6 мм ² /кг; средняя длина волокна, мм, 2,1- 2,4 мм; кислотность (рН водной вытяжки), 5-7;	31 декабря 2040 г.	да	обязательно	Современная технология товарной целлюлозы методом непрерывной варки "Comprac Soocking G2" с использованием пропиточной камеры "ImpBin", отбелкой целлюлозы с использованием ECF технологии и 4-х ступенчатой системой очистки промышленных сточных вод (с использованием физико-химической очистки на флотаторах, 2-х фильтров с активированным	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

целлюлозы с использованием ECF технологии и 4-х ступенчатой системой очистки промышленных сточных вод (с использованием физико-химической очистки на флотаторах, 2-х фильтров с активированным углем и доочистки на 4-х песчаных фильтрах (технология AstiFlo Carb)

энергия, затрачиваемая на размот до достижения индекса растяжимости (разрыва) 70 Нм/г, 90 - 120 кВт ч/т.; масса 1 м² (листа товарной целлюлозы), 850 - 1150 г; влажность от 8 до 12 процентов; вязкость, не менее, 650 мл/г; применительно к бленовой лиственной сульфатной целлюлозе: белизна (яркость), не менее, 89 процентов по ISO; сорность (содержание примесей), не более, 6 мм²/кг; средняя длина волокна, 0.85- 1,05 мм; содержание экстрактивных веществ, не более, 0,25 процентов; кислотность (рН водной вытяжки), 5 - 7; зольность, не более, 0,4 процентов; энергия, затрачиваемая на размот до достижения индекса растяжимости (разрыва) 70 Нм/г, 30-60 кВт ч/т; масса 1 м² (листа товарной целлюлозы) от 850 до 1150 г; влажность от 8 до 12 процентов; вязкость - не менее 650 мл/г

ролевая распушенная (флафф) целлюлоза является современной разновидностью товарной

углем и доочистки на 4-х песчаных фильтрах (технология AstiFlo Carb) является в настоящее время одной из двух наиболее перспективных и имеющих международный потенциал развития

193. Технология производства ролевой (флафф) целлюлоза

17.11.12

31 декабря 2050 г.

обязательно

да

собственное производство флафф-целлюлозы в Российской Федерации отсутствует. Сведения о потенциале

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

распушенной (флафф) белой сульфатной целлюлозы методом непрерывной варки в установке Камор с использованием схемы отбелики по технологии ECF

целлюлоза, выпускаемой в форме рулонов (ролей). Ролевая распушенная (флафф) целлюлоза должна быстро и в наиболее полном объеме впитывать жидкость и доставлять ее к супер абсорбенту; технические требования к товарной ролевой флафф целлюлозе должны соответствовать: влажность: не более 8,5 процентов; белизна - не менее 87 процентов; масса на 1 м² (полотна в рулоне) от 650 до 850 г.; абсолютное сопротивление продавливанию: не более 1500 - 2500 кПа; толщина не менее 1,1 мм; содержание экстрагируемых веществ, экстрагируемых хлористым метиленом, не более 0,25 процентов

развития предлагаемой современной технологии получения ролевой флафф целлюлозы, являются объективными и свидетельствуют о крайней необходимости внедрения данной технологии, как с позиций импортозамещения, так и реализации заявленного направления стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Следует отметить, что общая емкость внутреннего рынка белой товарной целлюлозы в Российской Федерации (без учета флафф целлюлозы) в 2019 году составила около 550 тыс. тонн. При этом импорт различных видов целлюлозы в Российской Федерации в период 2016 - 2019 годов непрерывно возрастал. В 2019 году отмечен почти двукратный рост импорта хвойной сульфатной белой целлюлозы и эвкалиптовой целлюлозы по сравнению с предыдущим годом. Более 80 процентов этого прироста обеспечили всего два крупнейших импортера целлюлозы. Также отмечается существенный (свыше 3 тыс. тонн в 2019 году и 1 490 тонн в I кв. 2020 г.) импорт белой хвойной целлюлозы из Финляндии. Это обусловлено вводом в

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

эксплуатацию мощностей по производству санитарно-гигиенических видов бумаги в Калужской области. Потребление распушенной целлюлозы в Российской Федерации в 2016 - 2019 годах продолжало расти, хотя темпы роста ниже отмечавшихся в период до 2017 года. Прирост в 2019 году составил около 8 процентов. По результатам 2020 года ожидается существенный (до двукратного) мировой рост производства флафф целлюлозы и продукции с ее использованием (прежде всего в больничном сегменте), что безусловно обусловлено продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции. На этом фоне создание новой технологии и производство ролевой распушенной флафф целлюлозы переходит в разряд критически важных задач на уровне обеспечения национальной безопасности Российской Федерации

реализация проекта позволит расширить базу полуфабрикатов для производства различного вида упаковочных бумаг и картонов. При этом использование данной технологии позволяет сократить

2

обязательно

да

1 июля 2050 г.

растительное волокно, получаемое в результате механической и химической обработки древесины, используется в производстве бумаги и картона как самостоятельное сырье, а также в

17.11.14

масса древесная, получаемая механическим способом; полуцеллюлоза древесная;

194. Технология производства древесной белилой и небеленой химико-термомехани-

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения существующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
чешской массы	целлюлоза из прочих волокнистых материалов, кроме древесины		качестве сырьевого компонента, не используются серосодержащие химикаты для пропитки щепы, что исключает выбросы серосодержащих веществ					
195. Технология получения термомеханической массы с использованием технологии для литых упаковок изделий (ложементов)	ложементы, изделия литые из волокнистых полуфабрикатов (масса древесная, получаемая механическим способом)	17.11.14.110	ложементы должны обладать следующим комплексом свойств: биоразлагаемость - материал полностью разлагается в естественных условиях без дополнительных затрат или может быть переработан повторно; безопасность - натуральный материал без острых краев, выдерживает перепады температур, обеспечивая сохранность товаров; конкурентоспособность - дешевые аналоги упаковки из вспененного полистирола. Ложементы должны обеспечивать высокую прочность и жесткость конструкций любых форм, высокой способностью к литью и принимать любые формы	31 декабря 2040 г.	да	обязательно	потребуется воды примерно в 10 раз, а выход из древесины увеличить в 2 раза выше, чем у целлюлозы	2
196. Технология получения	бумага для печати, книжно-журнальной	17.12.14.119	производимая бумага должна иметь следующие технические	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	ложементы изготавливаются из макулатуры, безвозвратных отходов сортирования небеленой целлюлозы (сучки и непровар), а также механической массы. Имеют много областей использования, от упаковки продуктов питания (в первую очередь ягоды, фрукты и овощи) до различных держателей и поддонов. Например, стаканов, супниц и пр. Для сервиса "еда на вынос". Отличаются невысокой стоимостью, экологической безопасностью, экологичностью, перерабатываемостью, биологической разлагаемостью. Изготовленные ложементы из волокнистого, в первую очередь вторичного сырья - это мировой тренд, отвечающий растущей ответственности общества, озобоченного истощением природных ресурсов и ростом количества отходов	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

термомеханической массы для газетной бумаги повышенной массемкости (пухлости)

и пр. продукции (бумага для печати прочая)

характеристики: высокую белизну - 60 процентов (+/- 1 процент); состоять из 100 процентов термомеханической массы; шероховатость; пористость; пухлость; бумага пухлая, относится к разновидностям газетной бумаги, перечень нормируемых характеристик сформирован на основе требований ГОСТ 6445-74 "Бумага газетная. Технические условия"

использованием данной технологии очевиден. Разработано несколько модификаций технологии в зависимости от потребностей конкретного производителя. Варьируются основных параметров, продолжительность пропарки, давление и температура пара позволили реализовать разные задачи и получать волокнистые полуфабрикаты с отличными друг от друга заданными свойствами. Например, вариант с получением высоких оптических свойств и лучшей делимостью массы сопровождается снижением удельного расхода электроэнергии примерно на 15 процентов (с 2200 до 1900 кВт·ч/т в.), этот вариант позволит использовать термомеханическую массу в белых видах бумаги, в том числе различных упаковочных бумагах с разной степенью белизны. Бумага из такого полуфабриката будет отличаться повышенной пухлостью и дешевой. Бумага для печати пухлая является разновидностью газетной бумаги, пользуется лучшим спросом у полиграфистов, по сравнению со стандартной газетной бумагой. Сегодня, все крупные производители

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

газетной бумаги в России
оуоществили переход производства со стандартной газетной бумаги на пухлые виды бумаги и бумагу повышенной белизны

2

197. Технология производства термомеханической массы при помощи RTS технологии	бумага-основа для импрегнирования и (или) нанесения защитных покрытий (бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев)	17.12.14.150	бумага-основа для импрегнирования и (или) нанесения защитных покрытий должна обладать равномерным профилем по толщине и влажности, для равномерного нанесения пропитки и (или) покрытия. Требования к готовой продукции определяются областью использования готовой продукции и требованиями потребителя	31 декабря 2035 г.	да	обязательно	Потенциал получения термомеханической массы с использованием данной технологии очевиден. Разработано несколько модификаций технологии в зависимости от потребностей конкретного производства. Варьирование основных параметров, продолжительность пропарки, давление и температура пара позволили реализовать разные задачи и получать волокнистые полуфабрикаты с различными друг от друга заданными свойствами. Например, вариант с получением высоких оптических свойств и лучшей делимостью массы сопровождается снижением удельного расхода электроэнергии примерно на 15 процентов (с 2200 до 1900 кВт·ч/т в.), этот вариант позволяет использовать термомеханическую массу в белых видах бумаги, в том числе различных упаковочных бумагах и бумагах специального назначения	
--	--	--------------	--	--------------------	----	-------------	---	--

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	--

198. Технология производства термомеханической массы по технологии RTS для изготовления упаковочной бумаги

17.12.14.180

31 декабря 2035 г.

да

обязательно

Разработано несколько модификаций технологии в зависимости от потребностей конкретного производства. Варьирование основных параметров, продолжительность пропарки, давление и температура пара позволили реализовать разные задачи и получать волокнистые полуфабрикаты с отличными друг от друга заданными свойствами. Например, вариант с получением высоких оптических свойств и лучшей делимостью массы сопровождается снижением удельного расхода электроэнергии примерно на 15 процентов (с 2200 до 1900 кВт·ч/т в.), этот вариант позволит использовать термомеханическую массу в белых видах бумаги, в том числе различных упаковочных бумагах с разной степенью белизны

199. Технология производства бумаги-основа санитарно-гигиенического назначения: санитарно-бумага-основа туалетная; бумага-основа полотенецная;

17.12.20.110

31 декабря 2030 г.

нет

обязательно

по результатам 2020 г., учитывая мировую пандемию, ожидается двукратный рост спроса на одноразовые изделия санитарно-гигиенического назначения не только для розничного массового потребления, но и в первую очередь для обеспечения национальной

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

бумага-основа
салфеточная,
бумага-основа для
носовых платочков

В отечественной номенклатуре стандарт, регламентирующий требования к тонкой бумаге, находится в разработке. Поэтому отечественные производители ориентируются на требования потребителей и международных стандартов.
Основными характеристиками качества являются показатели прочности при растяжении, впитывающие свойства. Для высококачественных видов дополнительно нормируется показатель белизны бумаги.
Перечень показателей определяется назначением, массой бумаги и требованиями потребителя

безопасности населения в рамках госзаказа в медицинских учреждениях и пр., т.е. данная технология может быть отнесена к критически важным.
В этом Ключе потенциал развития современных отечественных производств бумаги и изделий санитарно-гигиенического назначения можно оценивать как высокий и очень высокий

200. Технология производства крафтлайнера	картон тарный небеленый, немелованный	17.12.3	базовые технические характеристики картоноделательной машины - обрезная ширина и максимальная скорость работы, компоновка основных частей (формующей, прессовой и сушильной) свидетельствуют о перспективе создания самой высокопроизводительной и современной единичной производственной линии для выработки крафт-лайнера в России. Технические характеристики:	1 января 2041 г.	да	обязательно	потенциал развития современной технологии производства крафт-лайнера чрезвычайно высок. Можно ожидать появления на российском и международном рынках нового высококачественного крафт-лайнера из первичных волокон и способной к адаптации под требования потребителей технологии	3
---	---------------------------------------	---------	---	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестором, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

поверхностная впитываемость воды: 25-30 г/м³;

гарантированное минимальное значение пористости

по Гюрелю - 60;

близина - 14 процентов -

17 процентов;

влажность - 7 процентов -

9 процентов

201. Производство термомеханической массы по технологии для изготовления флотинга

бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования

17.12.34

техническая спецификация бумаги для гофрирования из 100 процентов термомеханической массы в диапазоне массы 60 - 100 г/ м². Перечень технических характеристик должен

4 соответствовать рекомендованному перечню характеристик, согласно ГОСТ 53206-2008 "Бумага для гофрирования", но при этом быть адаптирован к рекомендациям стандарта Конфедерации Европейской бумажной промышленности СЕРИ.

Принципиальное отличие СЕРИ от ГОСТ, это переход: во-первых, от абсолютных значений показателей к их индексам; во-вторых, к двум наиболее важным показателям для оценки качества флотинга - это сопротивлению скатанию короткого образца и сопротивлению плоскостному сжатию

31 декабря 2035 г.

да

обязательно

заявленная легкая и ультралегкая бумага для гофрирования является перспективным продуктом.

На рынке тароупаковки широко

представлена бумага для

гофрирования массой от 80 г/ м².

Данная продукция может

способствовать развитию технологии

производства микрогофрокартона в

России с профилем гофры Е, F и N с

небольшими высотой и шагом, что

обеспечивает ровную поверхность и

высокую жесткость тары, а также

позволяет проводить

полиграфическую обработку самого

гофрокартона

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (исключении в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
202. Технология производства антибактерицидных бумаг	бумага с антимикробными свойствами для пищевой, фармацевтической промышленности	17.12.34.000	бумагу изготавливают согласно ГОСТ Р 53206 "Бумага для гофрирования" с добавлением, путем распыления, бицидной композиции "Аргодез". Продукция должна соответствовать ТУ 17.12.72-005-10882662-2017 "Антибактерицидная бумага"	10 ноября 2036 г.	да	обязательно	при производстве бумаги из макулатуры используется сырье, прошедшее цикл (или несколько) циклов использования и контактировавшее с окружающей средой, продуктами деятельности человека, возможно, с продуктами деструкции пищевых и других органических продуктов. Поэтому антибактериальная обработка является необходимым этапом производства упаковочной бумаги из макулатуры. Несмотря на некоторое увеличение стоимости продукции, она повышает биологическую безопасность продуктов питания на стадиях транспортировки и хранения. Технология имеет потенциал для развития и может стать обязательной для упаковки пищевой, сельскохозяйственной и медицинской продукции	2
203. Технология производства бумаги, пропитанной карбамидоформальдегидными или карбамидомеламинформальдегидными смолами	бумага декоративная, пропитанная карбамидоформальдегидной или карбамидомеламиноформальдегидной смолой (бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из	17.12.77	промышленная продукция представляет собой бумагу декоративную, пропитанную синтетическими (карбамидоформальдегидными или карбамидомеламиноформальдегидными) смолами с неполной степенью отверждения. Технические характеристики продукции должны	31 декабря 2050 г.	нет	обязательно	в настоящее время в Российской Федерации данные материалы не производятся. Поэтому имеется большой потенциал для развития данной технологии в России. Декоративные бумаги, пропитанные карбамидоформальдегидными или карбамидомеламиноформальдегидными смолами с неполной степенью	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство, которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесенности современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	--	---	---	--

целлюлозных волокон мелованные с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах)

соответствовать характеристике бумаги с глубокою степенью отверждения смолы

отверждения, применяются для облицовки поверхностей, чаще всего, в производстве ламинированных древесно-волоконистых и древесно-стружечных мебельных плит, обеспечивая внешний вид, водостойкость и прочность поверхности. Данная продукция соответствует стандартам безопасности. Обеспечение отечественной мебельной промышленностью облицовочными материалами является важной задачей и способствует импортозамещению.

Применение современных автоматизированных технологий для выпуска данного вида продукции является необходимым и обязательным условием

204. Технология многослойного коробочного картона для производства потребительской упаковки широкого назначения	картон коробочного типа с двухсторонним или односторонним мелованием	17.12.79.000	к коробочному картону нормируются преимущественно следующие характеристики: масса, влажность, толщина, жесткость при изгибе в машинном и поперечном направлении (по методу Табера), шероховатость лицевой и оборотной стороны листа (по методу Паркера, глянцев (гладкость) лицевой стороны, сопротивление расслаивания (по методу Скотт-Бонд),	31 декабря 2035 г.	да	обязательно	потенциал развития современной технологии производства картона определяется преимущественно направлениями и динамикой основных отраслей-потребителей продукции: пищевой, легкой, фармацевтической, IT-индустрии, строительной и др. Области и объемы использования индивидуальной и групповой упаковки из коробочного картона стабильно развиваются	2
---	--	--------------	---	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включена в перечень современной технологии утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

205. Технология производства влагостойких мешков для листьев и садового мусора

17.21.12

требования к продукции соответствуют требованиям к влагостойкой мешочной бумаге, которые представлены в ГОСТ 2228-81 "Бумага мешочная".

31 декабря 2035 г.

да

обязательно

производство биоразлагаемой упаковочной бумаги - общемировая тенденция в сфере упаковки. Ее изготовление обходится дешево, а экологические преимущества очевидны. Все больше предприятий и организаций предпочитают ответственный подход в бизнесе и ориентируются на сохранение природных ресурсов и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду от своей деятельности, что определяет рост спроса на "Зеленые технологии", что особенно актуально в сегменте упаковки. Технология получения влагостойких мешков широко и давно известна и постоянно совершенствуется

2

206. Технология производства санитарно-гигиенических изделий из бумаги

17.22.11

требования к продукции должны соответствовать ГОСТ Р 52354-2005 "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения"

31 декабря 2030 г.

нет

обязательно

на основе бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения выпускается обширный ассортимент изделий, предназначенных для обеспечения

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

салфетки и полотенца, скатерти и салфетки

жизнедеятельности человека. Основными видами изделий являются - туалетная бумага, салфетки (столовые, сервировочные, косметические для снятия макияжа, гигиены лица, с пропиткой - антисептические, освежающие, гигиенические, репеллентные и т.д.); полотенца (для лица и рук, кухонные и т. д.); платки носовые; скатерти и другие виды изделий, аналогичные перечисленным по своему функциональному назначению. Объем потребления средств личной гигиены в России пока существенно отстает от уровня развитых стран. Прогнозируется рост этого сегмента на 6 процентов - 8 процентов в год до 2025 года. Рынок продукции, созданной по данной технологии, особенно премиум-класса, имеет большой потенциал для роста

207. Технология производства биоразлагаемой посуды и упаковки для пищевых продуктов из целлюлозного волокна методом	одноразовая биоразлагаемая посуда и упаковка для пищевых продуктов из целлюлозного волокна	17.22.13	основные технические характеристики продукции должны отвечать следующим требованиям: исходное сырье: целлюлоза хвойная либо лиственная (возможна смесь, требует согласования с заводом-производителем оборудования).	1 января 2025 г.	да	обязательно	заявленная технология обладает существенным потенциалом развития в условиях постепенного нормативного ограничения производства и использования подобных одноразовых изделий для пищевых продуктов из пластиковых материалов. Потенциал развития	2
---	--	----------	---	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

термического формования

Длина волокна 0,8...2,5 мм.
Сульфатная, изготовлена без молекулярного хлора и гипохлорита по стандарту EFC (Elemental Chlorine Free).
Сульфитная и листовая сульфатная целлюлоза - по TCF (Total Chlorine Free) - технологии.
Химические добавки: для придания влагостойких свойств конечному продукту, в целлюлозную массу (в очень малом количестве) добавляется химический агент на основе фтора.
Требования по влагонепростойкости: Вода 100°C - 1 час без утечки (влагостойкая добавка: 3 процентов);
масло 100°C - 1 час, без утечки (маслостойкая добавка 0,75 процентов-1 процентов);

также поддерживается наличием источников сырья и растущим рынком. Технологическая инновационность, заложенная в данном способе производства продукции, обеспечивает высокую конкурентоспособность конечного продукта за счет автоматизации производственных процессов, интеллектуальной системы управления, масштабируемости производства, доступности всех видов используемого сырья, оригинальности и эффективности технологических решений, реализованных производителем оборудования.

Вместе с тем, следует учесть, что сульфитная и листовая сульфатная целлюлоза по технологии TCF (Total Chlorine Free) отечественными предприятиями не производится. Импорт подобного сырья может привести к существенному удорожанию стоимости изделий, планируемых к выпуску с помощью предлагаемой технологии

208. Технология производства виниловых обоев с использованием ПВХ-пластизолей,

требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции: отсутствие пятен, полос и контрастных включений;

10 июня 2030 г.
нет
обязательно

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

разработанных и произведенных на предприятии

ограничения на смещение отдельных элементов рисунка; ограничения на несомещение контура печатных элементов рисунка и рельефа тиснения по рисунку; ограничения на малозаметные подтеки, пятна и непечатаемые рисунка. Процесс разработки пластизола состоит из следующих этапов: Проектирование рецептур; Закупка сырьевых образцов; Лабораторная сборка рецептур и определение качественных показателей полученных модельных пластизолов (по плотности, вязкости, зернистости); Лабораторная оценка технологических параметров пластизолов; Изготовление выкрасок на режимах, приближенных к режимам работы производственной линии; Определение характеристик полученного пластизола в опытной партии готовой продукции - определение кратности пенообразования, степени близины, показателей твердости. Доработка рецептур до получения удовлетворительного результата; Комплексная оценка качества обоев, выпущенных с применением

порофоры, подбор формул которых в каждом индивидуальном случае позволит в полном объеме управлять технологическими и физико-механическими свойствами конечного пластизола. С применением разработываемых рецептур ПВХ-пластизолой можно создавать отделочные материалы, с самыми разнообразными рисунками, в том числе с рисунками, имитирующими поверхность дерева, камня, кожи и других природных материалов

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

опытного пластикаля,
Запуск рецептуры пластикаля в производственную линию.
При этом, в дальнейшем, необходимо будет указать количественные технические характеристики предлагаемой к производству продукции

209. Технология цифровой печати на обоях	обои	17.24.11.110	Требования к технологии: Прием макетов осуществляется в цветковых пространствах RGB, CMYK, Grayscale. Разрешение в пределах 150 - 300 dpi Требования к конечной продукции: высокая стойкость к истиранию, выгоранию	30 июня 2029 г.	нет	обязательно	потенциал развития данной технологии можно оценить, как высокий. Принципиально данная технология обладает перспективностью, поскольку имеет место повсеместный переход на цифровые методы печати, и, конечно. При росте благосостояния населения Российской Федерации, потребление обоев повышенного качества с рисунком, нанесенным цифровым методом, будет расти. Данная технология имеет определенную рыночную перспективность и конкурентоспособность на общероссийском уровне промышленности продукции. В Российской Федерации существует объективная необходимость создания производств, использующих данные технологии, в том числе с позиций импортозамещения. Возможность производства на основе предлагаемой технологии нанесения рисунка на	3
--	------	--------------	--	-----------------	-----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции торгующих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

обои, конкурентоспособного на Российском уровне, можно оценить, как высокому. Производство на основе современной технологии производства обоев с рисунком, нанесенным методом цифровой печати, конкурентоспособной на Российском и мировом уровне, можно оценить, как высокому

210. Технология производства новых и улучшенных добавок для модификации полимеров, полимерной продукции, суперконцентратов пигментов	пигменты и красители, не включенные в другие группировки; вещества неорганические, применяемые в качестве люминофоров	20.12.24	к основным характеристикам цветных супер концентратов можно отнести: количество/концентрация пигмента в рецептуре (от 20 процентов до 50 процентов), светостойкость (1 - 8 баллов), термостойкость (от 200 до 300 градусов), дополнительные компоненты (антиоксидант, процессинг, улучшающие свойства продукта), показатель текучести суперконцентратов (от 3 до 50 гр/10 мин), наличие наполнителей, стабилизаторы цвета от лота к лоту. К основным характеристикам добавок для модификации полимеров можно отнести: количество и качество активных компонентов, которые содержатся в добавке; цена, стабильность	5 июня 2035 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	запускаемая в России технология даст возможность разрабатывать совершенно новые продукты для полимерной индустрии на основе российских сырьевых компонентов. Запуск серийного производства в Российской Федерации даст российскому рынку уникальные знания и специалисты, ранее не представленных в этом сегменте переработки полимеров	2
--	---	----------	--	----------------	----	--	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

качества от лота к лоту. Учитывая, что существует несколько десятков только видов добавок, и в каждом виде порядка 5 - 10 разных рецептур, описывать технические характеристики не представляется возможным

211. Технология производства химической продукции с применением кислотного травления серпентинита с последующим дробным осаждением (фракционным) целевых компонентов, на основе кислотных основных равновесий	элементы химические, не включенные в другие группировки; неорганические кислоты и соединения	20.13.2	технические характеристики производимых продуктов будут соответствовать следующим ГОСТ по направлениям производенного продукта: Дисперсный кремнезем: ГОСТ 9428-73 "Кремний (IV) оксид" ГОСТ 18307-78 "Сажа белая" ГОСТ Р 56178-2014 "Модификаторы органо-минеральные типа мб для бетонов, строительных растворов и сухих смесей" Гидроксид магния: ГОСТ 34444-2018 "Магний гидроксид наноструктурированный" Оксид магния: ГОСТ 4526-75 "Магний оксид" Хлорид магния: ГОСТ 4209-77 "Магний хлористый 6-водный" Железорудный концентрат: ГОСТ 26475-85 "Произукция железорудная и марганцеворудная"	1 января 2040 г.	да	обязательно	логичным развитием технологии будет: дальнейшее повышение чистоты материала, используя физико-химические методы очистки и фильтрации, и разделение его по узким фракциям (размерам частиц), используя акустические методы разделения частиц. Фракция будет влиять на стоимость и более узкую сферу применения материала. Повышение чистоты позволит использовать материал, в частности, в пищевой промышленности, в медицине и микроэлектронике. Термический отжиг в определенных режимах позволит получать кристаллическую форму кремнезема (оксида кремния), которая может найти свое применение в оптоволоконной (среде для передачи света и информации). Волокна будут получаться по технологии вытягивания волокна из расплава. Кроме того дисперсный кремнезем может стать сырьем для получения	3
---	--	---------	---	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

Сульфат магния: ГОСТ 4523-77
 "Магний серно-кислый 7-водный"
 Требования к технологии:
 МЕТОД - кислотное травление серпентинита с последующим дробным (фракционным) осаждением целевых компонентов, на основе кислотно-основных равновесий

212. Технология комплексной переработки пластовых вод хлоридно-кальциевого типа с получением неорганической химии (в том числе соединений брома, лития, кальция) бром 20.13.21.140

Требования к технологии:
 бром: ГОСТ 4109-79 "Бром"
 Гидроксид лития: ГОСТ 8595-83
 "Лития гидроокись техническая (с Изменением N 1)",
 Соляная кислота: ГОСТ 14261-77
 "Кислота соляная особой чистоты (с изменением N 1, с поправкой)",
 Гипохлорит кальция:
 ГОСТ 25263-82 "Кальция гипохлорит нейтральный (с Изменениями N 1, 2, 3)",
 Магний-кальциевый концентрат: содержание магния от 30 процентов до 60 процентов

Технология относится к группе мембранных технологий и может иметь дальнейшее развитие в направлении улучшения материалов, конструкций, способов применения биполярных мембран для

213. Технология переработки солевых растворов калийных предприятий с применением кислоты соляная 20.13.24.112

Технические характеристики: концентрированная соляная кислота содержит 37 процентов HCl и имеет плотность 1,19 г/см³. Она имеет резкий запах и "дымит" на воздухе вследствие выделения

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

метода электролиза на биполярных мембранах в рамках флотационного метода производства калия

газообразного хлороводорода. Техническая кислота имеет желтый цвет, который обуславливается примесями главным образом солей железа. Азеотропная смесь содержит 20,2 процентов HCl (t кип. = 109,7 градусов Цельсия при 760 торгах). Требования к технологии: применением метода электролиза на биполярных мембранах в рамках флотационного метода производства калия

неорганических солей (общей минерализации) являются сами инициаторы инвестиционных проектов - производители неорганических кислот и (или) щелочей или аффилированные с ними лица. Получение права на создание результатов интеллектуальной деятельности на основе результатов интеллектуальной деятельности, право использования которых в составе заявляемой технологии должно быть получено инвестором, а также права на получение патентов на созданные результаты интеллектуальной деятельности не требуется, т.к. разработчики технологий очистки сточных вод от неорганических

электролиза, а также в направлении сокупного применения с другими мембранными процессами, например, баромембранными (для отделения нерастворенных фракций) или другими электромембранными процессами (электролиз на униполярных мембранах для концентрирования растворов). Технология минимизирует вредное воздействие сбросов калийных предприятий на окружающую среду при выпуске основной продукции - калийных солей и удобрений, что способствует получению улучшенной, экологически чистой, "зеленой" продукции - калийных солей и удобрений. Технология должна обеспечивать утилизацию высокоминерализованных рассолов - хвостов флотации калийного сырья после первичного отстаивания их в шламохранилище. В результате применения технологии рассол должен быть разделен на соляную кислоту и смешанную щелочь калия и натрия с дополнительным выходом воды в зависимости от первичной минерализации рассола

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
214. Технология производства серной кислоты и олеума	серная кислота, олеум	20.13.24.122	кислота серная марки "К" должна соответствовать по физико-химическим показателям требованиям технических условий ТУ 20.13.24-075-00205311-2019 с массовой долей моногидрата не менее 92,5 процентов. Олеум должен соответствовать по физико-химическим показателям требованиям ГОСТ 2184-2013 "Кислота серная техническая". Требования к технологии: Процесс получения серной кислоты методом двойного контактирования с промежуточной абсорбцией	27 мая 2050 г.	да	необязательно. В рамках технологии создается высококонкурентный на мировом рынке продукт	реализация проекта позволит обеспечить сырьевую безопасность, снизить себестоимость производства капrolактама и продуктов его переработки. Экономический эффект после ввода в эксплуатацию - до 800 млн. руб. в год	2
215. Технология производства серной кислоты по технологии "двойное контактирование -	серная кислота	20.13.24.122	технические характеристики: концентрация моногидрата н/м 92,5 процентов, массовая доля железа - н/б 0,02 процентов, массовая доля хлора - н/б 0,0001 процентов. Выход	31 декабря 2040 г.	да	необязательно. В рамках технологии создается высококонкурентный на мировом рынке продукт	основное применение серной кислоты - использование в производстве минеральных удобрений, с использованием серной кислоты протекает множество процессов, в том числе производство	2

солей (общей минерализации) вправе создавать результаты интеллектуальной деятельности и участвовать на них патенты без дополнительных процедур по приобретению таких полномочий

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

двойная абсорбция" с системой утилизации тепла абсорбции

энергетического пара - н/м 0,5 т/т мнг. Удельные расходные нормы потребления сырья, энергоресурсов и количество выбросов должны соответствовать лучшим мировым показателям

экстракционной фосфорной кислоты. Фосфорная кислота является основным сырьем для производства фосфорсодержащих минеральных удобрений, которые широко используются в сельском хозяйстве. Также фосфорная кислота и ее производные широко используются в пищевой, автомобильной и деревообрабатывающей промышленности. Серная кислота также используется в процессе получения капролактама, в очистке отходящих газов в металлургии, а также множестве других отраслей и производств. Российские производители серной кислоты имеют высокую конкурентоспособность на мировом рынке вследствие наличия доступа к эффективным источникам сырья и энергоресурсов. Технические характеристики (свойства) продукции соответствуют лучшим российским и международным производственным стандартам. При использовании более эффективного катализатора имеется потенциальная возможность повысить степень конверсии (контактирования) SO₂ в SO₃, при этом снижается выброс SO₂ и повышается выход серной кислоты.

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включена в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
216. Технология производства экстракционной фосфорной кислоты в дигидратном режиме, полулигидратном режиме и смешанном режиме	фосфорная кислота (пентоксид фосфора)	20.13.24.130	Технические характеристики: концентрация H_3PO_4 - 52 процентов по P_2O_5 (оксид фосфора); содержание твердой фазы - 0,5 процентов. Удельные расходные нормы потребления сырья, энергоресурсов и количество выбросов должны соответствовать лучшим мировым показателям	31 декабря 2040 г.	да	необязательно. В рамках технологии создается высококонкурентный продукт на мировом рынке	К имеющимся штатным системам улавливания SO_2 перед выхлопной трубой, возможна установка дополнительной системы очистки, улавливающей кислые газы, что позволит минимизировать их выброс в атмосферу практически до фоновых значений	2
217. Технология производства	фосфорная кислота	20.13.24.130	технические характеристики в соответствии с действующими	28 марта 2040 г.	да	неприменимо	потенциал - увеличение выпуска готовой продукции, за счет	1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология Сведения о потенциале развития современной технологии
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---

экстракционной фосфорной кислоты с применением сухого складирования фосфогипса

нормативными документами (ГОСТ, ТУ, стандарт предприятия).
Требования к технологии:
Сухое складирование фосфогипса с доставкой конвейерным транспортом;
Интенсификация одного комплекса реакторного оборудования производства экстракционной фосфорной кислоты до нагрузки 160 т/ч по апатитовому концентрату, при одновременном сохранении коэффициента извлечения из фосфорсодержащего сырья не меньше 96,4 процентов согласно требованиям наилучших доступных технологий

увеличения фонда рабочего времени существующего фильеровального оборудования.
Технология позволяет производить конкурентоспособную на мировом рынке продукцию.
Целевой рынок: продукция используется для внутреннего потребления, как сырье для производства удобрений.

Факторы, обеспечивающие ценовую конкурентоспособность продукции: снижение себестоимости продукции за счет вертикальной интеграции компании и наличие собственного источника высококачественного фосфатного сырья;
наличие собственной сбытовой сети в Латинской Америке, Европе и Азии; высокое качество готового продукта, достигаемое применением апробированных технологий и высоким качеством исходного сырья

218. Технология регенерации фтора в виде фторида водорода из обедненного гексафторида урана для замыкания ядерного

фторида водорода (кислота плавиковая)

20.13.24.141

состав фторида водорода должен соответствовать ГОСТ 14022-88 "Водород фтористый безводный", Плавиковая (фтористоводородная) кислота должна соответствовать ГОСТ 10484-78 "Реактивы. Кислота фтористоводородная", Требования к технологии: производство фторида водорода

да

неприменимо

созданная на основе внедрения технологии новая сырьевая база соединений фтора позволит сохранить и укрепить позиции России в производстве таких стратегических материалов, как гексафторид урана, гексафторалюминат натрия, редкоземельные металлы,

I

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

топливного цикла по фтору

(плавиковой кислоты) из обедненного гексафторида урана при его обработке в пламени водородсодержащего топлива и кислорода

фторополимеры

219. Технология производства хлора и каустической соды методом мембранного электролиза	гидроксид натрия (сода каустическая)	20.13.25.111	технические характеристики: гидроксид натрия (каустическая сода): массовая доля гидроксида натрия - 32 процентов \pm 1 процент; массовая доля хлорида натрия не более 30 ppm; массовая доля хлората натрия не более 20 ppm. Соляная кислота: массовая доля хлороводорода - 32 процентов, массовая доля хлора - $2 \pm 0,5$ ppmw. Хлор: объемная доля хлора - не менее 98 процентов; объемная доля кислорода - не более 1,5 процентов; объемная доля водорода - не более 0,1 процентов Водород: доля водорода - не менее 99,8 процентов. объемная доля O ₂ - не более 0,2 процентов	31 декабря 2050 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	Каустическая сода, полученная методом мембранного электролиза, является чистым и высококачественным продуктом, который является конкурентоспособным продуктом на мировом рынке	3
--	--------------------------------------	--------------	--	--------------------	----	--	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПДЗ промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

220. Технология получения калия путем едкого мембранного электролиза 20.13.25.112 1 января 2050 г. да 3

технические характеристики: калий едкий (твердый, жидкий) - Продукт не горюч, взрывобезопасен, обладает ярко выраженными свойствами щелочи, сильный электролит, при растворении выделяется тепло. Кислота соляная синтетическая техническая - бесцветная прозрачная жидкость или с желтоватым оттенком. Гипохлориты (натрия, калия) - жидкость от зеленовато-желтого до красно-коричневого цвета. кальций хлористый технический (жидкий, гранулированный) - раствор желтовато-серого или зеленоватого цвета прозрачный или с легкой мутью. Чешуйки белого или серого цвета. Калия карбонат гранулированный (поташ) - гранулы белого цвета. Калия карбонат гранулированный - гранулы белого цвета. Действующее вещество: углекислый калий - 98 процентов - 99,5 процентов. Гранулометрический состав продукта: остаток на сите 0 процентов - 20 процентов; прохождение через сито с сеткой - 0 процентов - 10 процентов. Требования к технологии:

исходя из мирового опыта апробирования метода мембранного электролиза, потенциал развития современной технологии заключается в использовании более совершенных ионообменных мембран, характеризующихся большим ресурсом эксплуатации и меньшей стоимостью по сравнению с существующими типами мембран, а также в создании и внедрении более эффективных и экономичных систем (установок) химической и ионообменной очистки раствора хлорида калия от нежелательных примесей. Продукт является конкурентоспособным так как содержание хлористого калия в растворе едкого кали меньше чем обычно в два раза (в пределах 9 ppm), высокая устойчивость к примесям в рассоле

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

Технология мембранного электролиза

221. Технология (баромембранная) получения биологически активных субстратов, включающая концентрирование, дежениерализацию, диафильтрацию, лиофилизацию и жидкостную хроматографию на ионообменных смолах	оксиды, гидроксида и пероксиды прочие	20.13.25.1119	технологические характеристики продукта: биологическая активность против широкого спектра патогенных микроорганизмов, в том числе антибиотикоустойчивых форм; выход белка не менее 90 процентов от содержания его в сырье; чистота продукта не менее 95 процентов (по белку); насыщенность железом, соответствующая природному белку - 10 процентов - 14 процентов	1 января 2030 г.	да	неприменно	лактоферрин человека отсутствует на мировом рынке. Ежегодный рынок инновационной продукции оценивается в 6 млрд долл. Проект предусматривает создание промышленного наукоёмкого инновационного производва субстратов для фармацевтической промышленности. Планируется модификация, совершенствование технологии производства промышленной продукции, которые приведут к появлению новых уникальных свойств промышленной продукции, способа производства промышленной продукции и расширению спектра областей применения промышленной продукции. Многочисленными исследованиями с привлечением аккредитованных государственных биологических и медицинских организаций, была показана идентичность биоаналога лактоферрина природному белку и его полная биобезопасность. В клинических условиях (дерматология, гинекология, стоматология и др.) показан выраженный бактерицидный эффект биоаналога лактоферрина	I
---	---------------------------------------	---------------	---	------------------	----	------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

человека, обнаружена его активность против антибиотикостойчивой микрофлоры (бактерии, грибки). Еще одним важным свойством лактоферрина человека является его участие в процессах костеобразования. Кроме того, проведенные нашими научными партнерами разработки позволяют рассматривать лактоферрин как важнейший фактор барьерного иммунитета, препятствующий проникновению вирусов, в том числе и коронавируса, в клетку и его межклеточной передаче. Потенциальными потребителями готовой продукции на основе лактоферрина будут компании, производящие лекарственные средства и средства медицинского назначения, в том числе, и в рамках госзаказа, производители компонентов лечебного и функционального питания

технология позволяет иметь сниженные удельные энергозатраты и производить конкурентоспособную на мировом рынке продукцию. Технические характеристики продукции соответствуют российским и мировым аналогам

222. Технология производства фтористого алюминия из алюминия из кремнефтористоводородной кислоты

технические характеристики:
 алюминий фтористый технический:
 фторид алюминия - не менее 93 процентов массы;
 свободный оксид алюминия - не более 2 процентов массы;
 потери при прокаливании - не более 1,5 процентов масс.;

31 декабря 2040 г.

да

обязательно

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	--	--	---	---	---	--

свободная влага - не более 1 процентов массы; угол естественного откоса - не более 35°, соответствует ГОСТ 19181-78 "Алюминий фтористый технический"

223. Технология получения тетрахлорида германия с повышенными требованиями к водородным донорам	тетрахлорид германия с повышенными требованиями к водородным донорам (дистилляция, ректификация и) имеет должен иметь следующие характеристики: содержание водородных доноров: O-H менее или равно 0,12 ррп; C-H менее или равно 0,05 ррп; H-Cl менее или равно 0,1 ррп. Общее содержание металлических примесей: алюминий (Al), хром (Cr), медь (Cu), железо (Fe), молибден (Mo), никель (Ni), ванадий (V) - менее или равно 1,0 ррб; кобальт (Co), марганец (Mn) - менее или равно 0,5 ррб; общее содержание металлических примесей - менее или равно 10,0 ррб. Металлические примеси определяются методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой	20.13.31.000	тетрахлорид германия с повышенными требованиями к водородным донорам (дистилляция, ректификация и) имеет должен иметь следующие характеристики: содержание водородных доноров: O-H менее или равно 0,12 ррп; C-H менее или равно 0,05 ррп; H-Cl менее или равно 0,1 ррп. Общее содержание металлических примесей: алюминий (Al), хром (Cr), медь (Cu), железо (Fe), молибден (Mo), никель (Ni), ванадий (V) - менее или равно 1,0 ррб; кобальт (Co), марганец (Mn) - менее или равно 0,5 ррб; общее содержание металлических примесей - менее или равно 10,0 ррб. Металлические примеси определяются методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой	1 января 2030 г.	да	неприменимо	высокоочищенный тетрахлорид германия используется в оптических волокнах различных систем связи. Постоянно растущий объем данных требует непрерывного увеличения пропускной способности и ширины охвата паутины коммуникационной линии. По прогнозам специалистов, ожидается активный рост рынка волоконно-оптических линий связи за счет применения волокна в новых отраслях мировой промышленности и развития сетей 5G (следующего поколения стандартов подвижной связи, способное повысить ее эффективность и надежность). По оценке авторов независимых экономических исследований, сети и услуги 5G принесут существенные экономические выгоды. Стимулировать увеличение потребления оптического волокна может программа развития цифровой экономики. Для использования в современных	I
---	--	--------------	--	------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

условиях, тетрагидрид германия должен иметь повышенную чистоту. Особое внимание уделяется

содержанию водородных доноров в тетрагидриде германия. В настоящее время в мире только одна компания (Ultisore, Бельгия) производит тетрагидрид германия, удовлетворяющий современным требованиям. Достижение таких показателей делает российский продукт конкурентоспособным по сравнению с зарубежным производителем аналогичного продукта

224. Технология получения гипохлорита кальция с высоким содержанием активного хлора натриевым способом	гипохлорит кальция (кальций хлорноватистый)	20.13.32.110	технические характеристики: массовая доля активного хлора - не менее 70 процентов; массовая доля воды - 6 ± 2 процентов; массовая доля нерастворимого осадка: не более 10 процентов; коэффициент термостабильности: не менее 0,9. ТУ 20.13.32-557-05763441-2017	31 декабря 2035 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано дополнительное конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	возможность строительства второй очереди производства гипохлорита кальция; возможность выпуска дополнительной продукции - таблетированного глюкозаминного-хондроитинового комплекса для продажи на рынках подготовки питьевой воды и дезинфекции воды в бассейнах. Использование гипохлорита кальция возросло во всем мире благодаря присутствию производителей продуктов гипохлорита кальция и высокой эффективности этих продуктов	3
--	---	--------------	---	--------------------	----	--	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

225. Технология производства нейтрального гипохлорита кальция

20.13.32.110

гипохлориты

31 декабря 2040 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

рассматривается вариант потенциального развития после освоения производства в промышленных масштабах в направлении снижения расходных норм сырья и энергии путем подбора оптимальных условий эксплуатации

2

произведенный в результате освоения технологии нейтральный гипохлорит кальция должен обладать высокой активностью (содержание активного хлора до 70 процентов) и длительным сроком и компактностью хранения по сравнению с аналогами. Внешний вид - порошкообразный продукт белого цвета или слабоокрашенный. Массовая доля активного хлора - до 70 процентов. Массовая доля воды - не более 2 процентов. Массовая доля нерастворимого остатка - не более 12 процентов. Коэффициент термостабильности - не менее 0,90

Требования к технологии:

В основе технологии лежит периодический процесс, в ходе которого известь, каолин и хлор реагируют друг с другом в контролируемых условиях с образованием суспензии кристаллов гипохлорита кальция. В ходе последующих операций осуществляются непрерывные процессы сепарации, сушки и доводки до образования сухих кристаллов. В технологическом процессе осуществляется

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

вторичная переработка первичного маточного раствора, что позволяет извлекать и возвращать в повторную переработку сырье и продукт с целью оптимизации работы установки

226.* Технология получения фосфорнокислой соли метионина сульфоксимина для кормовых премиксов	фосфат метионина сульфоксимина	20.13.42.130	Требования к продукции - фосфат метионина сульфоксимина: содержание основного вещества, не менее 85 процентов; содержание фосфорной кислоты, не более 15 процентов. Требования к технологии: выход продукта не менее 65 процентов; отечественная сырьевая база исходных компонентов; автоматизированный процесс производства; минимизация отходов производства	28 мая 2050 г.	да	неприменимо	расширение ассортимента производных сульфоксимinov для фармацевтической отрасли; использование искусственного интеллекта для управления процессом производства; увеличение объема производства продукта; модернизация оборудования с целью снижения расходных коэффициентов по сырью	1
---	--------------------------------	--------------	--	----------------	----	-------------	--	---

227. Технология приготовления раствора нитрата магния	раствор нитрата магния	20.13.42.150	технические характеристики: массовая доля оксида магния не менее 100 г/дм ³ , pH 6,5 - 7,5 Требования к технологии: Получение водного раствора нитрата магния путем нейтрализации магnezита или брусита неконцентрированной азотной кислотой с последующим отделением неразложившегося	27 мая 2040 г.	да	необязательно. В рамках технологии создается высококонкурентный на мировом рынке продукт	перспектива использования доступного российского сырья (доломит, брусит); высокий выход целевого продукта. Технология производства раствора нитрата магния учитывает потребности в увеличении производственных мощностей и позволит обеспечить: производство сульфат-нитрата	2
---	------------------------	--------------	--	----------------	----	--	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

остатка и получением в качестве целевого продукта 35 процентного раствора нитрата магния. Осветление полученной суспензии происходит в пресс-фильтре с последующей подачей светлого, отфильтрованного раствора на стадию выпаривания

аммония; существующее и новое производство аммиачной селитры. Раствор нитрата магния применяется в качестве добавки для уменьшения слеживаемости и повышения прочности гранул аммиачной селитры. Аммиачная селитра остается широко применяемым удобрением среди отечественных

сельхозпроизводителей. Потребление на внутреннем рынке в 2019 г. выросло на 10,2 процентов и составило порядка 6,2 млн. тонн. По прогнозу Минсельхоза России, в 2020 г. ожидается рост посевной площади в России до 80,3 млн. га. Сохранение положительной динамики в растениеводстве планируется обеспечить в том числе за счет повышения почвенного плодородия путем увеличения объемов внесения удобрений до 8 млн. тонн к 2024 году

228. Технология производства на основе нитрата кальция, образующегося в производстве	аммоний кальций нитрат (для технических целей)	20.13.42.150	массовая доля азота общего не менее 15,5 процентов; кальция не менее 18,8 процентов; нитрата кальция не менее 77 процентов; нитрата аммония не более	31 декабря 2040 г.	да	необязательно. В рамках технологии создается высококонкурентный на мировом рынке продукт.	на внедряемой технологической линии возможно расширение ассортимента выпускаемой продукции. Возможно увеличение производительности агрегата на 10 - 15 процентов без существенных инвестиций	2
--	--	--------------	--	--------------------	----	---	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

сложных удобрений, содержащих азот, фосфор, калий, и используемого для выпуска различных марок для агрохимических и технических целей

229. Технология производства продукции на основе нитрата кальция, образующегося в производстве удобрений, содержащих азот, фосфор, калий, и используемого для выпуска продукции различных марок для агрохимических и технических целей	кальциевая селитра (для технических целей)	20.13.42.150	7,5 процентов; Статистическая прочность гранул не менее 4,2 кгс/гранулу. Требования к технологии: применение барабана -гранулятора с кипящим слоем за счет применения внутренних устройств: стола кипящего слоя и системы распыления	31 декабря 2040 г.	да	необязательно. Обязательных намерений по усовершенствованию технологии не предполагается, права на интеллектуальную собственность, которой принадлежат иностранной компании. В результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	на внедряемой технологической линии возможно расширение ассортимента выпускаемой продукции. Возможно увеличение производительности агрегата на 10 - 15 процентов без существенных	2
230. Технология производства содосульфатной смеси для производства стекла	содосульфатная смесь для производства стекла	20.13.43.119	технические характеристики: внешний вид - гранулы белого цвета;	1 июня 2030 г.	да	неприменимо	потенциал развития технологии заключается в снижении себестоимости целевого продукта. В	1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	--

смеси методом карбонизации сырья природного происхождения

(сода кальцинированная прочая)

массовая доля углекислого натрия 95,5 процентов;

массовая доля углекислого натрия в пересчете на непрокаленный продукт не менее - 94,7 процентов;

массовая доля потери при прокаливании (при 270-300 °С), не более - 0,8 процентов;

массовая доля хлоридов в пересчете не более - 0,8 процентов;

массовая доля железа в пересчете не более - 0,008 процентов;

массовая доля веществ, нерастворимых в воде не более - 0,08 процентов;

массовая доля сульфатов в пересчете на Na₂SO₄ не более - 3,0 процентов ± 0,1 процентов;

насыпная плотность - 0,9 г/см³;

магнитные включения размером более 0,25 мм

глобальном смысле, технология позволит развить и повысить эффективность газ-жидкостных процессов за счет использования эффективных реакторных решений. Перспектива роста возможна как в области неорганической химии (извлечение ценных компонентов из природного сырья), так и в области органических процессов - окисление углеводородов кислородом воздуха и проведение процессов формилирования

231. Технология производства хлористого калия (марки А и Б) галургическим методом

калий хлористый (технический марки А и Б)

20.13.62.190

технические характеристики:

массовая доля хлорида калия - н/м 98,2 процентов (в пересчете на оксида калия - н/м 62,0 процентов);

массовая доля воды - н/б 0,5 процентов;

массовая доля хлорида натрия - н/б - 1,3 процентов для марки "А" и 1,6 процентов для марки "Б"

31 декабря 2040 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

особенностью месторождений хлористого калия является их высокая доля локализации, а крупнейшие регионы потребители данного продукта не имеют собственного источника этого продукта и изменения данной ситуации в будущем не предвидится. Как следствие, по данным международной ассоциации

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

производителей удобрений в 2018 году доля экспорта в поставках хлористого калия превысила 75 процентов.

В условиях роста численности населения планеты и ограниченности площади пахотных земель человечество испытывает потребность в высоких урожаях для обеспечения продовольственной безопасности. Исследования показывают, что достигнуть максимальной урожайности и получить продукцию высокого качества можно только путем обеспечения растений всеми необходимыми элементами в требуемых количествах, в том числе и калием. Это значит, что в будущем спрос на хлористый калий будет продолжаться расти. За период с 2000 по 2019 год рост спроса на хлористый калий составлял 2,1 процентов в год. Все это говорит в пользу высокой перспективности производства хлористого калия как экспортно-ориентированного продукта

232. Технология производства перекиси водорода антрахиноновым методом	Перекись водорода (пероксид водорода)	20.13.63.000	технические характеристики: концентрация перекиси водорода: 30 процентов - 35 процентов; содержание активного кислорода - 16,5 масс. процентов;	31 декабря 2035 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство	в перспективе на основе 60 процентов антрахиноновой перекиси водорода планируется освоить выпуск высококонцентрированной перекиси водорода для нужд Роскосмоса.	3
---	---------------------------------------	--------------	---	--------------------	----	---	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

233. Технология получения п-толуолсульфофокислоты	паратолуолсульфофокислоты	20.14.14	<p>остаток при выпаривании, макс. - 0,05 г/100 мл;</p> <p>остаток при прокаливании, макс. - 0,001 г/100 мл;</p> <p>стабильность - 25 мл. образец при 100 градусах, содержание органического углерода, макс. - 300 ppm;</p> <p>кислотность, макс. - 0,03 г/100 мл;</p> <p>железа, как Fe 2+, макс. - 100 ppb;</p> <p>мель, как Cu 2+, макс. - 10 ppb;</p> <p>свинца, как Pb 2+, макс. - 10 ppm;</p> <p>мышьяк макс. - 2 ppm; фосфат - 200 ppm. Альтернативный метод получения перекиси водорода отличается от общепринятых. Предусматривается получение перекиси водорода с концентрацией 35 процентов и 60 процентов. Таким образом, антрахиноновая перекись изначально не соответствует требованиям ГОСТ и будет производиться по отдельному разработанному ТУ, регламентирующим гораздо более высокие показатели качества, нежели действующие</p>	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	<p>Увеличение выпуска отечественной перекиси водорода позволит создать базу для развития продуктов ее переработки: органические перекиси (перекись бензоила и другие термические инициаторы радикальной полимеризации), винная кислота (модифицирующая добавка для гипсовых смесей)</p> <p>в настоящее время в Российской Федерации данный продукт не производится и поставляется из Китайской Народной Республики. Паратолуолсульфофокислота -</p>	I
---	---------------------------	----------	---	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специализированный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

однородная".

По заявленной технологии будет производиться два типа продукции: квалификации "ч":
 содержание основного вещества не менее 99 процентов;
 сульфаты не более 0,8 процентов;
 содержание железа не более 0,05 процентов;
 тяжелые металлы не более 0,007 процентов;
 квалификация "тех":
 содержание основного вещества не менее 95 процентов;
 сульфаты не более 2,0 процентов;
 содержание железа не более 0,1 процентов. Производство п-толуолсульфокислоты основано на реакции сульфирования толуола в условиях отведения образующейся воды с последующим выделением и очисткой образующегося продукта

массовая доля основного вещества не менее 95 процентов.
 Продукт белого цвета, сыпуч, с температурой плавления 106 градусов (допускаемая температура плавления не ниже 97 градусов). Содержание свободной серной кислоты не более 1 процентов;

промежуточный продукт в производстве п-крезола, азокрасителей, лаков и стойких к кислотам и щелочам замазок, эффективный кислотный катализатор в органическом синтезе. Наличие собственных мощностей по переработке отработанной серной кислоты позволяют получить высокую экономическую эффективность проекта. Гибкое производство широкого спектра родственных соединений для использования в качестве фармацевтических субстанций. По содержанию основного вещества в продукте квалификации "ч" п-толуолсульфокислота превосходит показатели российских и импортных производителей. продукт предназначен для использования в качестве фармацевтической субстанции

234. Технология получения паратолуолсульфокислоты	паратолуолсульфоки слота	20.14.14.	да	31 декабря 2035 г.	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	потенциал присутствует: повышение качества продукции - получение продукта особой степени чистоты с массовой долей основного вещества не менее 99,9 процентов (требует дополнительной очистки) - для медицинского применения. в настоящее время в Российской Федерации данный продукт не	3
---	--------------------------	-----------	----	--------------------	--	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

массовая доля влаги не более 1 процентов; массовая доля основного вещества составит не менее 97 процентов.

Технологический процесс: использование в процессе синтеза отработанной серной кислоты

235. Технология получения циннамил хлорида	производные углеводородов прочие, не включенные в другие группировки	20.14.19.190	продукт высокой степени чистоты для фармацевтической промышленности (содержание основного вещества >99 процентов). Технология получения циннамил хлорида основана на реакции коричного спирта с хлорирующим агентом в слабощелочной среде	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	производится и поставляется из Китайской Народной Республики. Паратолуолсульфооксида - промежуточный продукт в производстве п-крезола, азокрасителей, лаков и стойких к кислотам и щелочам замазок, эффективный кислотный катализатор в органическом синтезе	I
236. Технология получения коричного спирта в качестве продукта малотоннажной химии	спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные;	20.14.2	продукт высокой степени чистоты для фармацевтической промышленности (содержание основного вещества >99 процентов). Технология основывается на кротоновой конденсации	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	продукт такого качества (содержание основного вещества > 99 процентов) в России не производится, для синтеза лекарственного препарата нафтифина импортруется. Кроме того, данная технологическая линия позволяет получать вторую фармацевтическую субстанцию - коричный спирт. В ходе эксплуатации промышленной линии будут продолжены работы по совершенствованию технологии, найдены решения по ее модернизации, в частности, обеспечению замкнутого цикла производства	I

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

спирты жирные промышленные

бензальдегида с ацетальдегидом с последующим восстановлением коричного альдегида изопропиловым спиртом в присутствии окиси алюминия

237. Технология получения о-крезола

спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные; спирты жирные промышленные

20.14.2

о-Крезол высокой степени чистоты для фармацевтической промышленности должен соответствовать ГОСТ 11312-74 "Ортокрезол каменноугольный технический".

31 декабря 2028 г.

да

неприменимо

фармацевтических субстанций - заявленного коричного спирта и на его основе в одну стадию циннамилхлорида

резорцин (спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные; спирты жирные промышленные)

20.14.2

технические характеристики: массовая доля основного вещества не менее 99,6 процентов, для фармацевтической и химической промышленности и должна соответствовать ГОСТ 9970-74 "Резорцин технический". В конечном продукте (резорцин технический) массовая доля фенола не более 0,09 процентов;

31 декабря 2040 г.

да

неприменимо

В перспективе на основе разработанной технологии будет создано производство родственного продукта - гидрохинона (изомера резорцина). В качестве основного сырья компонента используется пара-диизопропилбензол (в производстве резорцина - мета-диизопропилбензол), что позволит адаптировать технологический

238. Технология получения резорцина

резорцин (спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные; спирты жирные промышленные)

20.14.2

технические характеристики: массовая доля основного вещества не менее 99,6 процентов, для фармацевтической и химической промышленности и должна соответствовать ГОСТ 9970-74 "Резорцин технический". В конечном продукте (резорцин технический) массовая доля фенола не более 0,09 процентов;

31 декабря 2040 г.

да

неприменимо

В перспективе на основе разработанной технологии будет создано производство родственного продукта - гидрохинона (изомера резорцина). В качестве основного сырья компонента используется пара-диизопропилбензол (в производстве резорцина - мета-диизопропилбензол), что позволит адаптировать технологический

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	--	---	--

массовая доля железа - не более 0,006 процентов,
массовая доля пирокатехина - не более 0,1 процентов.

Требования к технологии:
получение резорцина путем использования метадизопропилбензола, образующегося в качестве побочного компонента в производстве фенола кумольным методом

бисфенол А представляет собой гранулы белого цвета со слабовыраженным фенольным запахом. Содержание основного вещества (в виде п,п-изомера) не менее 99,9 процентов.
Способ производства:
синтез из ацетона и фенола с применением в качестве катализатора ионообменных смол с последующей очисткой перекристаллизацией

процесс к производству нового продукта без кардинальных изменений за счет корректировки технологических параметров. Кроме того, в случае благоприятной рыночной конъюнктуры возможно увеличение мощности производственной линии за счет замены реактора окисления на реактор большего объема. Именно стадия окисления лимитирует выход готовой продукции

в настоящее время предложенная технология является наиболее совершенной технологией получения бисфенола А. После строительства и запуска установки возможно привлечение научно-исследовательских организаций для проработки вопроса поиска катализаторов-аналогов российского производства

фенол синтетический технический с содержанием фенола не менее 99,9 процентов, масс.
Метод производства: производство фенола кумольным методом с улучшенными качественными показателями

по данной технологии производится конкурентоспособная на мировом рынке промышленная продукция. Ацетон, получаемый по технологии как сопутствующий продукт, будет использоваться в качестве сырья для гидрирования его водородом в процессе получения изопропилового продукта

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

1 января 2040 г.

да

31 декабря 2040 г.

да

бисфенол А (спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитроированные или нитрозированные; спирты жирные промышленные)

фенол синтетический технический (спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитроированные или нитрозированные)

239. Технология получения бисфенола А из фенола и ацетона с использованием ионообменных смол в качестве катализатора

240. Технология производства фенола кумольным методом с улучшенными качественными показателями

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специализированный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	--	--	---	--	---	--

производные, спирты жирные (промышленные)

спирта

241. Технология получения метанола методом парового риформинга с применением высокоактивных катализаторов и каталитической очистки дымовых газов от окислов азота

2

20.14.22.111

метанол технический соответствующий требованиям для Марки "А" по ГОСТ 2222-95 "Метанол технический. Технические условия"

3 июня 2050 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

некоторые процессы в технологии производства метанола фирмы "Haldor Topsoe AS" успешно модернизируются. Есть разработки по улучшению катализаторов риформинга и синтеза метанола, что сказывается на улучшении селективности и увеличении производительности. Разработана технология выделения и получения водородного газа высокой чистоты (вплоть до 99,9 процентов), необходимого для нужд предприятия. Обеспечена переработка метанола в диметиловый эфир и смолы на территории предприятия (в т.ч. и на мощностях СП с Hexion), разрабатываются проекты по расширению мощностей переработки в карбамид-формальдегидный концентрат, формалин для фенол-формальдегидных и карбамид-формальдегидных смол

242. Технология производства метанола

2

20.14.22.111

метанол товарный, соответствует требованиям ГОСТ 2222-95 "Метанол технический" и требованиям Международной ассоциации производителей и потребителей метанола

31 декабря 2040 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного

рост мирового спроса на метанол определяется новыми применениями - в качестве топлива и топливных присадок. Технология совершенствуется компанией разработчиком, в целях

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

243. Технология производства метанола из природного газа методом автотермического или комбинированного риформинга	спирт метиловый (метанол)	20.14.22.111	продукт должен соответствовать как российскому ГОСТ 2222-95 "Метанол технический", так и международным стандартам с соблюдением более жестких нормативных показателей при расхождении между нормативными документами. Метод производства: технология основана на получении метанола из природного газа на агрегатах высокой мощности методом автотермического или комбинированного риформинга. Производительность не менее 4500 тонн метанола/сутки. Расход природного газа не более 900 см ³ /т. метанола. Расход электроэнергии не более 50 кВт*ч/т. метанола	31 декабря 2040 г.	да	на внешнем рынке продукта	оптимизации затрат на производство, энергосбережения и улучшения качества производимого метанола	
			развитие возможно, как по направлению увеличения производительности, что возможно за счет применения новых катализаторов и изменения параметров процесса, так и путем дальнейшей глубокой переработки метанола в химическую и энергетическую продукцию (пластики, топливо, топливные элементы и т.д.). Потенциал развития технологии после запуска производства связан с возможностью интенсификации использования введенного в строй оборудования. Для каталитических процессов, к которым относятся технологии метанола на агрегатах повышенной мощности, наиболее актуальным способом интенсификации является изменение типа катализаторов для ускорения целевой химической реакции, замедления побочных реакций и тем самым повышения селективности процесса и увеличения удельной производительности существующего реакционного объема. Это может также потребовать изменения температуры и давления			необязательно, поскольку с учетом отраслевой специфики, разработчиками и владельцами результатов интеллектуальной деятельности, право использования, которых в составе технологии предполагается к получению в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, являются международные лицензиары. Данные компании вместе с результатами интеллектуальной деятельности для внедрения технологии также предоставляют инициатору инвестиционного проекта гарантии на достижение целевых		2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

244. Технология совмещенного производства аммиака и метанола	спирт метиловый (метанол)	20.14.22.111	Технические требования к качеству продукции определяются по ГОСТ 2222 -95 "Метанол-яд технический". Основные технические требования к качеству продукции: массовая доля воды н/б 0,05 процентов; массовая доля этанола н/б 0,01 процентов	4 июня 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	показателей при отсутствии несогласованных изменений технологии	процесса в диапазоне, доступном для эксплуатируемого оборудования. Практическим результатом этого может стать увеличение производительности действующей установки на десятки процентов и соответствующее снижение удельных показателей потребления и образования загрязняющих веществ	2
245. Технология энергосберегающего производства изопранола методом гидротенизации ацетона	спирт изопрониловый	20.14.22.113	содержание основного вещества более 99,94 процентов. Планируется разработка технических условий. Требования к технологии: синтез гидрированием ацетона водородом	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	данная технология производства изопронилового спирта является одной из лучших в мире по показателям ресурсо-, энергоэффективности, а также качеству готовой продукции. Дальнейшее развитие технологии может быть связано с созданием производств продукции последующих переделов, в том числе стекломывающей жидкости для автомобилей, дезинфицирующих	2	

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательной предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

средств (антибиотики/санитайзер), перекиси водорода

3

31 декабря 2034 г.

продукция должна соответствовать ГОСТ 9536-2013 "Спирт изобутиловый технический", ГОСТ 5208-2013 "Спирт бутиловый нормальный технический".

20.14.22

спирты одноатомные

246. Технология производства нормального бутилового и изобутилового спиртов, 2-этилгексанола, 2-этилгексановой кислоты (через 2-этилгексеналь) по технологии оксосинтеза с применением родиевой каталитической системы

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

да

31 декабря 2034 г.

продукция должна соответствовать ГОСТ 9536-2013 "Спирт изобутиловый технический", ГОСТ 5208-2013 "Спирт бутиловый нормальный технический".

20.14.22

спирты одноатомные

247. Технология получения высокочистых стеролов из ситостерина-сырца

обязательно в перспективе возможно увеличение выхода и степени извлечения ценных компонентов (стеринов) из сырья на 10-15 процентов за счет применения более эффективного технологического оборудования, рециклизации побочных продуктов

да

31 декабря 2040 г.

систерин высокой степени чистоты (качественные характеристики):
содержание суммы шести основных трансформируемых стеринов не менее 96 процентов;
общее содержание всех стеринов не ниже 99 процентов;
не стериновые примеси не более 1 процентов.
Характеристики технологии получения:
степень извлечения стеринов из

20.14.22.139

спирты одноатомные ненасыщенные прочие

247. Технология получения высокочистых стеролов из ситостерина-сырца

обязательно в перспективе возможно увеличение выхода и степени извлечения ценных компонентов (стеринов) из сырья на 10-15 процентов за счет применения более эффективного технологического оборудования, рециклизации побочных продуктов

да

31 декабря 2040 г.

систерин высокой степени чистоты (качественные характеристики):
содержание суммы шести основных трансформируемых стеринов не менее 96 процентов;
общее содержание всех стеринов не ниже 99 процентов;
не стериновые примеси не более 1 процентов.
Характеристики технологии получения:
степень извлечения стеринов из

20.14.22.139

спирты одноатомные ненасыщенные прочие

247. Технология получения высокочистых стеролов из ситостерина-сырца

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

сырья не менее 80 процентов; массовый выход от сырья не менее 40 процентов; Энергозатраты не более 4,5 ГДж/т готовой продукции

248. Технология получения ситостерина-сырца и сопутствующих продуктов из таллового пека	спирты одноатомные ненасыщенные прочие	20.14.22.139	ситостерин-сырец (качественные характеристики): содержание суммы основных стеролов (кампестерин, кампестанол, стигмастанол, β-ситостерин, ситастанол) - от 59,0 процентов до 75,0 процентов; температура каплепадения - от 115,0 °С до 125,0 градусов Цельсия; температура размягчения - от 120,0 °С до 130,0 градусов Цельсия; кислотное число - не более 2 мг. содержание летучих компонентов - не более 0,5 процентов; Характеристики технологии получения: степень извлечения стеринов из сырья (таллового пека) - не менее 85 процентов; энергозатраты - не более 54 ГДж/т готовой продукции	31 декабря 2040 г.	да	обязательно	возможно снижение норм расхода сырья, материалов, вспомогательных веществ и энергопотребления, как минимум, на 10 процентов за счет оптимизации процессов производства	2
249. Технология производства неопентилгликоля	диолы	20.14.23.110	технические характеристики: высокое качество товарного продукта (> 99,4 процентов),	31 декабря 2035 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии	наличие производства неопентилгликоля открывает возможности для дальнейшего	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специализированный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	---	--	---	--

отсутствие побочной продукции и щелочных стоков, присущей "форматным" технологиям. Длительный межремонтный пробег (до 4 лет), гибкость по форме выпуска, малое количество вредных выбросов в атмосферу

250. Технология производства бутандиола-1,4 20.14.23.119 31 декабря 2035 г. да не применимо в перспективе после выхода производства бутандиола - 1,4 на промышленную мощность планируется диверсификация производства: получение на основе бутандиола - 1,4-бутиролактона и тетрагидрофурана

251. Технология производства бутандиола-1,4 20.14.23.119 31 декабря 2035 г. да не применимо в перспективе после выхода производства бутандиола-1,4 на промышленную мощность планируется диверсификация производства: получение на его основе бутандиола-1,4 - бутиролактона и тетрагидрофурана

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

не более 0,25 процентов.
 Вторая форма выпуска - в кристаллическом состоянии, что представляет собой преимущество заявляемой технологии по сравнению с импортными аналогами, реализующими продукт исключительно в виде водного раствора.
 Требования к технологии: получение бутандиола-1,4 гидрированием ацетиленового аналога - двухатомного спирта бутандиола-1,4, синтезируемого по методу Релле из ацетилена и формальдегида. Технология основана на синтезе Релле

252. Технология производства гидрохинона	1,4-дигидроксибензол	20.14.23.119	продукт соответствует требованиям и нормам ГОСТ 19627-74 "Гидрохинон (парадиоксибензол)" высшего сорта". Массовая доля гидрохинона не ниже 99,10 процентов; цветность по бихроматной шкале не более 12; температура плавления 171 - 175 градусов Цельсия; массовая доля потерь при высушивании не более 0,03 процентов; массовая доля железа не более 0,002 процентов;	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	в перспективе в ходе эксплуатации промышленной линии будут продолжены работы по совершенствованию технологии, найдены решения по модернизации, в частности, обеспечению замкнутого цикла производства, на базе заявленной технологии будет создана технологическая линия нового поколения	1
--	----------------------	--------------	--	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

массовая доля тяжелых металлов (Pb) не более 0,0005 процентов.
Требования к технологии:
получение гидроксидона жидкофазным окислением пара-диизопропилбензола с последующим разложением гидроперекиси в кислой среде

253. Технология получения бутандиола, N-метилпирролидона и тетрагидрофурана	спирты многоатомные	20.14.23.120	качество продукции должно соответствовать образцам лучших мировых аналогов компаний BASF, Ashland (ранее ISP) и DuPont.	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	сырье для биополимеров и высокотехнологичных пластиков	3
254. Технология получения адипиновой кислоты	кислота адипиновая	20.14.3	кислота адипиновая высокой степени чистоты (99,7 процентов) для химической и пищевой промышленности. Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 10558-80 "Кислота адипиновая". Требования к технологии: использование в качестве сырьевой базы фенола вместо циклогексана	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	в перспективе, после выхода промышленной линии на максимальную мощность планируется создание сопутствующего производства солей адипиновой кислоты: адипинатов натрия, калия, кальция и аммония, предназначенных для применения в фармацевтической и пищевой промышленности	1
255. Технология получения муравьиной кислоты	кислота муравьиная, ее соли и сложные эфиры	20.14.32.110	технологически характеристики должны соответствовать качеству соответствующим лучшим зарубежным образцам:	31 декабря 2035 г.	да	обязательно	потенциал присутствует - расширение ассортимента (выпуск форматов калия и натрия на основе муравьиной кислоты). Предполагается	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

НСООК \geq 96 процентов, продукция высшего класса - для метилформиата, продукция высшего класса, НСООН \geq 85 процентов для метановой кислоты

одновременное производство метанола, формиата калия, метилформиата и муравьиной кислоты

256.* Технология получения триацетина с использованием гетерогенных катализаторов	триацетин	20.14.32.120	триацетин технический должен соответствовать высокому качеству и может использоваться в пищевом производстве	31 декабря 2035 г.	да	непрямленно	потенциал присутствует - снижение себестоимости производства за счет модернизации каталитической системы	I
257. Технология производства стеарата магния	соли стеариновой кислоты	20.14.32.182	стеарат магния марки (ч), соответствующий ТУ 6-09-16-1533-90 "Магний стеарат для фармацевтической промышленности". Основные технические характеристики стеарата магния: содержание основного вещества 98 процентов - 100 процентов; массовая доля сульфатов не более 0,15 процентов; массовая доля хлоридов не более 0,15 процентов; кислотность не более 0,8 процентов; содержание воды не более 1,5 процентов. Продукт будет выпускаться в форме белого порошка, без инородных включений. Требования к технологии:	31 декабря 2040 г.	да	непрямленно	в перспективе планируется увеличение мощности технологической линии с диверсификацией продукции по степени чистоты и целевому потреблению: для фармацевтической (наибольшая степень чистоты), для пищевой промышленности и для технических целей	I

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отношении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

основана на осаждении из водного раствора. На первой стадии получают стеарат натрия, путем прибавления стеариновой кислоты к водному раствору гидроксида натрия. На второй стадии осаждают стеарат магния путем добавления водного раствора хлорида магния к раствору, полученному на первой стадии. Осадок стеарата магния отделяют фильтрованием и промывают водой и ацетоном для удаления примесей. Отмытый порошок высушивают

258. Технология производства 2,4,2,6-толуиленидицинонатов	Органические соединения с азотсодержащими функциональными группами	20.14.4	продукция должна соответствовать следующим техническим характеристикам: 2,4,2,6-динитротолуол технический - плавленый продукт от желтого до светло-коричневого цвета. 2,4,2,6-толуиленидиамин - бесцветные кристаллы, растворимые в воде, этаноле, диэтиловом эфире. 2,4,2,6-толуиленидицинонат - бесцветная или бледно-желтая жидкость с температурой плавления около 22 градусов Цельсия и характерным едким запахом	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	заявленная технология имеет большой потенциал развития и обеспечивает производство широкого спектра толуиленидицинонатов	1
259.* Технология производства	соединения с аминной	20.14.41	технические характеристики: показатель pH - 8,	5 июня 2050 г.	да	обязательно	значительный объем рынка вкупе с отсутствием крупных игроков и	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

реагента для обработки осадков сточных вод и сельскохозяйственных отходов

функциональной группы

плотность - 1,0-1,1;
массовая доля основного действующего вещества - 30 процентов
Требования к технологии:
Гидролиз белоксодержащего сырья с последующей модификацией полученного гидролизата

нерешенностью проблемы переработки и утилизации илового осадка сточных вод и сельскохозяйственных отходов наделяют технологию весьма существенным потенциалом развития. Поскольку белковый гидролизат является ценным источником аминокислот, то реагент далеко не единственный вариант развития указанной технологии. Уже в настоящее время на основе данной технологии имеется возможность получения составляющих элементов для моющих средств, производства средств дезинфекции, средств для септиков. Рассматривается возможность производства линейки фунгицидов и пестицидов, проводятся необходимые исследования

260. Технология получения изопропиламина

моноамины ациклические и их производные, соли этих соединений

20.14.41.110

технические характеристики:
содержание основного вещества не менее 99,7 процентов;
аммиак - не более 0,05 процентов;
диизопропиламин - не более 0,05 процентов; 2-пропанол - не более 0,1 процентов;
ацетон - не более 0,01 процентов;
воды - не более 0,1 процентов.
Требования к технологии:
технология предполагает синтез

31 декабря 2040 г.

да

неприменимо
в перспективе в случае благоприятной рыночной конъюнктуры мощность может быть увеличена в два раза за счет запуска второй линии производства. Кроме того, варьирование технологических параметров процесса позволяет синтезировать помимо основного продукта диизопропиламин, который также может представлять рыночную

1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПДД промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

ценность

изопропиламина из
изопропилового спирта

261. Технология получения этилендиамина и его гомологов полиамины ациклические и их производные, соли этих соединений

20.14.44.130

характеристики этилендиамина должны быть не хуже, чем в ТУ 6-02-622-86. Выпуск продукции с качеством не хуже иностранных аналогов.

31 декабря 2035 г.

да

непрямично

потенциал присутствует - полное извлечение и реализация всех этиленаминов, в том числе пиперазина

1

262. Технология получения толуилен-диизоцианата и метилдицианата, диизоцианата, полиэфирных полиолов

20.14.44.130

технические характеристики: толуилен-диизоцианат и метилдицианат с содержанием основного вещества более 99,9 процентов и с содержанием гидролизующего хлора - 0,0008 процентов - 0,0010 процентов. качество изоцианатных полиольных компонентов для получения полуретанов должно

31 декабря 2035 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

создание сырьевой базы для получения полуретанов может способствовать развитию высокотехнологичных пластиков. Освоение производства многотоннажных ароматических диизоцианатов может служить базой для разработки высокомаржинальных малотоннажных алифатических изоцианатов (тексаметилендиизоцианат и изофорондиизоцианат)

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	---	---	---	--

соответствовать образцам лучших мировых аналогов компаний BASF, Bayer, Dow. Требования к технологии: ароматические диизоцианаты получают фосгенированием

соответствующего ароматического диамина, полученного конденсацией формальдегида с толуилендиизоцианата (для толуилендиизоцианата) или с анилином (в случае метилendiфенилдиизоцианата)

по основным показателям продукт должен соответствовать импортным аналогам.

По динамической вязкости высокофункциональной марки продукт должен превосходить ряд импортных аналогов, что обеспечивается способом производства полиамина. Технологический процесс включает производство полиамина путем конденсации анилина и формальдегида в присутствии солянокислого катализатора; производство фосгена путем каталитического синтеза моноокси углерода и хлора; производство метилendiфенилдиизоцианата

263. Технология производства метилendiфенилдиизоцианата	изоцианаты и прочие соединения, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы	20.14.44.130	соответствовать образцам лучших мировых аналогов компаний BASF, Bayer, Dow. Требования к технологии: ароматические диизоцианаты получают фосгенированием соответствующего ароматического диамина, полученного конденсацией формальдегида с толуилендиизоцианата (для толуилендиизоцианата) или с анилином (в случае метилendiфенилдиизоцианата)	1 июня 2035 г.	да	неприменимо	после обеспечения выпуска базовой и высокофункциональной марок планируется освоение специализированных марок метилendiфенилдиизоцианата для производства термолатсичных полиуретанов, клеев и покрытий, а также выпуск чистого метилendiфенилдиизоцианата логистика которого существенно затруднена (транспортировка в криоконтейнерах) и потребление в Российской Федерации ограничено и составляет не более 3 процентов общего потребления метилendiфенилдиизоцианата в Российской Федерации при среднем мировом потреблении на уровне 15 процентов от общего	1
---	--	--------------	---	----------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

путем фосфорирования полиамиона.

Интенсификация процесса

обеспечивается

высокоэффективным смешением

компонентов в

специализированных смесителях

потребления

метилдидиалкоксисиланата

264. Технология получения кремнийорганических мономеров бесхлорным способом

20.14.51.190

фенилтриалкоксисиланы наряду с фенилтрихлорсиланом должны отвечать следующим качественным показателям: содержание основного вещества не менее 99,9 процентов, нафталинов не более 10 ppm.

Диметилдидиалкокси(метокси- либо этокси-)силаны по аналогии с диметилдихлорсиланом должны иметь следующие качественные показатели: содержание основного вещества не менее 99,0 процентов, метилдидиалкоксисиланов не более 0,05 процентов, триметилалкоксисиланов не более 0,1 масс процентов.

Метилтриалкокси(метокси- либо этокси-)силаны по аналогии с метилтрихлорсиланом должны иметь следующие качественные показатели: содержание основного вещества не менее 99,0 процентов, триметилалкоксисиланов не более 0,1 процентов,

диметилдидиалкоксисиланов

31 декабря 2040 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения технологий	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

не более 1,0 процентов, метилдиалкоксиланов не более 0,05 процентов.

265. Технология получения диметилкарбоната нефосгенным способом с использованием MeOH , CO и O_2
266. Технология безацетиленового производства высококачественного бутил-н-винилового эфира
267. Технология малотоннажного производства линейки синтетических биоразлагаемых полимеров для систем доставки фармацевтических субстанций
- 31 декабря 2040 г.
- 31 декабря 2035 г.
- 1 января 2070 г.
- да
- да
- да
- необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта
- вопрос о дальнейшем развитии (усовершенствовании) технологии получения диметилкарбоната будет решаться после строительства и запуска установки в эксплуатацию и привлечения научно-исследовательской организации
- дальнейшее развитие технологии может быть связано с созданием производств продукции последующих переделов, в том числе Полибутил-п-винилового эфира
- технология малотоннажного производства линейки синтетических биоразлагаемых полимеров PLGA для систем доставки фармацевтических субстанций позволит использовать полимеры для разработки технологии производства шовных нитей, имплантатов, и элементов тканеинженерных конструкций для ортопедии. Разработка и выпуск новых

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специализированный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

формуляций лекарственных средств с замедленным высвобождением субстанций по DDS технологии для более высокой эффективности терапии за счет рационального применения

268. Технология производства альдегидных растворов на основе концентрированного формалина и метанола	соединения с альдегидной функциональной группой	20.14.61.000	Требования должны быть прозрачными и стабильными при хранении - не мутнеть и не образовывать осадков. Гарантийный срок хранения растворов составляет 3 (три) месяца при условии соблюдения условий хранения и транспортировки. Альдегидные растворы на основе концентрированного формалина и метанола по ТУ 20.14.61-014-58242280-2018. Требования к технологии: альдегидные растворы производятся из концентрированного малометанольного формалина путем смешения компонентов с добавлением стабилизатора по четко регламентированной рецептуре и четким соблюдением температурного режима в процессе производства.	31 декабря 2069 г.	да	обязательно	освоение технологии производства растворов альдегидных технических модифицированных, позволит производить продукцию в соответствии с ТУ 20.14.61-014-58242280-2018. Наличие систем комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, дистанционного контроля и мониторинга параметров технологического процесса позволит достичь высокого качества производимой продукции, соответствующей международным стандартам качества, что в перспективе делает ее конкурентной на международном рынке	2
269. Технология производства формальдегид	формальдегид	20.14.61.000	формалин с концентрацией 37 процентов по ГОСТ 1625-2016	31 декабря 2069 г.	да	обязательно	Освоение технологии производства формалина, позволит производить	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

формалина
металлооксидным
методом путем
разбавления/смеше
ния требуемых
компонентов
состава с
концентрацией 37
процентов

"Формалин технический".

Требования к технологии: метод
разбавления/смещения требуемых
компонентов состава

продукцию в соответствии
с ГОСТ 1625-2016 "Формалин
технический". Наличие систем
комплексной механизации и
автоматизации производственных
процессов, дистанционного контроля
и мониторинга параметров
технологического процесса позволит
достичь высокого качества
производимой продукции,
соответствующей международным
стандартам качества, что в
перспективе делает ее конкурентной
на международном рынке

270. Технология производства эпихлоргидрина из глицерина, получаемого из растительного сырья	эпихлоргидрин	20.14.63	технические характеристики продукта: прозрачная жидкость с цветностью (по шкале АРНА) не более 15 и чистотой не менее 99,8 процентов. Синтез проводится в две стадии: на первой стадии глицерин гидрохлорируется газообразным хлористым водородом, на второй стадии, образовавшиеся дихлоргидрины, превращаются в эпихлоргидрин с использованием щелочи	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособное сырье. После строительства и запуска на внешнем рынке продукта	в настоящее время предложенная технология является наиболее совершенной технологией получения эпихлоргидрина из растительного сырья. После строительства и запуска установок возможно привлечение научно-исследовательских организаций для проработки вопроса усовершенствования технологии	2
--	---------------	----------	--	--------------------	----	---	---	---

271. Технология получения метиля	метиаль	20.14.63.110	технические характеристики: содержание основного вещества не менее 92 процентов.	31 декабря 2035 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии	потенциал присутствует - снижение себестоимости производства за счет модернизации каталитической	3
----------------------------------	---------	--------------	--	--------------------	----	--	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

Требования к технологии: метилаль производится из доступного сырья - формалина и метанола, с использованием катализаторов кислотного типа

будет создано производство конкурентоспособного продукта на внешнем рынке

272. Технология получения эпихлоргидрина и эпоксидиановых олигомеров

31 декабря 2035 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособное полимерной промышленности. Эпоксиды отличаются высокой коррозионной и износостойкостью и незаменимы в некоторых отраслях промышленности

организация отечественного многоотоннажного производства эпихлоргидрина и эпоксидиановых олигомеров позволит создать базу для развития отечественной эпоксидной промышленности. Эпоксиды отличаются высокой коррозионной и износостойкостью и незаменимы в некоторых отраслях промышленности

3

273. * Технология биотехнологического производства ферментных препаратов для изготовления средств бытовой ферменты и прочие органические соединения, не включенные в другие группировки

1 июня 2035 г.

да

неприменимо

разработка и производство создаваемых в результате внедрения современной технологии ферментных препаратов будет осуществляться с привлечением действующего инновационного центра, включающего в себя лаборатории

разработка и производство создаваемых в результате внедрения современной технологии ферментных препаратов будет осуществляться с привлечением действующего инновационного центра, включающего в себя лаборатории

1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производителей указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производителей указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология

химии и применения в пищевой промышленности

животного происхождения сухие"

приборостроения, химические и технологические лаборатории, что предоставляет возможность дальнейшего развития продуктовой линейки с улучшенными характеристиками. Центр оборудован синтетическим и аналитическим высокотехнологичным оборудованием, не имеющим аналогов в России

274. Технология производства азотной кислоты по схеме УКЛ-7М

концентрация азотной кислоты - н/м 57,0 процентов; массовая доля оксидов азота - н/б 0,07 процентов (в пересчете на тетраоксид диазота)

31 декабря 2040 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

2

имеется потенциальная возможность увеличить гидродинамическое совершенство схемы за счет локальных реконструкций абсорбции и очистки выхлопных газов. Имеется потенциальная возможность снизить выбросы NOx и CO усовершенствованием каталитической очистки хвостовых газов и внедрением новых катализаторов

275. Технология производства неконцентрированной азотной кислоты на базе агрегата УКД 7-76

по физико-химическим показателям кислота азотная неконцентрированная должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53789-2010 высшего и первого сорта "Кислота азотная неконцентрированная": массовая доля азотной кислоты не менее 57,0 процентов / 56,0 процентов.

27 мая 2040 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

2

технология представляет собой энерготехнологический цикл с замкнутым энергетическим балансом. Помимо использования тепла экзотермических реакций процесса для подогрева технологических потоков, осуществляется рекуперация тепла и энергии отходящих газов производства - хвостовых газов в высокотемпературной газовой турбине, которая является приводом

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения существующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства (для промышленной продукции) (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	---	---	--	---	---	---	--

массовая доля оксидов азота в пересчете на тетраоксид диазота не более 0,07 процентов/
0,1 процентов.

Массовая доля остатка после прокаливания

не более 0,004 процентов / 0,02 процентов.

Требования к технологии:

Технология производства основана на методе каталитического окисления аммиака кислородом воздуха на платино-родиево-палладиевом катализаторе с последующей абсорбцией оксидов азота конденсатом водяного пара, низкотемпературной очисткой отходящих хвостовых газов от оксидов азота и рекуперацией тепловой энергии очищенных хвостовых газов

газотурбинного агрегата, подающего воздух на технологический процесс производства. Ресурсо- и энергосберегающая технология, обеспечивающая высокие экологические характеристики процесса. Соответствие ИТС НДТ 2-2015 "Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот"

276. Технология получения аммиака методом паро-воздушного риформинга на высокоактивных катализаторах и каталитической очистки дымовых газов, с	аммиак	20.15.10.130	аммиак сжиженный технический марка А ГОСТ 6221-90 "Аммиак безводный сжиженный". Требования к технологии: низкое потребление природного газа, низкие капитальные затраты за счет применения современных решений в области парового риформинга природного газа и синтеза,	3 июня 2050 г.	Да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	прорабатываются изменения в технологическом процессе для увеличения производительности. При этом не происходит потерь в качестве и процессы не выходят за рамки экологических требований. Разработана технология выделения и получения водородного газа высокой чистоты (вплоть до 99,9 процентов), необходимого для нужд предприятия.	2
--	--------	--------------	---	----------------	----	--	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	--

энергопотреблением не более 7,04 Гкал на метрическую тонну аммиака

а также высокоактивных катализаторов

Разработана схема внедрения "Установки получения жидкой углекислоты" в технологию, что позволяет получить жидкую углекислоту для пищевой промышленности. Реализуется проект по дальнейшей переработке Аммиака в Карбамид, Аммиака в азотную кислоту и аммиачную селитру

277. Технология получения аммиака по двухстадийному процессу, включающему высокотемпературный каталитический процесс парового и автотермического риформинга метана или попутного нефтяного газа с получением синтез-газа, а также процесс получения аммиака из синтез-газа при высоком давлении	аммиак	20.15.10.130	качество продукции в соответствии с ГОСТ 6221-90 "Аммиак безводный сжиженный". Уровень стоков и выбросов в атмосферу в соответствии действующим российским законодательством.	01 июня 2045	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	стандартная практика подразумевает оказание лицензиаром технической поддержки на этапе эксплуатации производства, что подразумевает доступ ко всем технологическим улучшениям, доступным для технологии. Это позволяет сохранять конкурентоспособность на уровне лучших доступных технологий продолжительное время	2
---	--------	--------------	---	--------------	----	--	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специализированный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
278. Технология производства аммиака	аммиак	20.15.10.130	<p>массовая доля аммиак - н/м 99,9 процентов; массовая доля воды - н/б 0,1 процентов.</p> <p>Требования к технологии: Гидросерочистка природного газа гидрированием серосодержащих компонентов газа до сероводорода и его хемосорбция, паровая и паровоздушная конверсия природного газа, средне- и низкотемпературная конверсия оксида углерода, криогенная очистка конвертированного газа от диоксида углерода, компрессия азото-водородной смеси. Синтез аммиака</p>	4 июня 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	имеется потенциальная возможность при использовании криогенного способа выделения диоксида углерода, что позволяет значительно снизить затраты водорода на последующее метанирование	2
279. Технология производства аммиака из природного газа мощностью до 3000 тонн/сутки в однолинейном агрегате на базе технологии KBR (с применением технологии Purifier)	аммиак	20.15.10.130	<p>технические характеристики: аммиак марка А: выбросы азота диоксид и азота оксида суммарно < 0,400 кг/т; углерода оксид CO < 0,78 кг/т. Норма расхода природного газа 972 нм3 /т. Технология предусматривает потребление аммиака на уровне 567 кг/т в пересчете на 100 процентов аммиака</p>	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, принимая во внимание сложившуюся практику взаимодействия производителей аммиака с лицензиарами, в случае необходимости дальнейшей адаптации технологии к новым потребностям рынка, инициатор проекта имеет права на создание результатов интеллектуальной	развитие технологии в будущем возможно в двух основных направлениях: дальнейшее снижение энергоёмкости и себестоимости производства продукции аммиака и карбамида, за счет внедрения более современных технологий и оборудования с применением полной автоматизации процесса, дальнейшее развитие производства удобрений на основе получаемых продуктов аммиака и карбамида. Потенциал возможен в применении новых материалов, катализаторов устойчивых к агрессивным средам,	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

деятельности без дополнительных процедур по приобретению таких полномочий

налицо, более дешевых и эффективных. Повышение эффективности производства может быть связано с усовершенствованием основного технологического оборудования (компрессора, насосов, теплообменно/котлового оборудования), что позволит усовершенствовать процессы перекачки и компримирования, снизить при этом удельные затраты, необходимые для превращения кинетической энергии в потенциальную на приводах компрессорного и насосного оборудования, улучшить теплопередачу и массообменные процессы, тем самым позволив применять менее металлоемкие аппараты. Актуальным остается вопрос эффективной рекуперации тепла, выделяемого в ходе химических реакций. Весь комплекс проводимых улучшений, должен быть направлен на снижение ресурсозатрат и повышение экологичности производства

280. Технология производства аммиака из продувочных и танковых газов

аммиак
20.15.10.130
аммиак жидкий технический;
аммиак - не менее 99,9 процентов;
вода (метод Фишера) - не более 0,1 процентов; масло - не более 2 мг/дм³; железо - не более 1 мг/дм³,

28 марта
2040 г.

обязательно

да

Технология одновременного извлечения аммиака из продувочных и танковых газов позволяет увеличить производительность агрегата аммиака и улучшить

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

соответствие ГОСТ 6221-90 "Аммиак безводный сжиженный".
Требования к технологии:
технология производства аммиака из продувочных и танков газов

экономические и экологические показатели производства

281. Технология производства аммиака по технологии CASALE	аммиак	20.15.10.130	технические характеристики: массовая доля аммиака не менее 99,9 процентов в соответствии с ГОСТ 6221-90 "Аммиак безводный сжиженный". Аммиак безводный сжиженный. Требования к технологии: исходным сырьем для производства аммиака и водорода является природный газ. Технология аммиака Casale включает следующие стадии: паровая каталитическая конверсия метана, конверсия оксида углерода, очистка от диоксида углерода, метанирование, синтез аммиака	27 мая 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособное на внешнем рынке продукта	технология имеет возможность дальнейшего развития с увеличением мощности и эффективности нового энергоэффективного оборудования, катализаторов и материалов.	2
282. Технология производства аммиака по технологии Haldor Topsoe	аммиак	20.15.10.130	технические характеристики: массовая доля аммиака не менее 99,9 процентов в соответствии с ГОСТ 6221-90 "Аммиак безводный сжиженный". Аммиак безводный сжиженный. Требования к технологии: технология аммиака от Haldor Topsoe включает следующие стадии: паровая каталитическая	27 мая 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособное на внешнем рынке продукта	технология имеет возможность дальнейшего развития с увеличением мощности и эффективности нового энергоэффективного оборудования, катализаторов и материалов	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	--

283. Технология производства аммиака по технологии KBR	аммиак	20.15.10.130	конверсия метана, конверсия оксида углерода, очистка от CO ₂ , метанирование, синтез аммиака	27 мая 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного катализаторов и материалов на внешнем рынке продукта	технология имеет возможность дальнейшего развития, с увеличением мощности и эффективности, с учетом появления нового энергоэффективного оборудования, катализаторов и материалов	2
284. Технология производства аммиака по технологии Linde Ammonia Concept (LAC)	аммиак	20.15.10.130	технические характеристики: массовая доля аммиака не менее 99,9 процентов в соответствии с ГОСТ 6221-90 "Аммиак безводный сжиженный". Требования к технологии: технология аммиака от KBR включает следующие стадии: паровая каталитическая конверсия метана, конверсия оксида углерода, очистка от CO ₂ , метанирование, осушка и криогенная очистка синтез-газа, синтез аммиака	27 мая 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного катализаторов и материалов на внешнем рынке продукта	технология имеет возможность дальнейшего развития, с учетом появления нового энергоэффективного оборудования, катализаторов и материалов	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	---	---	---	--

285. Технология гранулирования карбамида в аппарате кипящего слоя

технические характеристики:
массовая доля азота - н/м
46,2 процентов, массовая доля воды - н/б 0,3 процентов, массовая доля бисульфата - н/б 0,9 процентов

4 июня 2040 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

реализуемой технологией предусмотрено развитие по следующим направлениям:
организация производства карбамида пролонгированного действия,
обработанного ингибитором уреазы,
организация производства гранулированного карбамида с серой,
организация производства промышленного карбамида качества AdBlue

2

286. Технология интгрированного производства аммиака из природного газа мощностью до 3000 тонн/сутки в однолинейном агрегате на базе технологии KBR (с применением технологии Rrigite) и карбамида мощностью 4000 тонн/сутки по технологии UREA-2000 + для синтеза карбамида с применением стриппинг-

технические показатели аммиака марки А:
выбросы азота диоксид и азота оксид суммарно (NOx) < 0,400 кг/т,
углерода оксида: CO < 0,78 кг/т.
Продукт должен соответствовать ГОСТ 20181-2010 "Карбамид гранулированный"

31 декабря 2040 г.

да

необязательно, принимаемая во внимание сложившаяся практика взаимодействия производителей аммиака и карбамида с лицензиарами, в случае необходимости дальнейшей адаптации технологии к новым потребностям рынка, инициатор проекта имеет права на создание результатов интеллектуальной деятельности без дополнительных процедур по приобретению таких полномочий

развитие технологии в будущем возможно в двух основных направлениях:
дальнейшее снижение энергоёмкости и себестоимости производства продукции аммиака и карбамида, за счет внедрения более современных технологий и оборудования с применением полной автоматизации процесса на базе Advanced Process Control (APC);
дальнейшее развитие производства удобрений на основе получаемых продуктов аммиака и карбамида.
Потенциал возможен в применении новых материалов, катализаторов устойчивых к агрессивным средам, наплаванию, более дешёвых и эффективных. Повышение эффективности производства может быть связано с усовершенствованием

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

процесса в токе диоксида углерода и грануляции карбамида в кипящем слое по технологии компании Stamicarbon

основного технологического оборудования, что позволит усовершенствовать процессы перекачки и компримирования, снизив при этом удельные затраты, необходимые для прерращения кинетической энергии в потенциальную на приводах компрессорного и насосного оборудования, улучшить теплопередачу и массообменные процессы, тем самым позволит применять менее металлоемкие аппараты. Актуальным остается вопрос эффективной рекуперации тепла, выделяемого в ходе химических реакций.

287. Технология получения гранулированного карбамида с применением стадий разложения карбамата аммония под давлением не более 2,5 МПа, с использованием тепла конденсации газа и очистки отходящих газов с	мочевина (карбамид)	20.15.31.000	технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 2081-2010 "Карбамид". Марка Б: гранулированный карбамид для сельского хозяйства, содержащий 0,2 процентов - 0,3 процентов влаги и катализаторов	3 июня 2050 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособное на внешнем рынке продукта	реализованные в технологии Stamicarbon решения, направленные на использование тепла конденсации технологического газа для повышения концентрации раствора карбамида (принцип рекуперации) адаптирован для применения в других технологических процессах, где используется процесс выпаривания. Применяемый в технологии Stamicarbon высокоэффективный скруббер с кислотной промывкой после модернизации планируется	2
--	---------------------	--------------	--	----------------	----	--	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

применением кислотной очистки

использовать на действующих производствах, где требуется глубокая очистка отходящих технологических газов от аммиака и пыли (содержание загрязняющих веществ в отходящем газе 10 мг/ку. м.). После реализации проекта возможно использование карбамида для переработки в карбамидно-формальдегидный концентрат, карбамидно-формальдегидные смолы и производство комплексных минеральных удобрений

288. Технология производства карбамида мощностью 4000 тонн/сутки по технологии UREA-2000 + для синтеза карбамида с применением трипсинг - процесса диоксида углерода и грануляции карбамида в кипящем слое по технологии компании Stamicarbon	мочевина (карбамид)	20.15.31.000	технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 20181-2010 "Карбамид гранулированный". Технология предусматривает потребление аммиака на уровне 567 кг/т в пересчете на 100 процентов аммиака	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, принимаемая во внимание сложившаяся практика взаимодействия производителей карбамида с лицензиарами, в случае необходимости дальнейшей адаптации технологии к новым потребностям рынка, инициатор проекта имеет права на создание результатов интеллектуальной деятельности без дополнительных	развитие технологии в будущем возможно в рамках улучшения технологического процесса и потребностей, выявленных в ходе промышленной эксплуатации агрегата	2
---	---------------------	--------------	--	--------------------	----	---	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	--

289. Технология производства карбамида по технологии CASALE

карбамид

20.15.31.000

технические характеристики в соответствии с ГОСТ 2081-2010 "Карбамид" с массовой долей азота в пересчете на сухое вещество, 46,2 процентов; массовая доля биурета 1,4 процентов - 1,5 процентов. Технология обеспечивает возможность выдачи в качестве полуфабриката водного раствора карбамида для получения смеси водных растворов аммиачной селитры и карбамида

Требования к технологии: Метод производства карбамида основан на проведении синтеза карбамида под давлением из углекислого газа и аммиака. В основе производства лежит стриппинг-процесс с применением контура разветвленного потока и гранулирование в псевдооживленном слое

27 мая 2040 г.

да

процедур по приобретению таких полномочий. В результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособное на внешнем рынке продукта

технология имеет возможность дальнейшего развития, с увеличением мощности и эффективности. С учетом появления нового энергоэффективного оборудования, оптимизации отдельных стадий процесса

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относятся технология
290. Технология производства карбамида по технологии Saiprogetti (Saipem)	карбамид	20.15.31.000	технические характеристики гранулированного карбамида: массовая доля азота в пересчете на сухое вещество, 46,2 процентов, в соответствии с ГОСТ 2081-2010 "Карбамид". Требования к технологии: исходным сырьем является аммиак и диоксид углерода, синтез карбамида производится с применением стриппинг-процесса, полным рециклом диоксида углерода и аммиака и гранулированием карбамида в псевдоожиженном слое	27 мая 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	технология имеет возможность дальнейшего развития, с увеличением мощности и эффективности. С учетом появления нового энергоэффективного оборудования, оптимизации отдельных стадий процесса	2
291. Технология производства карбамида по технологии Stamicarbon	карбамид	20.15.31.000	технические характеристики гранулированного карбамида: массовая доля азота в пересчете на сухое вещество 46,2 процентов. ГОСТ 2081-2010 "Карбамид". Требования к технологии: исходным сырьем является аммиак и диоксид углерода, синтез карбамида производится с применением стриппинг-процесса, полным рециклом диоксида углерода и аммиака и гранулированием карбамида в псевдоожиженном слое	27 мая 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	технология имеет возможность дальнейшего развития, с увеличением мощности и эффективности. С учетом появления нового энергоэффективного оборудования, оптимизации отдельных стадий процесса	2
292. Технология производства мочевины (карбамид)	мочевина (карбамид)	20.15.31.000	технические характеристики раствора карбамида должны	4 июня 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате	на базе реализуемой технологии возможна организация производства	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отношении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
карбамида со стриппинг процессами			соответствовать ГОСТ 2081-2010 "Карбамид" с массовой долей карбамида не менее 72 процентов, для последующей передачи его в отделение переработки для получения товарного продукта	1 июня 2045 г.	да	внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	карбамида пролонгированного действия и карбамида промышленного назначения. В перспективе, увеличение производительности агрегата на 10 процентов - 15 процентов возможно без существенных инвестиций	2
293. Технология производства карбамида, включающая получение шлага карбамида, используя процесс синтеза карбамида из аммиака и углекислого газа с блоком очистки карбамида	карбамид гранулы	20.15.31.000	технические характеристики: качество продукции в соответствии с ГОСТ 2081-2010 "Карбамид". Уровень стоков и выбросов в атмосферу в соответствии действующим российским законодательством. Расход аммиака не более 0,6 кг на 1 кг карбамида метанола	27 мая 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	технология позволяет осуществлять производство конкурентоспособной на мировом рынке промышленной продукции. Мощности производства обеспечит развитие использования нового продукта в сельском хозяйстве, в том числе в личных подсобных хозяйствах и фермерских хозяйствах. Продукция соответствует мировым стандартам качества, применяется наиболее современная	2
294. Технология производства гранулированного сульфата аммония	сульфат аммония	20.15.32.000	технические характеристики сульфата аммония гранулированного: массовая доля азота, в пересчете на сухое вещество, не менее 21 процентов, массовая доля воды, не более 0,3 процентов; фракционный состав для высшего сорта, фракция 2,0 - 5,0 мм, не менее 90 процентов.	27 мая 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	технология позволяет осуществлять производство конкурентоспособной на мировом рынке промышленной продукции. Мощности производства обеспечит развитие использования нового продукта в сельском хозяйстве, в том числе в личных подсобных хозяйствах и фермерских хозяйствах. Продукция соответствует мировым стандартам качества, применяется наиболее современная	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология Сведения о потенциале развития современной технологии
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---

Требования к технологии: Сульфат аммония гранулированный получают методом прессования и последующего дробления.

технология в мире. Технология производства гранулированного сульфата аммония с улучшенными потребительскими свойствами учитывает потребности рынка в расширении ассортимента серосодержащего удобрения

295. Технология по комплексному производству азотной кислоты, раствора нитрата аммония и гранулированного нитрата аммония

20.15.33

нитрат аммония

кислота азотная неконцентрированная с массовой долей не менее 60 процентов. Раствор нитрата аммония с массовой долей аммиачной селитры не менее 93 процентов. pH (10 процентов водяного раствора), соответствующий ГОСТ 2-2013 с изменением №1 "Селитра аммиачная".

27 мая 2040 г.

да

обязательно

2

Требования к технологии:
Техпроцесс производства азотной кислоты основан на технологии с двойным давлением, разработанной CASALE. Метод производства селитры аммиачной основан на получении раствора селитры в трубчатом реакторе путем нейтрализации неконцентрированной азотной кислоты газообразным аммиаком

Основные характеристики процесса очень хорошо адаптированы к настоящим экономическим условиям отрасли минеральных удобрений, главным образом благодаря следующему:
его доказанная надежность, основанная на богатом опыте компании CASALE;
его высокая эффективность по аммиаку;
его низкие капитальные затраты;
его высокая степень рекуперации тепла;
его низкое содержание NOx в хвостовом газе, достигающееся за счет сочетания; высокоэффективной абсорбции и избирательного каталитического восстановления. Философия проектирования компании CASALE основана на удовлетворении вышеуказанных ключевых потребностей, а количество установок, использующих эту технологию, - это мера успеха компании в достижении этих целей

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

2

296. Технология получения азотной кислоты с двойным давлением и аммиачной селитры с гранулированием в кипящем слое

нитрат аммония

20.15.33.000

чистое азотное удобрение с содержанием азота 26 процентов - 34,4 процентов, соответствующие высшему сорту по ГОСТ 2-201 "Селитра аммиачная"

3 июня 2040 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

технологии производства азотной кислоты направлены на увеличение КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ установки при низкой себестоимости продукции. Разработанная схема использования энергии нитрозного газа, который возвращает часть энергии на вал установки сокращает потребление энергии извне. Гибкая система внесения добавок в расплав нитрата аммония, рассматривается как технологическая схема для получения новых видов продуктов. На базе рассматриваемой технологии возможно получение селитры производств аммиачной селитры известково-аммиачной (CAN) с содержанием азота не более 28 процентов для реализации европейским потребителям. Так же возможна переработка селитры в комплексные минеральные удобрения

2

297. Технология производства продукции на основе нитрата кальция, образующегося в производстве NPK и используемого для выпуска

соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония

20.15.34

технические характеристики конечного продукта: массовая доля нитрата кальция не менее 96 процентов; кальция не менее 33 процентов; азота общего не менее 17 процентов; нитратного азота не менее 16,7 процентов;

31 декабря 2040 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

на внедряемой технологической линии возможно расширение выпускаемой продукции. Возможно увеличение производительности агрегата на 10 - 15 процентов без существенных инвестиций

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

продукции различных марок для агрохимических и технических целей, включая безводный

воды не более 3,0 процентов. Статическая прочность гранул не менее 2 кгс/гранула. Требования к технологии: Использование барабано-гранулятора с кипящим слоем за счет применения внутренних устройств: стола кипящего слоя и системы распыления. Удельные расходные нормы потребления сырья, энергоресурсов и количество выбросов соответствуют лучшим мировым показателям

298. Технология производства из конверсионных нитрата аммония и карбоната кальция	смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями	20.15.35.000	данная технология предполагает выпуск 10 различных марок, в т. ч. с содержанием серы 6,0 процентов; прочность - н/м 4,0 МПа; влажность - 0,3 процентов	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособное производство на внешнем рынке продукта	на внедряемой технологической установке возможно существенное расширение ассортимента выпускаемой продукции в зависимости от исходных компонентов, включая получение удобрений, содержащих серу, микроэлементы, ингибиторы нитрификации, биостимуляторы, биодобавки, а также выпуск удобрений пролонгированного действия	2
299. Технология производства карбамидо-аммиачной смеси по технологии Stamicarbon	удобрения азотные и смеси прочие	20.15.39	массовая доля общего азота 27,7 процентов - 32,3 процентов. Требования к технологии: технология основана на получении азотной кислоты, нейтрализации ее аммиаком с получением раствора	27 мая 2050 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособное производство	технология потенциально обеспечивает выпуск широкого ассортимента продукции на дальнейших стадиях переработки: добавками микроэлементов, макроэлементов, стабилизаторов	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

300. Технология азотного серосодержащего удобрения марки сульфата нитрата аммония	удобрения азотные и смеси прочие	20.15.39	селитры, смещением растворов селитры и карбамида удобрение азотное серосодержащее - простое аммиачно-нитратное удобрение, содержит около 26 процентов азота, 18 процентов в аммиачной и 6,65 процентов в нитратной форме и около 13 процентов серы. Фракция 2,0 - 5,0 мм, не менее 90 процентов Требования к технологии: метод производства основан на получении водного раствора аммиачной селитры путем нейтрализации неконцентрированной азотной кислоты под давлением газообразного аммиака с дальнейшим упариванием аммиачной селитры, смешиванием плава с кристаллическим сульфатом аммония и переработкой полученной суспензии в готовый продукт	27 мая 2040 г.	да	на внешнем рынке продукта необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	урезанного процесса и процесса нитрификации технология позволяет осуществлять производство продукции, не имеющей аналогов, производимых на территории Российской Федерации	2
301. Технология производства карбамидо-аммиачной смеси по технологии Stamicaarbon	удобрения азотные и смеси прочие	20.15.39.000	массовая доля общего азота 27,7 - 32,3 процентов. Требования к технологии: технология основана на получении азотной кислоты, нейтрализации ее аммиаком с получением раствора селитры,	27 мая 2050 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного	технология потенциально обеспечивает выпуск широкого ассортимента продукции на дальнейших стадиях передела: добавки микроэлементов, макроэлементов, стабилизаторов	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
302. Технология производства продукции на основе нитрата кальция, образующегося в производстве и используемого для выпуска продукции различных марок для агрохимических и технических целей, включая безводный	удобрения азотные и смеси прочие	20.15.39.000	смешением растворов селитры и карбамида технические характеристики: массовая доля азота общего не менее 15,5 процентов; кальция не менее 19 процентов; нитратного азота не менее 14,5 процентов; аммонийного азота не более 0,1 процентов; Статистическая прочность гранул не менее 4,2 кгс/гранула	4 июня 2040 г.	да	на внешнем рынке продукта необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	урезанного процесса и процесса нитрификации на внедряемой технологической линии возможно расширение выпускаемой продукции. Возможно увеличение производительности агрегата на 10 - 15 процентов без существенных инвестиций	2
303. Технология производства обесфторенных кормовых фосфатов	кормовые обесфторенные фосфаты	20.15.49	технические характеристики должны соответствовать действующим нормативными документами. Требования к технологии: Метод производства - нейтрализация полифосфорной (обесфторенной) кислоты смесью мела с добавлением извести и с последующей сушкой продукта	31 декабря 2040 г.	да	обязательно	возможно увеличение производительности агрегата на 10 - 15 процентов без существенных инвестиций	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
304. Технология производства хлорида калия (марки "Мелкий", "Гранулированный") галургическим или флотационным методом	удобрения калийные или минеральные или химические	20.15.5	технические характеристики: массовая доля хлорида калия - 93 процентов (в пересчете на оксид калия - 60 процентов); массовая доля воды - 1,0 процентов (для марки "Мелкий"); 0,5 процентов (для марки "Гранулированный")	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку с учетом отраслевой спецификации, разработчиками технологии производства хлористого калия являются сами инициаторы инвестиционных проектов или аффилированные с ними лица. Получение права на создание результатов интеллектуальной деятельности на основе результатов интеллектуальной деятельности, право использования которых в составе технологии производства хлористого калия должно быть получено инвестором, а также права на получение патентов на созданные результаты интеллектуальной деятельности не требуется, т.к.	потенциал развития современной технологии присутствует. Применение методов математического моделирования для оптимизации и контроля процесса галургического обогащения, цифровая модель галургической фабрики с элементами искусственного интеллекта. Построение модели настройки производственной линии с целью снижения выхода несоответствующей продукции и оптимизации производственных затрат. Суть технического решения заключается в анализе данных и сопоставлении с установленными нормами расхода (руды, шелока, воды), разработке и предоставлении рекомендаций по оптимальному ведению технологического процесса. В процессе эксплуатации модель самообучается (самостоятельно вносит корректировки) за счет анализа отклика технолога на рекомендации. В результате внедрения модели планируется достигнуть увеличения показателя извлечения на 0,1 процентов	

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

305. Технология заправки сточных вод в изолированные пласты горных пород при производстве хлорида калия флотационным способом	хлорид калия	20.15.51.000	технические требования: для хлористого калия марки "Мелкий": массовая доля хлористого калия не менее 95 процентов, в пересчете на оксид калия - не менее 60м процентов, массовая доля воды не более 0,5 процентов; для хлористого калия марки "Гранулированный": массовая доля хлористого калия не менее 95 процентов, в пересчете на оксид калия - не менее 60 процентов, массовая доля воды не более 0,5 процентов; Гранулометрический состав: свыше 4 мм - не более 3 процентов; от 2 до 4 мм - не менее	31 декабря 2040 г.	да	разработчик технологии производства хлористого калия вправе создавать результаты интеллектуальной деятельности и получать на них патенты без дополнительных процедур по приобретению таких полномочий	необязательно, поскольку с учетом отраслевой специфики, добычу и переработку калийно-магневых солей. Развитие технологии в будущем возможно в рамках потребностей, выявленных в ходе промышленной эксплуатации метода размещения избыточных рассолов, образующихся при добыче и переработке калийно-магневых солей, в глуболежащих подсолевых горизонтах (улучшение технологического процесса). Потенциал развития технологии в разработке методов безопасного захоронения промышленных отходов (в том числе и радиационно-загрязненных) в глуболежащих	3
---	--------------	--------------	---	--------------------	----	---	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

87 процентов;
от 1 до 2 мм - не более
8 процентов;

менее 1 мм - не более 2 процентов;
менее 0,5 мм - не более
0,5 процентов

ними лица. Получение
права на создание
результатов
интеллектуальной
деятельности на основе
результатов
интеллектуальной
деятельности, право
использования
которых в составе
технологии
производства хлорида
калия флотационным
методом должно быть
получено инвестором,
а также права на
получение патентов на
созданные результаты
интеллектуальной
деятельности не
требуется, т.к.
разработчик
технологии
производства хлорида
калия флотационным
методом вправе
создавать результаты
интеллектуальной
деятельности и
получать на них
патенты без
дополнительных
процедур по

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

306. Технология обогащения молотого сильвинита флотационным способом, включающим сухое обесшламливание сильвинитовой руды от ангидрита (Ca ₂ SO ₄) и глинистых шламов	хлорид калия	20.15.51.000	технические характеристики для хлористого калия марки "мелкий": массовая доля хлористого калия - не менее 95 процентов, в пересчете на оксид калия не менее 60 процентов, массовая доля воды не более 0,5 процентов. Технические характеристики для хлористого калия марки "гранулированный": массовая доля хлористого калия не менее 95 процентов, в пересчете на оксид калия - не менее 60 процентов, массовая доля воды не более 0,5 процентов. Гранулометрический состав: свыше 4 мм - не более 3 процентов; от 2 до 4 мм - не менее 87 процентов; от 1 до 2 мм - не более 8 процентов; менее 1 мм - не более 2 процентов; менее 0,5 мм - не более 0,5 процентов	31 декабря 2040 г.	да	приобретению таких полномочий необязательно, поскольку с учетом отраслевой специфики, разработчиками технологии производства хлорида калия флотационным методом являются сами инициаторы проектов или аффилированные с ними лица. Получение права на создание результатов интеллектуальной деятельности на основе результатов интеллектуальной деятельности, право использования которых в составе технологии сухого обесшламливания сильвинитовой руды при производстве хлорида калия флотационным методом должно быть получено инвестором,	развитие технологии в будущем возможно в рамках потребностей, выявленных в ходе промышленной эксплуатации метода сухого обесшламливания сильвинитовой руды (улучшение технологического процесса)	3
--	--------------	--------------	---	--------------------	----	---	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

а также права на получение патентов на созданные результаты интеллектуальной деятельности, не требующая, т.к. разработчик технологии производства хлорида калия флотационным методом вправе создавать результаты интеллектуальной деятельности и получать на них патенты без дополнительных процедур по приобретению таких полномочий

307. Технология производства хлорида калия галургическим методом	хлорид калия	20.15.51.000	технология позволяет производить продукты с разным содержанием полезных веществ. Технические характеристики: массовая доля хлористого калия не менее 98 процентов, в пересчете на оксида калия не менее 62 процентов, массовая доля воды не более 0,5 процентов. Технические характеристики для хлористого калия марки "гранулированный":	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку с учетом отраслевой специфики, разработчиками технологии производства хлорида калия галургическим методом являются сами инициаторы инвестиционных проектов или аффилированные с	основные направления развития технологии нацелены на повышение эффективности производства и снижение эмиссии в окружающую среду: сухое дробление руды, снижающее энергозатраты, уменьшающее количество отходов, пыльность продукта; проведение галургической переработки калийных руд с принудительным охлаждением в	2
--	--------------	--------------	---	--------------------	----	--	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

массовая доля хлористого калия не менее 95 процентов, в пересчете на оксид калия - не менее 60 процентов, массовая доля воды не более 0,5 процентов.
 Гранулометрический состав:
 свыше 4 мм - не более 3 процентов;
 от 2 до 4 мм - не менее 87 процентов;
 от 1 до 2 мм - не более 8 процентов;
 менее 1 мм - не более 2 процентов;
 менее 0,5 мм - не более 0,5 процентов.
 Гранулометрический состав для хлористого калия марки "мелкий": не нормируется

ними лица. Получение права на создание результатов интеллектуальной деятельности на основе результатов интеллектуальной деятельности, право использования которых в составе технологий производства хлорида калия галургическим методом должно быть получено инвестором, а также права на получение патентов на созданные результаты интеллектуальной деятельности не требуется, т.к. разработчик технологии производства хлорида калия галургическим методом вправе создавать результаты интеллектуальной деятельности и получать на них патенты без дополнительных процедур по холодильной установке оборотной воды;
 переработка калийных руд по комбинированной флотационно-галургической технологии с переработкой тонкозернистых солевых фракций галургическим способом и получением непылящего зернистого хлористого калия;
 переработка калийных руд по комбинированной флотационно-галургической технологии с переработкой тонкозернистых солевых фракций галургическим способом и получением непылящего зернистого хлористого калия;
 производство хлорида калия галургическим методом должно быть получено инвестором, а также права на получение патентов на созданные результаты интеллектуальной деятельности не требуется, т.к. разработчик технологии производства хлорида калия галургическим методом вправе создавать результаты интеллектуальной деятельности и получать на них патенты без дополнительных процедур по

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

308. Технология производства хлорида калия флотационным методом	хлорид калия	20.15.51.000	массовая доля хлористого калия не менее 98 процентов, в пересчете на оксид калия не менее 62 процентов, массовая доля воды не более 0,5 процентов. Технические характеристики для хлористого калия марки "гранулированный": массовая доля хлористого калия не менее 95 процентов, в пересчете на оксид калия - не менее 60 процентов, массовая доля воды не более 0,5 процентов. Гранулометрический состав: свыше 4 мм - не более 3 процентов; от 2 до 4 мм - не менее 87 процентов; от 1 до 2 мм - не более 8 процентов; менее 1 мм - не более 2 процентов; менее 0,5 мм - не более 0,5 процентов	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку с учетом отраслевой специфики, разработчиками технологии производства хлорида калия флотационным методом являются сами инициаторы инвестиционных проектов или аффилированные с ними лица. Получение права на создание результатов интеллектуальной деятельности на основе результатов интеллектуальной деятельности, право использования которых в составе технологии производства хлорида калия флотационным методом должно быть получено инвестором, а также права на получение патентов на созданные результаты	основные направления развития технологии нацелены на повышение эффективности производства и снижение эмиссии в окружающую среду: сухое дробление руды, снижающее энергозатраты, уменьшающее количество отходов, пыльность продукта; проведение галургической переработки калийных руд с принудительным охлаждением в холодильной установке оборотной воды; переработка калийных руд по комбинированной флотационно-галургической технологии с переработкой тонкозернистых солевых фракций галургическим способом и получением непылящего зернистого хлористого калия; переработка калийных руд по комбинированной флотационно-галургической технологии с переработкой тонкозернистых солевых фракций галургическим способом и получением непылящего зернистого хлористого калия; совместное обезвреживание галитовых отходов, устранивающих	2
---	--------------	--------------	--	--------------------	----	---	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

309. Технология производства хлористого калия (марки "Еврогран", "Г", "Н") гаургическим или флотационным методами	хлорид калия (марки "Еврогран", "Г", "Н")	20.15.51.000	массовая доля хлорида калия - 95 процентов (в пересчете на оксид калия - 60 процентов); массовая доля воды - 0,5 процентов	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	адаптивность технологии к качеству сырья по содержанию полезного компонента и нерастворимого остатка. Внедрение передовых технологий (оборудования) в производственный процесс: колонные флотационные машины, - большие объемные флотационные машины. В результате внедрения планируется достигнуть увеличения производительности секции и энергоэффективности на 18 процентов (2 кВт/1 тонну) на этапе флотации. Применение методов математического моделирования для	2
						интеллектуальной деятельности не требуется, т.к. разработчик технологии производства хлорида калия флотационным методом вправе создавать результаты интеллектуальной деятельности и получать на них патенты без дополнительных процедур по приобретению таких полномочий	складирование отходов в жидкой фазе. Возможно развитие в направлении внедрения ресурсосбережения, соблюдения требований энергетической эффективности и повышения потребительских качеств продукта, предотвращающее слеживаемость и обеспечивающее рассыпчатость продукта в процессе транспортировки и хранения	

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

оптимизации и контроля процесса гальургического обогащения, цифровая модель гальургической фабрики с элементами искусственного интеллекта. Построение модели настройки производственной линии с целью снижения выхода несоответствующей продукции и оптимизации производственных затрат. Суть технического решения заключается в анализе данных и сопоставлении с установленными нормами расхода (руды, шелока, воды), разработке и предоставлении рекомендаций по оптимальному ведению технологического процесса. В процессе эксплуатации модель самообучается (самостоятельно вносит корректировки) за счет анализа отклика технологий на рекомендации. В результате внедрения модели планируются достигнуть увеличения показателя извлечения на 0,1 процентов

возможность организации производства хлористого калия гальургическим методом с массовой долей хлорида калия - 99 процентов и содержанием хлорида натрия менее 1 процентов на внешнем рынке продукта

310. Технология производства хлористого калия гальургическим методом

хлорид калия

20.15.51.000

массовая доля хлорида калия - 98,2 процентов (в пересчете на оксид калия - н/м 62 процентов); массовая доля воды - 0,5 процентов

31 декабря 2040 г.

Да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

311. Технология производства 99 процентов хлористого калия галургическим методом
- хлорид калия
- 20.15.51.000
- массовая доля хлорида калия - 99 процентов (в пересчете на оксид калия - н/м 62,5 процентов); массовая доля хлорида натрия - 1,0 процентов
- 31 декабря 2040 г.
- да
- неприменно
- применение методов математического моделирования для оптимизации и контроля процесса галургического обогащения, цифровая модель галургической фабрики с элементами искусственного интеллекта. Построение модели настройки производственной линии с целью снижения выхода несоответствующей продукции и оптимизации производственных затрат. Суть технического решения заключается в анализе данных и сопоставлении с установленными нормами расхода (руды, щелока, воды), разработке и предоставлении рекомендаций по оптимальному ведению технологического процесса. В процессе эксплуатации модель самообучается (самостоятельно вносит корректировки) за счет анализа отклика технологов на рекомендации. В результате внедрения модели планируется достигнуть увеличения показателя извлечения на 0,1 процентов
- 1
312. Технология производства хлористого калия путем переработки избыточных
- хлорид калия
- 20.15.51.000
- технические характеристики продукции:
хлорида калия:
массовая доля хлористого калия не менее 98 процентов (в
- 31 декабря 2040 г.
- да
- необязательно, поскольку с учетом отраслевой специфики, разработчиками подобных технологий
- развитие технологии в будущем возможно в направлении повышения потребительских качеств продукта. Предотвращение слеживаемости и обеспечение 100 процентов
- 3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

рассолов галургическим методом выпаривания и кристаллизации

пересчете на оксид калия не менее 62 процентов), массовая доля воды не более 0,5 процентов.
Гранулометрический состав для хлористого калия марки "гранулированный" (массовая доля фракций):
свыше 4 мм - не более 3 процентов;
от 2 до 4 мм - не менее 87 процентов;
от 1 до 2 мм - не более 8 процентов;
менее 1 мм - не более 2 процентов;
менее 0,5 мм - не более 0,5 процентов.
Гранулометрический состав для хлористого калия марки "мелкий": не нормируется

производства являются сами инициаторы инвестиционных проектов или аффилированные с ними лица. Получение права на создание результатов интеллектуальной деятельности на основе результатов интеллектуальной деятельности, право использования которых в составе технологии должно быть получено инвестором, а также права на получение патентов на созданные результаты интеллектуальной деятельности не требуется, т.к. разработчик технологии вправе создавать результаты интеллектуальной деятельности и получать на них патенты без дополнительных процедур по приобретению

рассыпчатости продукта в процессе транспортировки и хранения

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

313. Технология получения сульфата калия, бария из отработанной серной кислоты.

технические характеристики сульфата калия: концентрированное бесхлорное калийное удобрение, с массовой долей калия не менее 50 процентов, влаги не более 1 процентов. Представляет собой мелкокристаллический порошок белого цвета с желтым или серым оттенком. Не слеживается, транспортируется в мешках или насыпью. Продукция должна соответствовать ГОСТ 11380-74 "Барий сернокислый"

31 декабря 2035 г.

обязательно

потенциал присутствует - снижение себестоимости выпуска продукции, расширение ассортимента.

2

314. Технология получения нитратосодержащих урановещенных NPK-удобрений за счет совместной нейтрализации ураненой экстракционной фосфорной кислоты и неконцентрированной азотной кислоты

удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий

20.15.71

требования к технологии: метод производства заключается в двухстадийной нейтрализации смеси экстракционной фосфорной кислоты и неконцентрированной азотной кислоты аммиаком (1 стадия - преднейтрализатор, 2 стадия - трубчатые реакторы) с получением пульпы фосфатов аммония, последующей грануляцией в аммонизаторе-грануляторе и сушкой продукта в сушильном барабане, классификацией высушенных

31 декабря 2040 г.

да

нетривиально, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного продукта на внешнем рынке

1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

гранул, дроблением крупной фракции, охлаждением, кондиционированием готового продукта, очисткой газов перед выбросом их в атмосферу

315. Технология производства удобрений на основе сернокислотной переработки фосфатного сырья по схеме TP-AG-CB	удобрения, не включенные в другие группировки	20.15.7	технология производства комплексных удобрений на основе сернокислотной переработки фосфатного сырья по схеме TP-AG-CB позволяет производить одновременно 4 вида продукции (Моноаммонийфосфат, Диаммонийфосфат, NP, NPK) и каждый из них в отдельности. Каждый из указанных видов продукции, в свою очередь, подразделяется на различные продуктовые марки, которые определяются соотношением питательных веществ. Технология производства комплексных удобрений на основе сернокислотной переработки фосфатного сырья по схеме TP-AG-CB позволяет производить качественную продукцию, соответствующую требованиям к массовой доле питательных веществ, влажности, гранулометрическому составу, статической прочности гранул, рассыпчатости.	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку с учетом отраслевой специфики, лицензиары без дополнительных процедур по приобретению лицензиями полномочий по созданию ими результатов интеллектуальной деятельности в отношении переданной технологии допускают в рамках контрактных условий возможность использования переданных ими результатов интеллектуальной деятельности для проектирования, инжиниринга, строительства и эксплуатации производственных	потенциал развития - в применении новых материалов, устойчивых к агрессивным средам, более дешевым и эффективным. Повышение эффективности производства может быть связано с усовершенствованием основного технологического оборудования (трубчатый реактор, емкостный реактор, аммонизатор-гранулятор), что позволит проводить реакцию нейтрализации без локальных пересыщений по пульпе, повысит содержание усвояемой формы питательных веществ, улучшит реологические свойства пульпы и, как следствие, физические химические свойства готового продукта. Актуальным остается вопрос эффективности рециркуляции тепла, выделяемого в ходе химических реакций. Весь комплекс проводимых улучшений, должен быть направлен на снижение ресурсозатрат и повышение экологичности производства. Также имеет актуальность частичная замена аммиака на аммиачную селитру, что	2
--	---	---------	---	--------------------	----	---	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методу) производства продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	---	---	---	--

Состав может регулярно корректироваться в зависимости от потребностей рынка.

объектов, а также усовершенствования технологического процесса и производственных объектов в рамках конкретного производственного предприятия

позволит повысить содержание усвояемой формы питательных веществ и улучшить гранулометрический состав удобрения

316. технология производства минеральных удобрений MAP/DAP/NPK по фосфор и калий "аммонизатор-гранулятор - сушильный барабан" 2

удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий

20.15.71.000

данная технология предполагает выпуск широкого ассортимента продукции с различными химическими составом (30 марок), при этом фракционный состав гранул 2 - 4 мм - 90 процентов; прочность гранул - 4,0 МПа

04 июня 2040 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта

317. Технология производства минеральных удобрений МАФ/ДАФ/NPS/NPK по схеме "аммонизатор-гранулятор - сушильный барабан" 1

удобрения, не включенные в другие группировки

20.15.7

требования к технологии. метод производства заключается в реакции нейтрализации экстракционной фосфорной кислоты аммиаком с получением пульпы фосфатов аммония, последующей грануляцией в аммонизаторе-грануляторе и сушкой продукта в сушильном барабане, классификацией высушенных гранул, дроблением, крупной фракции, охлаждением,

28 марта 2040 г.

да

неприменимо

потенциал технологии заключается в увеличении выпуска готовой продукции. Быстрый переход с выпуска одного продукта на выпуск другого

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

318. Технология получения моноаммония-фосфата и диаммония-фосфата большой единичной мощности по схеме с барабанным гранулятором-сушилкой	водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат)	20.15.72.000	кондиционированием готового продукта, очисткой газов перед выбросом их в атмосферу	28 марта 2040 г.	да	неприменимо	потенциал технологии заключается в увеличении выпуска готовой продукции. Быстрый переход с выпуска одного продукта на выпуск другого	1
319. Технология производства минеральных удобрений MAP/DAP/NPK (NPS, NPKS) по технологии "аммонизатор-гранулятор - сушильный барабан"	Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат)	20.15.72.000	высококачественная продукция со следующими характеристиками: массовая доля азота аммонийного не менее 18 процентов; массовая доля оксида фосфора не менее 46 процентов; сумма питательных веществ не менее 64 процентов. При этом фракционный состав гранул 2 - 5 мм - 90 процентов; прочность гранул - 4,0 МПа	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	на внедряемой технологической установке возможно существенное расширение ассортимента выпускаемой продукции, включая получение удобрений, содержащих микроэлементы, ингибиторы нитрификации, биостимуляторы, биодобавки, а также получение органоминеральных удобрений заданного состава	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
320. Технология производства водорастворимого моноаммоний-фосфата	моноаммонийфосфат	20.15.73	технические характеристики: высокое содержание водорастворимого фосфора (61 процентов оксида фосфора / 27 процентов фосфора); высокая концентрация питательных веществ (азота к оксиду фосфора равный 12:61)	31 декабря 2040 г.	да	обязательно	технология имеет потенциал повторного применения и дальнейшего развития с учетом дополнительных требований рынка данного продукта	2
321. Технология производства минеральных удобрений MAP/DAP/NPK (NPS, NPKS) по технологии аммонизатор-гранулятор - сушильный барабан	моноаммонийфосфат	20.15.73	данная технология предполагает выпуск высококачественной продукции: массовая доля азота аммонийного не менее 12 процентов; массовая доля оксида фосфора не менее 52 процентов; сумма питательных не менее 64 процентов. При этом фракционный состав гранул 2 - 5 мм - 90 процентов прочность гранул - 4,0 МПа	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	на внедряемой технологической установке возможно существенное расширение ассортимента выпускаемой продукции, включая получение удобрений, содержащих микроэлементы, ингибиторы нитрификации, биостимуляторы, биодобавки, а также получение органоминеральных удобрений заданного состава	2
322. Технология производства моноаммоний-фосфата	моноаммонийфосфат	20.15.73	технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 18918-85 "Моноаммонийфосфат" и ТУ 113-08-642-90 (Россия), массовая доля водорастворимых фосфатов не менее 48 процентов; массовая доля усвояемых фосфатов не менее 52 процентов; массовая доля общего азота не менее 12 процентов; массовая доля воды -	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	технология имеет потенциал в увеличении выпуска готовой продукции и повышении урожайности сельскохозяйственных культур	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

не более 1,0 процентов - по ГОСТ (не более 1,5 процентов - по ТУ); гранулометрический состав: менее 1 мм - не более 3 процентов; от 2 мм до 5 мм - не менее 95 процентов; менее 6 мм - 100 процентов; статическая прочность гранул - не менее 3 МПа; Рассыпчатость - 100 процентов. Контрактные показатели (на экспорт): массовая доля общих фосфатов - не менее 52 процентов; массовая доля общего азота - 12 процентов \pm 1 процент; массовая доля воды - не более 1,5 процентов; гранулометрический состав: от 2 мм до 5 мм - не менее 95 процентов; статическая прочность гранул - не менее 3 МПа; пылимость на момент отгрузки: не более 60 г/т

323. Технология получения водорастворимого нитрата калия	нитраты калия	20.15.76	технические характеристики калия азотнокислого кристаллического: нитратный азот - не менее 13,7 процентов; калий/оксид калия - не менее 38,2 процентов /	31 декабря 2040 г.	да	обязательно	технология имеет потенциал повторного применения и дальнейшего развития с учетом дополнительных требований рынка данного продукта	2
--	---------------	----------	--	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

46,2 процентов; хлориды не более 0,02 процентов; вода - не более 0,2 процентов; нерастворимый осадок - не более 0,01 процентов; рассыпчатость - 100

324. Технология производства нитрата калия и хлорида аммония из хлорида калия и нитрата аммония путем двойной декомпозиции

20.15.7

технические характеристики нитрата калия сельскохозяйственного назначения (стандартная/премиальная марка): содержание калия в пересчете на оксид калия не менее 45,5 процентов / 46,0 процентов; содержание общего азота не менее 13,5 процентов / 13,7 процентов; содержание хлоридов не более 0,20 процентов / 0,15 процентов; содержание влаги - не более 0,2 процентов; содержание нерастворимых веществ - не более 1000/500 ppm. Хлорид аммония (удобрение азотно-калийное марки 24:2:5): содержание общего азота не менее 24,0 процентов; содержание калия в пересчете на оксид калия не менее 2,5 процентов; содержание влаги не более 0,5 процентов

31 декабря 2040 г.

да

необязательно, поскольку с учетом отраслевой специфики, лицензиары без дополнительных процедур по приобретению лицензиями полномочий по созданию ими результатов интеллектуальной деятельности в отношении переданной технологии допускают в рамках контрактных условий возможность использования переданных ими результатов интеллектуальной деятельности для создания результатов интеллектуальной деятельности на их основе

2

развитие технологии в будущем возможно в двух основных направлениях: повышение потребительских качеств продукта в части содержания питательных веществ при одновременном снижении содержания хлоридов и нерастворимых веществ с применением полной автоматизации процесса на базе Advanced Process Control; создание производства комплексных NPK удобрений на основе получаемых продуктов хлорида аммония и нитрата калия (следующий передел).

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

325. Технология производства минеральных удобрений MAP/DAP/NPK (NPS, NPKS) по технологии "аммонизатор-гранулятор - сушильный барабан"	удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), не включенные в другие группировки	20.15.79	данная технология предполагает выпуск широкого ассортимента продукции с различными химическим составом (30 марок), при этом фракционный состав гранул 2 - 4 мм - 90 процентов, прочность гранул - 4,0 МПа. Требования к технологии: процесс серно - кислотного разложения апатитового концентрата	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	на внедряемой технологической установке возможно существенное расширение ассортимента выпускаемой продукции, включая получение удобрений, содержащих микроэлементы, ингибиторы нитрификации, биостимуляторы, биодобавки, а также получение органоминеральных удобрений заданного состава	2
326. Технология получения эпоксидных смол, в том числе полутвердых	смолы эпоксидные в первичных формах	20.16.40.130	технические характеристики: высоковязкие, полутвердые и твердые (сухие и в растворе) эпоксидные смолы для общих клеев, покрытий и формовок, обладающий хорошей адгезией, отличными механическими свойствами, химической стойкостью и термостойкостью, применяется для антикоррозионного промышленного покрытия, морской краски, гражданского строительства, различных клеев и многое другое	31 декабря 2035	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	потенциал присутствует в снижении себестоимости производства за счет модернизации каталитической системы	3
327. Технология получения эпоксидных смол на основе бисфенола А и эпихлоргидрина	эпоксидные смолы	20.16.40.130	синтез эпоксидных смол происходит посредством реакции поликонденсации бисфенола А и эпихлоргидрина. Эпоксидный эквивалент 182 - 192. Технические характеристики эпоксидных смол	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособного	в настоящее время предложенная технология является наиболее совершенной технологией получения эпоксидных смол. После строительства и запуска установки возможно дальнейшее развитие	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
328. Технология получения поликарбонатов безфосгенным способом	поликарбонат	20.16.40.140	будут определены разработчиком технологии (лицензиаром) технические характеристики продукта: показатель текучести расплава (MFR): 6 - 35 г/10 мин (при 300 °С). Средняя молекулярная масса: ориентировочно, 20000 - 33000 г/моль. Третье поколение поликарбонат технологии: поликарбонат получается в результате прямой поликонденсации в расплаве мономеров бисфенола-А и дифенилкарбоната	1 января 2040 г.	да	на внешнем рынке продукта	технологии в части расширения продуктового ассортимента	2
329.* Технология производства насыщенных полиэфирных смол	полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и оксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров алифатического спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах	20.16.40	обеспечение полного соответствия планируемого к производству продукта показателям ведущих импортных аналогов по ключевым показателям (реакционной способности, вязкости, кислотному числу, температуре стеклования и т.п.), т.е. обеспечение качественного импортозамещения, а также наличие базы для оперативной разработки специальных рецептур SPR под конкретные потребности Российских производителей порошковых красок и красок для рулонного металлопроката.	31 декабря 2035 г.	да	неприменимо	планируемая к строительству технология имеет большой потенциал развития, что является неотъемлемым требованием к технологии, в частности: расширение марочного ассортимента смол для полного удовлетворения потребностей Российских производителей красок в долгосрочной перспективе более 20 лет; самостоятельная разработка новых марок смол без привлечения зарубежных лицензиаров; расширение сырьевой базы за счет применения новых видов сырья -	1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относятся технологии
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

Требования к технологии:
 производство полиэфирных смол SPR на основе поликонденсации одновременно до 8 различных гликолей и органических кислот с возможностью четкого регулирования дозировки компонентов и выпуска как твердых марок смол (путем кристаллизации расплава смолы), так и жидких марок смол (путем смешения с минимально необходимым количеством растворителей)

гликолей, кислот, растворителей, катализаторов и химических добавок, в настоящее время не используемых в производстве смол по причине малой доступности и высокой стоимости; расширение ассортимента с выпуском ненасыщенных полиэфирных смол в случае роста рыночной потребности в них; расширение ассортимента с вовлечением в производство смол, возобновляемого и рециклового сырья (вторичный пластик, сырье полученное с применением биотехнологий), что отражает тренды развития технологий в области производства полиэфиров на процессы устойчивого развития; увеличение производительности на 10 - 35 процентов и снижение энергоёмкости технологических линий на 5 - 20 процентов с использованием отечественных научно-технологических ресурсов за счет применения усовершенствований реакционного узла и системы онлайн-контроля технологического процесса

330.* Технология синтеза биоразлагаемых полимеров на	поллицетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в	20.16.40	главными характеристиками для продукции согласно ГОСТ Р 54530-2011 "Ресурсосбережение. Упаковка.	1 января 2035 г.	да	неприменимо	технологии позволяют модифицировать продукт, создавая его модификации и композиции с иными свойствами (механическая	1
--	--	----------	--	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специализированный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---

Группа, к которой относится технология

основе гомо- и сополимеров лактидов, лактонов, алкиленкарбонатов, ароматических, алифатических дикарбоновых кислот и диолов

первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров алилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах

Требования, критерии и схема утилизации упаковки посредством компостирования и биологического разложения" является разложение, в частности, упаковки (не менее 90 процентов от эталона) в компосте не более чем за шесть месяцев и экологичность (отсутствие токсичности влияния на окружающую среду). Экологичность определяется при компостировании путем проращивания семян по EN 13432. Кроме того, технические характеристики должны позволять перерабатывать их в определенные изделия (пленки, нити, стаканчики, ложки и пр.) с использованием стандартного технологического оборудования. Рекордно низкие значения по паропроницаемости ($\text{см}^3/\text{м}^2 \cdot \text{сут} \cdot \text{атм}$): 3 - 18

прочность, термомеханические характеристики, удельное поверхностное электрическое сопротивление, паропроницаемость, проницаемость кислорода) не уступающими и превосходящими свойства существующих традиционных пластиков. Новый полимер способен потеснить на рынке такой традиционный полимер как Полиамид 6 применяемый в области получения барьерных пленок, в частности. Барьерные пленки обычно изготавливаются из нескольких слоев из разных материалов, так как на данный момент нет универсального полимера, который был бы непроницаемым сразу и для пара, и для кислорода, и для углекислого газа, и для азота в должной мере. Материал будет являться более универсальным, он потенциально один сможет заменить либо все слои, либо существенно сократить количество слоев в барьерной пленке

2

331.* Технология ввода расплава вторичного полиэтилен-терефталата в первичный с

Полиэтилен-терефталат в первичных формах

20.16.40.170

технический характеристики: высокая степень очистки вторичного сырья от всех видов примесей, обеспечение соответствия качества смешанной гранулы качеству первичного

1 июня 2030 г.

да

необязательно, в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособной на внешнем рынке

Доступность сырья: В России собираемость полиэтилен-терефталата из потоков ТБО и раздельного сбора составляет на сегодня около 30 процентов. Ожидается рост собираемости до 40 процентов

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

производством смешанного первично-вторичного гранулята

продукта.
Требования к технологии:
технология ввода расплава вторичного полиэтилентерефталата в первичный с производством смешанного первично-вторичного гранулята

продукции

к 2022 году и дальнейшего роста к 2025 году до 60 процентов.
Переработка выделенного полиэтилентерефталата на сегодня преимущественно идет в направлении производства волокна и нетканых материалов из полиэтилен-терефталата, что прерывает замкнутый цикл переработки полиэтилентерефталата, который, при использовании повторно для производства бутылочного гранулята. Может быть переработан практически бесконечное число раз. Производство бутылочного гранулята из вторичного полиэтилен-терефталата является с одной стороны технически более сложным, с другой - более маржинальным направлением

332. Технология производства полимерных композиционных материалов, применяемых для создания антикоррозионного монослойного защитного покрытия при заводской

полимеры пропилены и прочих олефинов в первичных формах

20.16.51

требования к основным техническим характеристикам:
Общая толщина покрытия, мм: 3,0 - 5,2.
Прочность покрытия при ударе: при температуре минус 45°С, Дж/мм: ≥ 8
Адгезия покрытия, Н/см: при температуре 60°С, Дж/мм: ≥ 5

31 декабря 2040 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособной на внешнем рынке продукции

разрабатываемый в рамках проекта материал и технология его получения имеют целевое назначение - повышение надежности антикоррозионного покрытия стальных магистральных трубопроводов, упрощение технологии нанесения защитного покрытия. Однако, при последующей адаптации рецептуры для новых применений, разрабатываемая технология может быть применена

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

изоляция труб большого диаметра

при катодной поляризации после выдержки в течение 30 сут, 60°С, см²: 2,9 - 4,3
Адгезия покрытия после выдержки в воде в течение 1000 ч, 80 градусов Цельсия, Н/см: 120 - 213
Относительное удлинение при разрыве политилевого слоя при температуре минус 45 градусов Цельсия, процентов: 118 - 315

для других областей, таких как: производство строительных материалов, изготовление металлополимерных профилированных листов для изготовления кровельных изделий, воздуховодов для агрессивных сред, нанесение защитных покрытий на трубы и металлооружавка для кабельканалов;

защитные покрытия на стальную проволоку, предназначенной для изготовления габионов, защитные антикоррозионные покрытия корпусов морских судов
перспективы развития технологии в создании производства пропилена и пропилгликоля, полиэфиров и продукции на их основе - полиуретанов, композиционных материалов. Реализация проекта также будет способствовать интеграции различных предприятий химической промышленности Российской Федерации путем вовлечения выпускаемых ими сырьевых компонентов в технологические цепочки производства оксида пропилена

333. Технология производства оксида пропилена прямым окислением пропилена пероксидом водорода

20.16.51.110

31 декабря 2040 г.

обязательно

2

технические характеристики: легкотопкая бесцветная прозрачная жидкость, без механических включений. Оксид пропилена, производимый по данной технологии, должен не уступать требованиям ГОСТ 23001-88 "Пропилена окись техническая", в том числе: содержание основного вещества не менее 99,97 процентов; массовая доля воды не более 0,01 процентов. Требования к технологии: пропилена прямым окислением пероксида водорода

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестором, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

334. Технология производства поливинил-бутиловых эфиров различной молекулярной массы в присутствии двухкatalизаторной системы галогенидов металлов IV и V групп в среде одноатомного спирта	полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров и прочие виниловые полимеры в первичных формах	20.16.52	технические характеристики должны соответствовать нормативным документам, регламентирующим требования качества ТУ 0258-037-057885776-2000 "Винипол ВБ-2 и ВБ-3" и превышать эксплуатационные характеристики в сравнении с импортной загущающей присадкой Viskoplex по показателям: эффективная термическая и механическая стабильность, более высокий загущающий эффект, обеспечение более низкой температуры в готовом масле. Требования к технологии: применяется процесс полимеризации при производстве полиэфирных загущающих присадок, при производстве полиметакрилатных присадок применяется процесс этерификации полидисперсность полимера, который обеспечивает высокие загущающие и термомеханостабильные свойства относительно смазочных материалов, высокую чистоту продукта касательно фармакопейных продуктов	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	перспектива развития: производство конкурентоспособной на мировом рынке промышленной продукции, со свойствами, превосходящими зарубежные аналоги, и не производимой на территории Российской Федерации. Потенциал разрабатываемой технологии в масштабах производства полиэфиров	I
---	--	----------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

335. Технология переработки отходов из полиамида 66 и компаундов в гранулы

полиамиды в первичных формах

20.16.54.000

21 декабря 2040 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособной на внешнем рынке продукции

в перспективе после внедрения технологии материал отечественного производства заменит не менее 80 процентов импортируемых аналогов, а также позволит поставлять на экспорт

3

336. Технология производства полиамида 6

полиамид 6

20.16.54.000

27 мая 2050 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособной продукции

технология производства полиамида 6 учитывает потребности рынка в увеличении производственных мощностей и расширение ассортимента. Выпуск широкого ассортимента продукции: нити полиамидной технического назначения, композиционных

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

капролактама с последующей грануляцией, экстракцией и сушкой гранулята полиамида

материалов, с различными свойствами (ударопрочные, морозостойкие, водостойкие, трудногорючие), текстильных волокон, полимерной пленки. Развитие перспективного наукоемкого направления - производство инженерных пластиков

337. Технология производства аминформальдегидных (пропиточных) смол	смолы карбамидоформальдегидные в первичных формах	20.16.55.120	основные технические характеристики получаемых Аминоформальдегидных (пропиточных) смол соответствуют ТУ 2223-003-58242280-2009. Требования к технологии: периодический способ производства смол с использованием специально подобранных добавок, модификаторов, пластификаторов и стабилизаторов	31 декабря 2069 г.	да	обязательно	наличие систем комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, дистанционного контроля и мониторинга параметров технологического процесса позволит достичь высокого качества производимой продукции, соответствующей международным стандартам качества, что в перспективе делает ее конкурентной на международном рынке	2
338. Технология производства карбамидо-меламино-формальдегидных смол	смолы карбамидоформальдегидные в первичных формах	20.16.55.120	основные технические характеристики карбамидоформальдегидных смол соответствуют ТУ 2223-007-58242280-2013. Требования к технологии: периодический способ производства смол с заданным мольным соотношением карбамида	31 декабря 2069 г.	да	обязательно	наличие систем комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, дистанционного контроля и мониторинга параметров технологического процесса позволит достичь высокого качества производимой продукции, соответствующей международным стандартам качества, что в перспективе делает ее конкурентной на международном рынке	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

2

339. Технология производства карбамидоформальдегидного концентрата - антиселективателя для грануляции карбамида и производства смол пониженной токсичности, включающая процесс поликонденсации концентрированного формалина с карбамидом при непрерывном производственном процессе

наличие систем комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, дистанционного контроля и мониторинга параметров технологического процесса позволит достичь высокого качества производимой продукции, соответствующей международным стандартам качества, что в перспективе делает ее конкурентной на международном рынке

2

340. Технология производства карбамидоформальдегидного концентрата (формалин, стабилизированный карбамидом марки СТК)

основные технические характеристики карбамидоформальдегидного концентрата (формалин, стабилизированный карбамидом), марки СТК соответствует ТУ 20-16-55-120-013-58242280-2017.

Требования к технологии: процесс стабилизации концентрированного формалина карбамидом проходит в реакторе периодического действия с регламентированными и

наличие систем комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, дистанционного контроля и мониторинга параметров технологического процесса позволит достичь высокого качества производимой продукции, соответствующей международным стандартам качества, что в перспективе делает ее конкурентной

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
341. Технология производства концентрированно го 54 процентов формалина по металлооксидной технологии, карбамидно-формальдегидных смол для плит древесных с ориентированной стружкой	смолы карбамидоформальде гидные в первичных формах	20.16.55.120	заданными свойствами для клиентов	31 декабря 2069 г.	да	обязательно	на международном рынке наличие систем комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, дистанционного контроля и мониторинга параметров технологического процесса позволит достичь высокого качества производимой продукции, соответствующей международным стандартам качества, что в перспективе делает ее конкурентной на международном рынке	2
342. Технология получения фенол формальдегидных смол для теплоизоляцион-	смолы аминаольдегидные, смолы фенолоальдегидные и прочие	20.16.56	технические характеристики: формалин концентрированный малометанольный ТУ 2417-010-58242280-2009, марка ФЕМ54, а так же массовая доля остаточного метанола в продукте должна составлять не более 1,0 процентов	31 декабря 2035 г.	да	обязательно	потенциал присутствует - получение новых типов смол на базе внедренной технологии	3

заданными свойствами для клиентов

технические характеристики: формалин концентрированный малометанольный ТУ 2417-010-58242280-2009, марка ФЕМ54, а так же массовая доля остаточного метанола в продукте должна составлять не более 1,0 процентов

Требования к технологии: концентрированный формалин (конц. до 55 процентов) производится на металлооксидном катализаторе при температуре в слое катализатора 330-380 °С. При протекании хим. реакции конверсии метанола в формальдегид выделяется большое количество тепла, которое утилизируется путем производства пара высокого давления, который экспортируется за границы установки и который может быть использован на других производствах в качестве теплоносителя

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

ных материалов
3 - 5 поколения
полуретановые смолы в первичных формах

получить хорошее распределение связи по всему объему теплоизоляционного материала и неорганических катализаторов, содержат небольшое количество фенола и формальдегида, имеют короткое время желатинизации, что позволяет использовать их на линии с короткими камерами термообработки. Низкое содержание свободного фенола (< 0,3 процентов) в смолах четвертого поколения также делает их весьма интересным решением для производства теплоизоляционных плит для "мокрых штукатурных фасадов". Смолы пятого поколения, содержащие не более 0,05 процентов свободных мономеров (фенол, формальдегид) и катализатор, который в ходе процесса производства смолы встраивается в полимерную сетку. Требования к технологии: процесс производства основан на поликонденсации фенола с формальдегидом концентратом в присутствии щелочного катализатора (резолы) с модификаторами; работа на безметанольном концентрированном (50 - 52

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

процентов) формалине; компьютеризированная система управления синтезом

343. Технология производства простых эфиров целлюлозы 20.16.59 31 декабря 2030 г. да обязательно заявленная технология имеет потенциал в расширении номенклатуры производимой продукции 2

344. Технология промышленного производства высоконаполненных дисперсных армированных литьевых композиционных марок полимерных материалов на основе суперструктурных полимеров 20.16.59 30 июня 2030 г. да обязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано конкурентоспособной на внешнем рынке продукции 2

технические характеристики: сокращение трудоемкости изготовления деталей в 5-10 раз, снижение габаритно-массовых характеристик на 10-20 процентов; значительное снижение себестоимости производства и повышение технологичности серийных изделий; повышение эксплуатационных характеристик и надежности изделий. Требования к технологии: высокопроизводительная технология переработки литьем под давлением, в том числе армированных деталей сложной геометрической конфигурации

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения в производстве соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	---	---	---	--

2

345. Технология изготовления полифенилен-сульфида с повышенной эластичностью для производства изделий с экстремальными условиями эксплуатации

полисульфоны, полисульфиды, гидрополисульфаны в первичных формах

20.16.59.120

полифениленсульфид по предлагаемой технологии будет иметь следующие технические характеристики: прочность при разрыве ≥ 60 МПа; модуль упругости ≥ 2800 МПа; удлинение при разрыве ≥ 40 процентов; прочность при изгибе ≥ 90 МПа; горючесть V-0; электрическая прочность ≥ 20 кВ/мм; удельное объемное электрическое сопротивление 10^{16} ом·см. Требования к технологии: будет изготавливаться методом поликонденсации сульфида натрия с пара-дихлорбензолом в амидном апротонном растворителе с использованием специальных добавок и модификаторов.

1 января 2040 г.

да

неприменимо

присутствует потенциал совершенствования метода производства, который усилит существующие продукт и может привести к появлению новых уникальных свойств технологии производства и самой продукции

1

346. Технология производства материалов для экстремально-высокотемпературной огнестойкой кабельной изоляции, на основе полифенилен

полисульфоны, полисульфиды, гидрополисульфаны в первичных формах

20.16.59.120

технические характеристики: является негорючим, более 30 лет сохраняет свои электрические свойства; более 10в9 Рад - стойкость к радиационному излучению; до 220 градусов Цельсия - химическая стойкость при высоких температурах; Обладает постоянными свойствами электрической изоляции, высочайшая коррозионная и масло-

30 июня 2030 г.

да

неприменимо

присутствует потенциал разработки специальных рецептур. Модификация и адаптация материала для специальных отраслевых требований и стандартов, с последующей сертификацией паспортизацией

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
Сульфида для применения в атомной энергетике, бурении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, автомобильной и авиационной промышленности и подземного транспорта			Требования к основной технической характеристике: бензостойкость. Требования к технологии: переработка методом экструзии					
347. Технология производства полимерных композиционных материалов на основе суперконструктивных полимеров (полифенилен-сульфида и полиэфирэфиркетона) для экструзии филамента 3D печати	полисульфоны, полисульфиды, гидрополисульфаны в первичных формах	20.16.59.120	технические характеристики: температура работоспособности от -60 до + 240 градусов Цельсия; более 10в9 Рад - стойкость к радиационному излучению; химическая стойкость при высоких температурах; постоянными свойствами электрической изоляции, высочайшая коррозионная и масло-бензо- стойкость; перерабатываются методом экструзии	30 июня 2030 г.	да	неприменимо	потенциально возможна разработка специальных рецептур. Модификация и адаптация материала для специальных отраслевых требований и стандартов, с последующей сертификацией паспортизацией	I
348. Технология синтеза веществ для гидроарыава пласта на	полимеры акриловой кислоты в первичных формах	20.16.59.170	технические характеристики производимых продуктов будут соответствовать: Полиакриламид: ISO 13500.	1 января 2050 г.	да	неприменимо	реализация проекта позволит устранить зависимость от импорта Российских нефтесервисных компаний и со временем вывести	I

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

низковязких системах и трудноизвлекаемых запасах на основе акриловой кислоты, акриламида, винилпирролидона, 4-изобензосульфокислоты

Синтетический телеобразователь: API RP 39-2
Стандарт TNK-BP молекулярный вес до 20 млн, степень гидролиза до 20 процентов, содержание остаточного мономера менее 0,1 процентов

Российский продукт на международный рынок. Полученный полиакриламид позволит частично отвязать рынок от Индийской гуаровой камеди. Потенциал развития технологии заключается в разработке и усовершенствовании продукта для возможного применения в условиях повышенной температуры и минерализации воды. Кроме того, возможно применение модифицированных продуктов для других целей, а именно для водоподготовки, буровых растворов, технологий поддержания пластового давления

349. Технология понизителя синтеза флуорации (понижителя водоотдачи) для цементирования скважин на основе акриловой кислоты, 2-акриламид-2-метилпропана, сульфоновой кислоты	полимеры акриловой кислоты в первичных формах	20.16.59.170	технические характеристики производимых продуктов будут соответствовать: понижитель флуорации по ISO 10426-2-2003; цементы и материалы для цементирования скважин. API RP 10B-2; Внешний вид; Порошок от белого до бежевого цвета; насыпная плотность при 200 С, кг/м ³ 500 - 800; Содержание влаги не более 8 процентов; Фильтрационные потери, мл < 100; Растворим в воде pH 1 процентов; вязкость водного раствора 20 г/л;	1 января 2050 г.	да	обязательно	после выхода в серийное производство, планируется производство универсального сушильного комплекса на собственном производстве, что в дальнейшем позволит увеличить производительность товарной продукции и освоить производство уникальных для страны сушильных комплексов. В результате реализации проекта будет создано производство понизителя флуорации для цементирования скважин, которое позволит устранить зависимость от импортной продукции и	2
--	---	--------------	---	------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

Требования к технологии:
технология производства заключается в радикальной полимеризации мономеров акриловой кислоты в химическом реакторе перемешивания в течении 3 часов с дальнейшей сушкой полученного при полимеризации

350. Технология производства ионообменных смол на основе синтетических полимеров в первичных формах	смолы ионообменные на основе синтетических полимеров в первичных формах	20.16.59.320	проект предполагает собой производство ионообменных смол как на стирольной основе так и акриловой. Кроме того, в рамках проекта планируется освоить производство полуфабриката для производства ионообменных смол - дивинилбензола	1 июня 2030 г.	да	неприменимо	есть возможность модификации и оптимизации процесса производства продукции под потребности рынка с возможной адаптацией продуктового ассортимента и сокращения стадий технологических переделов	1
351. Технология синтеза феномедифама и десмидифама	гербициды	20.20.12	технические характеристики: содержание основного вещества не менее 97 процентов; рН 1 процентов - ой суспензии: 5,0 - 7,0 ед.; потери при сушке менее 1 процентов	31 декабря 2035 г.	да	неприменимо	данная современная технология может способствовать импортозамещению. Освоение производства действующих веществ для пестицидов на основе фосгена/трифосгена может служить базой для разработки высокомаржинальных малотоннажных алифатических изоцианатов (гексаметиленди-изоцианат и изофорондиизоцианат)	1
352. Технология получения отечественных пленкообразующих акриловых или	краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или	20.30.12.120	технические характеристики согласно базовой марке поливинилхлорида К40. Требования к технологии: для	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии планируется создание	в перспективе после внедрения технологии продукт отечественного производства заменит не менее 10 процентов ввозимых импортных	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

х. лакокрасочных материалов на основе винилхлорида

виниловых полимеров в неводной среде

производства указанного продукта используется марка поливинилхлорида с определенной молекулярной массой. Выбранное соотношение между молекулярной массой поливинилхлорида и его концентрацией в растворе обеспечивает сохранение вязкости раствора в течение длительного времени

353. Технология производства гипоаллергенного антибактериального средства для профилактики и устранения рубцов за кожей с гипоаллергенным антибактериальным свойством

20.42.15.190

средство для ухода за кожей с гипоаллергенным антибактериальным свойством

требования к технологии: синтез биосовместимой матрицы альюванта - бемита, в специализированном реакторе с контролем температурного режима и параметрами механического воздействия на синтез

1 июня 2035 г.

да

обязательно

аналогов. Дальнейшее развитие этой разработки позволит получать в промышленных количествах защитный состав и успешно конкурировать с импортными аналогами

конкурентоспособной на внешнем рынке продукции

потенциал направлен на развитие процессов по восстановлению кожных покровов. Процесс лечения рубцов атрофического типа занимает длительное время и требует от пациента максимальной отдачи. 88 процентов людей во всем мире обладают атрофическими рубцами, причинами которых являются бытовые травмы, спорт, набор веса, беременность. Среди населения наблюдается перманентный рост озбоченности в вопросе внешнего вида. Технология имеет потенциал развития в связи с вышеуказанными факторами, а также является новой альтернативой получения матрицы оксида бемита, используемой в классическом процессе получения вакцин

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесенности (несотнесенности) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

354. Технология производства экологически безопасного взрывчатого вещества для ведения взрывных работ в горнопромышленном комплексе 3

вещества взрывчатые готовые

20.51.1

технические характеристики: взрывчатое вещество на основе перекиси водорода - смесевое взрывчатое вещество, где в качестве окислителя применяется перекись водорода. Отличие от применяемых сегодня во всем мире промышленных взрывчатых веществ состоит в отсутствии в компонентах азота (аммиачной селитры), который образует опасные соединения как в процессе взрывного превращения, так и при контакте с грунтовыми водами

14 мая 2100 г.

да

необязательно. Внедрение технологии производства экологически безопасного взрывчатого вещества для ведения взрывных работ в горнопромышленном комплексе позволит создать новое экологически безопасное промышленное взрывчатое вещество на основе перекиси водорода. В отличие от других взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры, в результате взрыва, а также в результате взаимодействия с грунтовыми водами новое экологически безопасное промышленное взрывчатое вещество на основе перекиси водорода не образует вредных токсичных соединений, что отвечает приоритетам

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации". В настоящее время в горной промышленности распространение получили взрывчатые вещества, основной составной частью которых является аммиачная селитра. Продукты ее взрыва содержат большое количество вредных газов (оксида азота - загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, утвержденный распоряжением

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р, и выбор которого необходимо сокращать в рамках реализации Федерального проекта "Чистый воздух"

355. Технология производства активированных углей, основанная на переработке отходов древесины, образующихся при ее разделывании, методом химической активации	угли активированные древесные	20.59.54.130	по основным техническим характеристикам отвечает современным требованиям, предъявляемым к продукции данного назначения - надежность, качество, безотходность, ресурсосберегаемость. При получении активных углей методом химической активации в качестве основы используются древесные опилки, образующиеся как отходы разделки древесины, а в качестве активатора - ортофосфорная кислота. При химической активации древесных опилок в условиях высокой температуры (375 - 500 градусов Цельсия) выделяются газы-активаторы и происходят процессы, аналогичные термическим при сухой перегонке	31 декабря 2070 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособной продукции	метод производства активированных углей может совершенствоваться с улучшением качественных характеристик выпускаемой продукции путем внедрения в технологию оборудования нового поколения и улучшения качества сырья. Усовершенствование технологии может быть осуществлено путем внедрения оборудования нового поколения и повышения уровня показателя адсорбционной активности порошкообразных активных углей за счет подбора наиболее оптимальных условий химической активации	3
--	-------------------------------	--------------	---	--------------------	----	---	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения технологий современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включена в перечень современных технологий	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
356. Технология производства активированных углей, основанная на низкотемпературной термической обработке с предварительным нанесением на их поверхность каталитических добавок	катализаторы и химические поглотители с высокими защитными характеристиками от аварийно химически опасных веществ	20.59.54.190	катализаторы и поглотители характеризуются высоким уровнем динамической активности и адсорбционной емкости по кислотным газам (диоксид серы, сероводород), аммиаку, органическим веществам (бензол, гексан); широким фракционным составом; имеют высокую механическую прочность. Поглотителями и катализаторами обеспечивается требуемый класс защиты по ГОСТ 12.4.235-2012 "Фильтры противогазовые и комбинированные". Эффективны при очистке вентвыбросов	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате реализации внедрения технологии создается производство конкурентоспособной продукции	перспектива совершенствования и улучшения уровня защитных характеристик катализаторов и химических поглотителей от различных аварийно химически опасных веществ, обуловленным качественным и количественным составом каталитических добавок. Перспектива создания продукции нового поколения	3
357. Технология получения ускорителей вулканизации для резинотехнических изделий	ускорители вулканизации каучука готовые	20.59.56.130	карбамидоформальдегидный концентрат по ТУ 20-16-55-120-013-58242280-2017. Требования к технологии: настоящий проект включает установку сероуглерода, установку Клауса, установку MBT, установку MBTS, установку CBS, установку TBBS и установку обессоливания сточных вод	31 декабря 2035 г.	да	обязательно	потенциал присутствует - расширение перечня выпускаемых ускорителей на основе базовых соединений	2
358. Технология производства термостабилизаторов (свинцовые, кальций-	пластификаторы составные и стабилизаторы для резины и пластмасс	20.59.56.140	технические характеристики: процент содержания свинца/линка от 15 процентов до 40 процентов. Требования к технологии: высокоэффективное аддитивное производство	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного	в перспективе после внедрения технологии продукт отечественного производства заменит не менее 50 процентов ввозимых импортных аналогов, а также позволит поставлять на экспорт	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

цинковые) ПВХ путем смешения сухого сырья в гомогенизаторах

359. Технология производства термостабилизаторов поливинилхлорида путем смешения сухого сырья в расплаве

на мировом рынке продукта

31 декабря 2040 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии в производство будет создан конкурентоспособный продукт

20.59.56.140

технические характеристики: процент содержания свинца/динокса от 15 процентов до 40 процентов. Высокая однородность продукта (равномерность распределения добавок), стабильность продукта при перевозке и хранении (отсутствие разделения и агломерации различных компонентов). Форма выпуска: продукт непьющийся, хорошо распределяется при переработке. Требования к технологии: производство термостабилизаторов путем смешения сухого сырья в расплаве

в перспективе после внедрения технологии продукт отечественного производства заменит не менее 50 процентов импортных аналогов, а также позволит поставлять на экспорт продукт

3

360. Технология производства катализаторов для промышленной экологии

каталитизаторы полного окисления летучих органических соединений

20.59.56.150

технические характеристики: катализаторы не содержат металлов платиновой группы в виде гранул и сложных геометрических форм (кольца, решетки, седла, сотовой структуры) обеспечивающие выполнение действующих гигиенических нормативов 2.1.6.3492-17 по выбросам в части Предельно допустимых

5 июня 2050 г.

да

обязательно

уровень потенциала развития технологии средний. Одним из основных преимуществ в реализации продукции на рынок является то, что Заявитель будет поставлять катализаторы с оказанием комплексных инженеринговых услуг по его загрузке и эксплуатации или в составе каталитических установок

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

концентраций, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. Степень очистки 99,5 процентов и более

361. Технология производства носителей катализаторов и катализаторов для процессов нефтепереработки катализаторы, не включенные в другие группировки
- 20.59.56.150
- технические характеристики:
внешний вид - тонкий кристаллический порошок белого цвета,
содержание оксида натрия - не более 0,002 процентов;
Влажность не более 18 процентов;
Потери при прокаливании в пределах температуры 100 - 850 градусов (за вычетом содержания физически связанной воды - влажности) - в пределах 23 - 30 процентов;
тонна помола - остаток на сите 0,4 мм - не более 2 процентов;
рН водной вытяжки (при 20 - 25 градусах) - в пределах 4,2 - 4,8;
удельная поверхность, м²/г - в пределах 250 - 350;
фазовый состав (моногидроксид алюминия псевдобемитной структуры) не менее 90 процентов; гидроксид алюминия аморфный не более 10 процентов
- 5 июня 2070 г.
- да
- неприменимо
- на базе передовых мировых технологий будут разработаны конкурентоспособные модифицированные марки носителей и катализаторов с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Аналогов отечественного производства алюмооксидных носителей катализаторов и катализаторов для процессов риформинга не существует
- 1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

362. Технология производителей носителей катализаторов и процессов нефтехимии	катализаторы, не включенные в другие группировки	20.59.56.150	технические характеристики алюмооксидных носителей и катализаторов на их основе для дегидрирования пропана должны обладать определенным набором характеристик не ниже мировых аналогов (пористая структура, фазовый состав, прочность, размер гранул и распределение активного компонента), позволяющим осуществлять процесс дегидрирования пропана при 600 - 630 градусов Цельсия с требуемой эффективностью (селективность ~ 90 процентов, конверсия близкая к равновесной)	5 июня 2050 г.	да	неприменимо	в результате внедрения технологии будет разработана отечественная модифицированная марка катализатора с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Аналогов отечественного производства носителя и катализатора дегидрирования пропана не существует	I
363. Технология извлечения ценных компонентов из попутных вод нефтяных месторождений (соединение лития, брома, кальция, натрия, магния, стронция)	продукты разные химические, не включенные в другие группировки	20.59.59	технические характеристики соли лития представляют собой товарные (иногда гидратированные) формы карбоната, хлорида, гидроксида лития применяющиеся для производства металлического лития и полностью отечественных литий-ионных накопителей энергии. Технические характеристики хлорида лития по ТУ 2152-017-07622236-2015. Технические характеристики соли брома представляют собой товарные (иногда гидратированные) формы	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	имеется потенциал расширения линейки производимой продукции, а также увеличение объемов выпускаемой продукции за счет освоения новых лицензионных участков	I

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

бромидов кальция, натрия, стронция, применяющиеся при глушении нефтяных скважин и химической промышленности для получения пластмасс антипиренов. Технические характеристики брома согласно ГОСТ 4109-79 "Бром".

Хлорид натрия и хлорид кальция в качестве компонента бурового раствора и жидкостей глушения.

Технические характеристики гипохлорита кальция согласно ГОСТ 25263-82 "Кальция гипохлорит нейтральный"

364. Технология производства полимерных пленкообразующих композиций с заданными свойствами для микро- и нанолитографии по проектным нормам от 160 до 10 нм	продукты разные химические, не включенные в другие группировки	20.59.59	технические характеристики: Массовая доля воды - 0,30 процентов Массовая доля элементов в процентах (ppb): алюминий - 10,0.10-7 (10,0); железо - 20,0.10-7 (20,0); магний - 10,0.10-7 (10,0); калий - 15,0.10-7 (15,0); кальций - 30,0.10-7 (30,0); марганец - 10,0.10-7 (10,0); натрий - 30,0.10-7 (30,0); медь - 12,0.10-7 (12,0); молибден - 20,0.10-7 (20,0); цинк - 30,0.10-7 (30,0); Взвешенные частицы эквивалентным	27 июня 2027 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет производиться высококонкурентоспособная на внешних рынках продукция	полученные данные могут быть использованы для получения первых опытных образцов уже сейчас. Полученные результаты позволят получить образцы с более узким молекулярно-массовым распределением, и заданной молекулярной массой. Данные разработки могут быть также использованы при разработке требуемых фоторезистивных композиций	3
--	--	----------	--	-----------------	----	--	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научнотехнологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	---	--	--	---	---	--

365. Технология производства высокорепрактивного диоксида титана	высокорепрактивный ксерогель на основе диоксида титана	20.59.59.900	<p>диаметром, шт./см²:</p> <p>более 0,50 мкм - 20</p> <p>более 0,30 мкм - 50</p> <p>более 0,25 мкм - 100</p> <p>Вязкость (при 25 С) 2,7 ± 0,5 процентов</p> <p>Состав параметров и их значения могут дополняться на этапе эскизно-технического проектирования и уточняться по результатам предварительных испытаний опытных образцов.</p> <p>Внешний вид - пленка должна быть сплошной, блестящей, без разрывов, пузырей, вздутий, отслоений и посторонних включений, видимых невооруженным глазом</p> <p>Отклонение толщины пленки от среднего значения, нм - ± 2.</p> <p>Оптическая плотность на 193 нм (приведенная к 1 мкм) - 12,0 ± 0,6 - Дефектность в пленке (размер дефектов более 0,16 мкм)</p>	1 июня 2035 г.	да	обязательно	данная технология обладает большим потенциалом развития и внедрения, так как с ее помощью можно формировать оптические нанообъекты, такие как дифракционные структуры и прозрачные интерференционные изображения. Технология позволяет	2
--	--	--------------	---	----------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

поверхностях.

Продукт должен обладать высокой адгезией к гидрофильным поверхностям и иметь высокий срок хранения и стабильность в течение 10 лет

производить различные по свойствам изображения с использованием одного вида высокорефрактивного керогея. Это открывает возможности быстрого и доступного серийного производства защитных оптических структур для любых поверхностей и материалов (в том числе, банкнот, ценных бумаг). Продукт относится к созданию типографских методов получения оптических наноструктур и служит конкурентом для неэкологических методов нанесения высокорефрактивных материалов

366. Технология производства высокомолекулярного углеродного волокна	волокна синтетические	20.60.1	технические характеристики: высокомолекулярное углеродное волокно, с модулем упругости 470 - 600 ГПа и выше, прочностью 3,1 - 3,5 ГПа и выше, теплопроводность (по направлению волокна) - от 600 до 800 Вт/м*К	31 декабря 2040 г.	да	неприменно	возможно оптимизировать технологию и улучшить свойства продукта (увеличение модуля упругости возможно до 900 ГПа) высокомолекулярного углеродного волокна путем введения в структуру волокна модифицирующих агентов	1
367. Технология производства синтетических волокон, наполненных наночастицами оксидов металлов: TiO ₂ , Al ₂ O ₃ , ZnO, MgO	волокна синтетические	20.60.1	предварительные технические характеристики: волокно на основе оксида алюминия: диаметр 10 - 12 мкм; плотность 1/см ³ - 3,75; Прочность 1,9 ГПа; растяжение при разрыве 0,3 процентов; выдерживает температуру до 1371 градусов Цельсия. Синтетические волокна должны	5 июня 2040 г.	да	обязательно	присутствует возможность производства синтетических волокон с нано частями оксидов металлов (в дальнейшем - производство синтетических тканей из них) для широкого спектра как промышленных, так и гражданских отраслей промышленности с требуемыми характеристиками	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

иметь следующие свойства:
 фотокаталитическая активность,
 ультрафиолетовая защита,
 антимикробные свойства,
 электропроводность,
 грязеотгаливающие свойства,
 фотоокислительная способность в различных химических и биологических условиях

368. Технология инновационного синтеза фармакологически активной субстанции с антимикробактериальной активностью	субстанции фармацевтические	21.1	технические характеристики: фармакологически активная субстанция является высокоэффективной и обладает лучшим профилем лекарственной безопасности по сравнению с аналогом	31 декабря 2030 г.	да	неприменимо	современные инновационные технологии позволяют заменить используемые в традиционном способе синтеза прекурсоры на более доступные и экономически выгодные вещества. Использование достигнутых комбинаторного синтеза способствуюет снижению применения токсических растворителей и замену их на более фармакологически безвредные. Эта тенденция упрощает технологический регламент и стандартизацию производимой фармацевтической активной субстанции. потенциал развития предлагаемой технологии будет реализован в новом, оригинальном, экономически выгодном и экологически безопасном способе получения новой фармацевтической субстанции и возможности разработки и производства новых	1
--	-----------------------------	------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

высокоэффективных антимикробактериальных препаратов

- 369.* Технология ферментации и выделения хлорида лизина с использованием инновационного штамма лизин, кислота глутаминовая и их соли
- 21.10.20.110
- технические характеристики: содержание чистого лизина более 79 процентов
- 31 декабря 2030 г.
- да
- обязательно
- использование инновационных технологий глобальных лидеров для производства органических аминокислот и нативного крахмала, а так же создание первого российского производства в этой области будут стимулировать развитие сопутствующих производств на территории Российской Федерации
- 2
370. Технология производства добавочного раствора для хранения тромбоцитов, состав которого защищен патентом Российской Федерации № 2720487, которое может быть организовано в цехах обработки стерильных растворов для внутривенного введения
- 21.2
- технические характеристики: добавочный раствор должен обеспечивать сохранность концентратов тромбоцитов более 7 дней, при температуре хранения от +20 градусов Цельсия до 24 градусов Цельсия
- 31 декабря 2023 г.
- да
- обязательно
- в будущем область применения данной продукции может быть расширена путем использования для хранения других компонентов крови. Продукция может модифицироваться, усовершенствоваться с целью повышения ее эффективности. Расширение технологического и продуктового разнообразия позволит наращивать потенциал дальнейшего развития и формировать повышенный спрос
- 2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научнотехнологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	--	---	--

371. Технология гибкой производственной системы получения генно-терапевтических продуктов 2 2

31 декабря 2030 г. да обязательно развитие технологии производства генно-терапевтических продуктов создаст возможность получения новых препаратов для лечения различных заболеваний. Крупномасштабное культивирование позволит обеспечить производство необходимых генно-терапевтических лекарственных препаратов

372. Технология гибкой системы производства биомедицинских клеточных продуктов с использованием изолаторных технологий 2 2

31 декабря 2030 г. да обязательно развитие технологии производства биомедицинских клеточных продуктов позволит сделать рынок в развитии отечественной регенеративной медицины

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	---	---	---	--

от вида продукции линии, расположенную в "чистых" помещениях и включающую комплекс компьютеризированных машин, составляющих 2 основных блока

373. Технология создания и производства профилактических вакцин против полиомиелита (инактивированных) на основе штаммов Сэбин, в том числе комбинированных многокомпонентных	препараты лекарственные	21.20.10	разрабатываемая/внедряемая технология включает следующие характеристики: получение инактивированной вакцины на основе аттенуированных штаммов Сэбина вируса полиомиелита типа 1, 2 и 3; получение шести-компонентной комбинированной вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, гемфильной инфекции типа b, гепатита B и полиомиелита (на аттенуированных штаммах Сэбина). Получаемая в ходе использования технологии продукция (вакцины) должна быть безопасной и эффективной по результатам исследований	31 декабря 2049 г.	да	неприменимо	в ближайшие 15 - 30 лет технология будет основной для улучшения и разработки новых вариантов продукции (комбинированных вакцин) с ее частичным или полным использованием. Технология создания и производства комбинированных вакцин позволит в дальнейшем при появлении соответствующих рекомендаций расширить охват вакцинации комбинированными вакцинами, а также повысить эффективность процесса производства для расширения территорий и расширения потенциала экспорта	1
374. Технология биосинтеза биологически активных олигопептидов и создание на их	биологически активные олигопептиды	21.20.10	требования к конкретной продукции в виде готовых лекарственных форм будут определяться видом разрабатываемой лекарственной формы. Это могут быть таблетки	1 июня 2025 г.	да	неприменимо	внедрение данной технологии позволит создавать лекарственные препараты нового поколения, что позволит увеличить как ассортимент, так и качество производимой продукции	1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

основ биотехнологий получения активных фармацевтических субстанций, предназначенных для приготовления готовых лекарственных форм

пероральные, растворы для перорального и наружного применения, гели и мази

375. Технология гибкой производственной системы получения активных фарм субстанций методом рекомбинантной ДНК	препараты лекарственные	21.20.10	принцип технологии состоит в получении и выращивании культур клеточных линий, несущих плазмиду, полученную по технологии рекомбинантного ДНК, с генами, кодирующими синтез целевого белка. Синтезированный клетками целевой белок, выделяют из культуральной жидкости. Производственная система представляет собой перенастраиваемую в зависимости от вида продукции линию, расположенную в "чистых" помещениях и включающую. Комплекс компьютеризированных машин, составляющих 3 основных блока	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	развитие технологии производства биологических активных фармацевтических субстанций на основе модифицированных клеточных линий создает возможность получения новых активных белковых молекул для лечения различных заболеваний. Крупно-масштабное культивирование позволит обеспечить производство необходимых генно-инженерных лекарственных препаратов	2
---	-------------------------	----------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств изготавливающих только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
376. Технология гибкой производственной системы получения жидких и лиофилизированных лекарственных препаратов	препараты лекарственные	21.20.10	технология производства различных лекарственных препаратов основана на использовании многоцелевого оборудования, позволяющего производить как жидкие, так и лиофилизированные лекарственные формы в соответствии с требованиями GMP и имеющего возможность оперативно менять форматные части для перехода с одного продукта на другой. Производственная линия представляет собой компьютеризированную систему, позволяющей перенастраивать технологическое оборудование в зависимости от вида продукции. Для обеспечения асептических условия и соблюдения требований используется комплекс инженерно-технического, автоматизированного и компьютеризированного оборудования, включающего 4 основных блока	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	развитие технологии производства биотехнологических препаратов с использованием современных автоматизированных высокопроизводительных линий позволит своевременно обеспечивать потребности в высокоэффективных лекарственных препаратах для лечения редких и тяжелых заболеваний	2
377. Технология производства готовой лекарственной формы	препараты лекарственные	21.20.10	технология производства твердых лекарственных форм, основанная на применении ноу-хау, отсутствующих в настоящий момент на территории Российской Федерации	7 августа 2034 г.	да	необязательно, т.к. данная технология уже успешно внедрена за рубежом и созданная с ее помощью	в Российской Федерации отсутствуют собственные производства соответствующих препаратов. До настоящего времени они импортируются. Внедрение данной	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

ингибиторов протеинкиназ типа RAF (BRAF V600E, K, D), митоген-активируемых (MEK1 и 2), серин-треониновой mTOR, циклин-зависимых CDK4 и 6, Янус-ассоциированных протеинкиназ (JAK 1 и 2) и стимулятора гемопоза группы агонистов рецептора тромбозитина (aTPOp)

Федерации. Продукты представляют собой твердые дозированные лекарственные формы, оказывающие цитостатическое действие (лечение онкологических заболеваний) и стимулирующие гемопоз: таблетки, капсулы, покрытые пленочной оболочкой. Таблетки и таблетки покрытые пленочной оболочкой производятся по двум основным технологиям производства: производство таблеток, покрытых пленочной оболочкой, и капсул из гранулята; прямое прессование таблеток и таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Производство таблеток и капсул из гранулята подразделяется на следующие основные этапы производства: подготовка и взвешивание ингредиентов; влажная или сухая грануляция, влажный или сухой помол; сушка в псевдооживленном слое (после влажной грануляции), сухой помол; приготовление смеси для таблетирования или наполнения капсул;

продукция успешно реализуется на мировом рынке, обеспечить получение прав на технологию производства готовой лекарственной формы в полном объеме, а также обеспечит технологический трансфер этой технологии от разработчика под его надзором на российскую производственную площадку

технологии позволят выполнить задачу импортозамещения по данной группе препаратов. Развитие данной технологии будет сопровождаться развитием технологий контроля качества производимых препаратов и будут внедряться новые технологии контроля качества лекарственных препаратов, разработанные конкретно под каждый продукт компании. Необходимость внедрения данной Технологии поддержана ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства Здравоохранения Российской Федерации

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

таблетирование или наполнение капсул, приготовление суспензии для нанесения покрытия (для покрытых таблеток); покрытие таблеток пленочной оболочкой (для покрытых таблеток); фасовка, упаковка, сериализация и агрегация. Прямое прессование таблеток и таблеток, покрытых пленочной оболочкой подразумевают следующие основные этапы производства: подготовка и взвешивание ингредиентов; сухой помол; приготовление смеси для таблетирования или наполнения капсул; таблетирование; приготовление суспензии для нанесения покрытия (для покрытых таблеток); покрытие таблеток пленочной оболочкой (для покрытых таблеток); фасовка, упаковка, сериализация и агрегация

378. Производство биопрепаратов с препаратами для лечения фермент и/урионат-2-сульфатазы производится с использованием 2.1.20.10.113 да 31 декабря неприменимо разработываемый препарат может быть в дальнейшем исследован и 1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	--

использованием рекомбинантной ДНК	функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта		<p>зукариотического продукта.</p> <p>Культивирование продукта осуществляется в одноразовых системах с использованием питательных сред на основе химической композиции, без использования компонентов животного происхождения.</p> <p>Очистка происходит с использованием высокоселективных сорбентов, а также с применением технологий вирусной инактивации препарата. Готовая лекарственная форма выпускается в виде стерильного раствора</p>	2050 г.			<p>применен для длительного лечения пациентов с синдромом Хантера (мукополисахаридоз II типа), который представляет собой X-сцепленное рецессивное наследственное заболевание, вызванное недостаточным уровнем в организме лизосомального фермента идуронат-2-сульфатазы</p>	
379. Производство биопрепаратов с использованием рекомбинантной ДНК	препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты	21.20.10.118	<p>культивирование продукта осуществляется в одноразовых системах с использованием питательных сред на основе химической композиции без использования компонентов животного происхождения.</p> <p>Очистка происходит с использованием высокоселективных сорбентов, а также с применением технологий вирусной инактивации препарата. Готовая лекарственная форма выпускается в виде стерильного раствора</p>	31 декабря 2050 г.	да	неприменимо	<p>разрабатываемый препарат может быть в дальнейшем исследован и применен для длительного лечения пациентов с мукополисахаридозом типа I, который представляет собой наследственное заболевание, вызванное недостаточным уровнем в организме лизосомального фермента альфа-L-идуронидазы</p>	1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

380. Технология производства инсулинов (технологическая платформа по разработке и производству лекарственных средств из гибридного белка E.coli) 21.20.10.119 21.20.10.119 380. Фармацевтические субстанции и лекарственные препараты инсулина и аналогов инсулина 21.20.10.119 21.20.10.119 1 января 2035 г. да обязательно 3

производство основано на использовании собственного штамма-продуцента, содержащего плазмиду, кодирующую гибридный белок с пептидной последовательностью проинсулина

в результате будут получены научные и научно-технические результаты и созданы технологии,

способствующие развитию внутреннего рынка фармацевтических субстанций.

Разработка и внедрение технологии позволит осуществить переход к ресурсосберегающему,

высокопродуктивному и экологически чистому производству,

обеспечивающего переход к персонализированной медицине,

высокотехнологичному здравоохранению и технологиям

здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов

381. Технология производства инсулинов (технологическая платформа по разработке и производству лекарственных средств из гибридного белка E.coli) 21.20.10.119 21.20.10.119 381. Препараты для лечения сахарного диабета 21.20.10.119 21.20.10.119 1 января 2035 г. да неприменимо 1

описание продукции: пептид - агонист инсулиновых рецепторов сверхдлительного действия. Это

новое действующее вещество Best-In-Class, которое не зарегистрировано ни в Российской Федерации, ни в

других странах. В связи с отсутствием аналогов инновационная технология направлена на

разработку лекарственного средства по биомиметизму согласно приказу Минпромторга

России и Минздрава России №1605/ №308н от 19 мая

в процессе будут получены научные и научно-технические результаты и созданы технологии,

способствующие инновационному развитию внутреннего рынка фармацевтических субстанций.

Разработка и внедрение технологии позволит осуществить переход к ресурсосберегающему,

высокопродуктивному и экологически чистому производству,

обеспечивающего переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

2019 г. Обладает более выраженным профилем эффективности и безопасности по сравнению со стандартами текущей терапии

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов

382. Технология производства нового лекарственного средства "Кардиоплегтический раствор Бокерия-Болдырева", собственной разработки для защиты клетки сердечной мышцы от ишемического повреждения во время операции на открытом сердце	растворы плазмозамещающие и перфузионные	21.20.10.134	технические характеристики: раствор для однократного введения в коронарное русло содержащий: L-тистинин - 5 ммоль/л, L-карнозин - 100 ммоль/л, N-ацетилкарнозин - 40 ммоль/л	31 декабря 2045 г.	да	обязательно	перспектива развития данной технологии проявляется в усовершенствовании композиции раствора для последующего заводского производства	2
---	--	--------------	--	--------------------	----	-------------	--	---

383. Технология производства 3-метил-8- пиперазино-7-(тетрагил-3)-1-этилксантина гидрохлорида, проявляющего антиагрегационную и	препараты для лечения сердечно-сосудистой системы	21.20.10.140	лекарственное средство, должно обладать антиагрегационной и дезагрегационной активностью, применяемое для лечения и профилактики тромбоза, острого инфаркта миокарда, нарушения мозгового кровообращения. У препарата должна присутствовать способность ингибировать активность	31 декабря 2025 г.	да	неприменимо	существующие антитромботические средства не удовлетворяют требованиям медицины, так как большинство из них обладают нежелательными побочными действиями. Это ограничивает их применение в качестве специфических, эффективно избирательно действующих средств для коррекции системы гемостаза. В	1
---	---	--------------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научнотехнологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	--	--	--	---	---	--

дизагрегационную активность

тромбоцитов, эффективность и избирательность коррекции системы гемостаза и минимизация побочных действий

связи с тем, что уровень смертности от тромбоза составляет 21,9 процентов, а его жертвами становятся 25 млн. человек ежегодно, разработка имеет высокий клинический потенциал

384. Технология производства фармацевтической субстанции GRS и инновационного антитромботического лекарственного препарата GRS

21.20.10.140

фармацевтическая субстанция GRS представляет собой 2-2-5-(гидроксииметил)-3-метил-1,3-оксазолдин-2-иллиден-2-цианотиллиден индоллин-3-он, который должен производиться современным способом, а именно химическим органическим синтезом в соответствии с требованиями международного стандарта. Лекарственный препарат GRS должен производиться современным способом фармацевтического производства в соответствии с требованиями международного стандарта. Технические характеристики субстанции GRS должны соответствовать требованиям нормативного документа. Технические характеристики лекарственного препарата GRS должны соответствовать требованиям нормативной документации

1 января 2045 г.

обязательно

2

технология производства фармацевтической субстанции и лекарственного препарата GRS имеет большой потенциал в области модификаций и совершенствования, которые усилят существующие или приведут к появлению новых уникальных свойств и видов продукции (запуск в производство линейки различных лекарственных форм, расширение терапевтических областей применения, создание новых препаратов данного класса).

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

385. Технология производства первого российского дженерика - препарата Дидрогестерон

гормоны половые

21.20.10.173

31 декабря 2050 г.

да

необязательно, т.к. разрабатываемая продукция имеет гражданское назначение и применяется в случаях дефицита эндогенного прогестерона, который может быть в следующих состояниях: эндометриоз; бесплодие, обусловленное лютеновой недостаточностью; угрожающий или привычный аборт; предменструальный синдром; дисменорея, нерегулярный менструальный цикл; дисфункциональные маточные кровотечения. Способствует сохранению беременности, формированию нормального кровообращения в системе мать-плод и профилактике

технические характеристики: дидрогестерон - таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг. Препарат для перорального применения с избирательным протестагенным действием на слизистую оболочку матки

Таблетки дидрогестерона являются низкодозированной лекарственной формой. Основная роль в технологии достигается за счет однородного распределения действующего вещества в таблетке и точности дозирования. Важную роль играет исходное качество активной фармацевтической субстанции и ее микронизация. Микронизация субстанции влияет на биодоступность лекарственной формы. Будет разработан технология синтеза как самой субстанции, так и лекарственной формы

В настоящее время на мировом фармацевтическом рынке субстанции дидрогестерона производится только одним производителем. Разработка синтеза активной фармацевтической субстанции и в дальнейшем готовой лекарственной формы из нее позволит приобрести независимость от иностранных производителей, локализовать социально-значимый препарат в Российской Федерации. Широкое применение дидрогестерона способствует повышению рождаемости и сохранению здоровья женщины, в том числе в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография"

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

фетоплацентарной недостаточности. Дидрогестерон является воспроизведенным (генерическим) препаратом, который обладает патентной чистотой и не характеризуется патентоспособностью. Такой препарат не может быть запатентован. Авторские права на воспроизведенные препараты отсутствуют

386. Технология производства фармацевтической субстанции и инновационного противовирусного препарата Камфедин	препараты противовирусные для системного применения	21.20.10.194	фармацевтическая субстанция Камфедин представляет собой 1,7,7-триметилбицикло, гептан-2-иллиден-аминоэтанол, который должен производиться современным способом производства - химическим, органическим синтезом в соответствии с требованиями международного стандарта. Технические характеристики субстанции Камфедин должны соответствовать требованиям нормативного документа.	31 декабря 2045 г.	Да	обязательно	технология производства фармацевтической субстанции Камфедин и лекарственного препарата Камфедин имеет большой потенциал в развитии модификаций и их дальнейшем совершенствовании, которые усилят существующие или приведут к появлению новых уникальных свойств и видов высокотехнологичной промышленной продукции (запуск в производство линейки современных лекарственных форм Камфедина, в том числе для ингаляционного	2
---	---	--------------	---	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

Лекарственный препарат Камфецин должен производиться современным способом фармацевтического производства в соответствии с требованиями международного стандарта. Технические характеристики лекарственного препарата Камфецин должны соответствовать требованиям нормативных документов

введена в легкое). Технология защищена патентом

387. Технология CAR-T (Т-клетка химерного антигенного рецептора) терапии злокачественных опухолей	генетически модифицированные Т-лимфоциты (препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы)	21.20.10.210	продукция должна соответствовать Федеральному закону "О биомедицинских клеточных продуктах", отличие технологии заключаются в конструировании и создании рекомбинантных плазмидных векторов (методами генной инженерии), несущих ген химерного Т-клеточного рецептора, специфичного к опухолевому антигену. Основными характеристиками плазмидных конструкций являются низкая генотоксичность и высокий - контролируемый уровень экспрессии специфического Т-клеточного рецептора. Производственный цикл занимает 24 - 48 часов от момента получения клеток от пациента, что позволяет реализовать его, практически "у койки" пациента	14 июля 2040 г.	да	обязательно	разработанная технология имеет большой потенциал для оптимизации пути поиска новых опухолевых "мишеней" (в разработке находится несколько перспективных мишеней, некоторые из которых готовы к клиническим исследованиям). Возможность разработки модификаций, обеспечивающих увеличение эффективности, за счет влияния на иммунную супрессию опухоли и увеличения специфичности Т-клеточных рецепторов. Возможность оптимизации (автоматизация) методов получения и наращивания пула аутологичных лимфоцитов.	2
---	---	--------------	--	-----------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
388. Технология создания универсальной платформы для получения препаратов адаптивной иммунотерапии тяжелых форм онкогематологических заболеваний на основе генетически модифицированных лимфоцитов	препарат адаптивной иммунотерапии гемобластов (препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы)	21.20.10.210	технология представляет из себя универсальную платформу для получения инновационных препаратов адаптивной иммунотерапии, представляющих собой оригинальную модульную систему: универсальный модуль, состоит из Т-лимфоцитов с внеклеточным рецептором на основе белка барстар, "нацеливающий" компонент включает белок барнау, ковалентно "пришитую" к моноклональным антителам. Эффекторные функции цитотоксических Т-лимфоцитов обеспечиваются за счет самособирающегося молекулярного комплекса "барназа-барстар"	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	потенциал развития: совершенствование универсальной платформы за счет расширения спектра мишеней для иммунотерапии тяжелых форм гемобластов. Предлагаемый оригинальный подход к созданию универсальных Т-лимфоцитов не имеет аналогов в России, за рубежом разработано несколько подобных систем, отличающихся от предлагаемой разработки "молекулярным замком", а также структурой антигенсвязывающего домена	1
389. Технология производства фармацевтической субстанции и инновационного противо-воспалительного лекарственного препарата ИМЛ	фармацевтическая субстанция ИМЛ; лекарственный препарат ИМЛ (препараты противовоспалительные и противоревматические)	21.20.10.221	фармацевтическая субстанция ИМЛ представляет собой (1R,2S,5R)-5-Метил-2-(пропан-2-ил)диглоксил {2-2-метил-5-метокси-1-(4-хлорбензоил)-1Н-индол-3-ил ацетат}, который должен производиться современным способом производства - химическим, органическим синтезом в соответствии с требованиями международного стандарта.	31 декабря 2045 г.	да	обязательно	технология производства фармацевтической субстанции ИМЛ и лекарственного препарата ИМЛ имеет большой потенциал в области развития модификаций и совершенствования конечного продукта, которые усилят существующие или приведут к появлению новых уникальных свойств и видов высокотехнологичной продукции (запуск в производство широкой	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

Технические характеристики субстанции ИМЛ должны соответствовать требованиям нормативного документа. Лекарственный препарат ИМЛ должен производиться современным способом фармацевтического производства по защищенной оригинальной технологии в соответствии с требованиями международного стандарта. Технические характеристики лекарственного препарата ИМЛ должны соответствовать требованиям нормативного документа

линейки современных лекарственных форм ИМЛ, в том числе для перорального, парентерального и местного применения). Технология защищена патентом Российской Федерации и международной заявкой (идет зарубежное патентование), что открывает возможность экспорта продукции

390. Технология производства фармацевтической субстанции и инновационного лекарственного препарата аналгетика РАУ	фармацевтическая субстанция РАУ; лекарственный препарат аналгетик РАУ (аналгетик)	21.20.10.232	фармацевтическая субстанция РАУ представляет собой Метил-2-(7-нитро-2-оксо-5-фенил-3-пропокси-2,3-дигидро-1-Н-бензо[e][1,4]дiazepин-1-ил)ацетат, который должен производиться современным способом производства - химическим, органическим синтезом по защищенной технологии в соответствии с требованиями международного стандарта. Технические характеристики субстанции РАУ должны соответствовать требованиям нормативного документа.	1 января 2045 г.	да	обязательно	технология производства фармацевтической субстанции и лекарственного препарата РАУ имеет большой потенциал в области развития модификаций и их совершенствования, которые усилят появление новых уникальных свойств и видов высокотехнологичной продукции (запуск в производство линейки новых современных лекарственных форм аналгетиков, обладающих уникальными свойствами). Эффективности и безопасности). Технология защищена патентами	2
---	---	--------------	---	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

Лекарственный препарат РAV должен производиться современным способом фармацевтического производства в соответствии с требованиями международного стандарта. Технические характеристики лекарственного препарата РAV должны соответствовать требованиям нормативного документа

Российской Федерации и международной заявки, что открывает возможность экспорта продукции

391. Технология разработки препаратов для лечения судорожного синдрома и симптомов интоксикации острых отравлений веществами с антихолинэстеразной активностью	Вальметин (препараты противозпилептические)	21.20.10.233	технические характеристики: противосудорожное средство с холинолитической активностью на основе гидрохлорид (1-метилпиперидин-4-ил)-2-пропиленаноата, в виде раствора для внутримышечного введения. Прозрачная, бесцветная жидкость. Посторонние примеси: отсутствуют. Препарат должен быть стерильным. Препарат должен быть не токсичным. Подлинность, количественное определение: определяется методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Специфическая активность: оценка противосудорожной активности определяется по выраженности продолжительности судорог и летальности. Упаковка и	31 декабря 2055 г.	да	неприменяемо	потенциал развития: расширение показаний к применению для лечения эпилепсии	I
--	---	--------------	---	--------------------	----	--------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	I группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

392. Технология производства фармацевтической субстанции DIOL и инновационного лекарственного препарата Проттремин для лечения болезни Паркинсона

препараты
противопаркин-
сонические

21.20.10.234

маркировка в соответствии с планируемой к разработке нормативной документации

фармацевтическая субстанция представляет собой 3-метил-6-(1-метилэтиленил)диоксетекс-3-ен-1,2-диол, который должен производиться современным способом производства

31 декабря 2045 г.

да

обязательно

технология производства фармацевтической субстанции DIOL и лекарственного препарата Проттремин имеет большой потенциал в области модификаций и совершенствования конечного продукта, которые уселят существующие или приведут к появлению новых уникальных свойств и видов высокотехнологичной продукции (запуск в производство линейки современных лекарственных форм, расширение показаний к применению при различных заболеваниях центральной нервной системы).

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в стратегический инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
393. Технология производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции	вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине	21.20.21.120	вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, которая производится на культуре клеток. Получаемая в ходе использования технологии продукция, по результатам клинических испытаний, должна быть безопасной и эффективной	31 декабря 2049 г.	да	обязательно	В ближайшие 15-30 лет технология будет основой для улучшения и разработки новых вариантов продукции с ее частичным или полным использованием. Технология получения вакцины против ротавирусной инфекции является продолжением мирового тренда по профилактике ротавирусной инфекции, вызываемого региональными штаммами с учетом кросс-протекции. Указанная технология позволит в дальнейшем совершенствовать спектр выпускаемой продукции	2
394. Технология производства вакцины против ветряной оспы	вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине	21.20.21.120	технология включает получение вакцины для профилактики ветряной оспы, производимой на культуре клеток. Получаемая в ходе использования технологии продукция, по результатам клинических испытаний, должна быть безопасной и эффективной	31 декабря 2049 г.	да	обязательно	в ближайшие 15-30 лет технология будет основой для улучшения и разработки новых вариантов продукции с ее частичным или полным использованием. Технология получения вакцины для профилактики ветряной оспы на культуре клеток является передовой для Российской Федерации и мира и сможет быть использована в рамках создания усовершенствованных вакцин на основе аттенуированных штаммов вирусов	2
395. Технология производства противоопухолевых препаратов фармацевтические прочие	препараты фармацевтические прочие	21.20.23.190	предлагаемая лекарственная форма представляет собой инъекционную лекарственную	1 июня 2040 г.	да	обязательно	исследование комплексного действия композиции бортезомиба в низких дозах и менадиона натрия бисульфита	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

вой композиции комплексного действия на протеасомы

форму, что предполагает фармацевтическое предприятие, оборудованное по международным стандартам, осуществляющее выпуск стерильной продукции, в соответствии с требованиями нормативного документа

может позволить в дальнейшем создать новую линейку низкодозных и высокоэффективных противоопухолевых препаратов. Современная технология имеет потенциал развития за счет возможности варьирования соотношения входящих в состав композиции активных соединений и совершенствования метода производства промышленной продукции, что приведет к усилению существующих или к появлению новых уникальных свойств продукции. Ожидаемая стоимость новой противоопухолевой композиции, обладающей значительными преимуществами в плане более редких и менее серьезных нежелательных побочных эффектов будет ниже стоимости оригинального препарата на 30 - 50 процентов, на уровне локальных генерических препаратов, что позволит занять им рыночную нишу с объемом продаж в России до 6 млрд. руб., что, с учетом замены оригинального препарата, позволит получить экономическую выгоду для госзакупок не менее, чем 2 млрд. руб. ежегодно

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
396. Технология производства стабильного изотопа углерода 13С на каскаде ректификационных колонн	стабильный изотоп углерода 13С (препараты фармацевтические прочие)	21.20.23.190	основные характеристики продукции: стабильный изотоп 13С; концентрация 13С - 99 процентов; химическая форма продукции - оксид углерода	31 декабря 2030 г.	да	неприменимо	в проекте описывается первый модуль, который может далее мультиплицироваться. Минимально будет востребовано 2 модуля. Решение о создании дополнительных модулей будет приниматься по мере роста спроса в Российской Федерации и за рубежом. С точки зрения потребительской среды, рынок 13С Нр тестов в развитых странах заполнен примерно на 50 - 70 процентов. В первую очередь, продукт в виде дыхательного теста, осуществляющегося с меченой 13С мочевиной, прописан пациентам, находящимся на учете у гастроэнтерологов. В развивающихся странах применение 13С тестов только начинает формироваться	I
397. Технология разработки и производства устройств, используемых в условиях ограниченных ресурсов для быстрой, простой, надежной и специфичной диагностики заболеваний, с	реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты	21.20.23	технические характеристики: микрочипы должны содержать не менее 10 тыс. пептидов на предметном стекле (77 x 26, толщина 1,0 - 1,2 м), оборудование для проведения работ по созданию микрочипов отсутствует. Производство пептидных микрочипов должно отвечать современным производственным практикам и стандартам. Требуется современное биотехнологическое производство	1 июня 2030 г.	да	неприменимо	технология позволяет осуществить переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению. Данная технология может быть использована для создания тестов для диагностики социально значимых заболеваний. Также данная технология может быть использована для разработки терапевтических препаратов на основе пептидов, которые специфически взаимодействуют с молекулярными мишенями. Помимо	I

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	--

помощью выявления малых количеств клеточных и молекулярных биомаркеров в целях обеспечения персонализированного лечения

рака молочной железы предполагается диагностика болезни Альцгеймера и других социально значимых заболеваний

398. Технология производства радиофармацевтических препаратов для диагностических и лечебных целей с созданием и реализацией модели "Ядерная аптека"	реанты диагностические и прочие фармацевтические препараты	21.20.23	свойства промышленной продукции: радиофармпрепараты, являющиеся лечебными, применяемыми для лечения онкологических заболеваний: Йобенгуан 131I, Радия хлорид 223 Ra. Радиофармпрепараты, являющиеся диагностическими, применяемыми для определения местоположения и размеров опухоли: Технеция, ^{99m}Tc , Al_2O_3 , Патент № 2512595 "Способ получения реагента для приготовления меченого техницием ^{99m}Tc нанокolloида на основе гамма-оксида алюминия". Технеция, ^{99m}Tc 1-тио-D-глюкоза, Патент № 2644744 "Состав и способ получения реагента для радионуклидной диагностики на основе меченой техницием ^{99m}Tc "	31 декабря 2035 г.	да	необязательно, поскольку данная технология в полном объеме позволяет осуществить внедрение в серийное производство радиофармацевтических препаратов, конкурентоспособных на мировом рынке, для реализации указанной конкурентоспособной продукции не требуется создание производных результатов интеллектуальной деятельности	на сегодня "Ядерные аптеки" в России отсутствуют. В рамках реализации данной технологии будут проводиться следующие процессы: внедрение технологии производства радиофармацевтических препаратов; внедрение технологии контроля качества радиофармацевтических препаратов; внедрение технологии "Ядерная аптека" для производства радиофармацевтических препаратов индивидуально под пациента, позволяющих поставлять радиофармацевтические препараты в форме, готовой для введения (шприц для конкретного пациента) и исключавшей дополнительные манипуляции с радиоактивными препаратами внутри лечебного учреждения. Экономический эффект внедрения данной технологии производства не только позволит	
--	--	----------	--	--------------------	----	---	--	--

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относятся технологии
-------------------------------------	---	--	--	--	---	--	---	--

тио-D-глюкозы". меброфенин;
макроагрегаты альбумина;
кальция тринитрата пентенат;
пирфосфат натрия;
эксаметазим;
меркаптоацетилтриглицин;
технеция, 99mTc, сукцимер;
технеция, 99mTc с сестамibi;
технеция, 99mTc фитат;
технеция, 99mTc оксабифор;
этидроновая кислота;
натрия пертехнетат 99mTc.
Способы (методы) производства заявленных радиофармацевтических препаратов, следующие:
Йобенгуан 131I -технология изотопного обмена между стабильным и радиоактивным йодом в присутствии катализатора. Автоклавирование.
Радия хлорид 223 Ra - разведение сырья до необходимой активности и требуемых параметров качества по нормативной документации. Финишная стерилизация.
Натрия пертехнетат 99mTc - Растворение облученной мишени природного молибдена. Загрузка в установку. Экстракционная технология разделения целевого Tc-99m от материнского Mo-99. Экстракция метилэтилкетонном из

снизить себестоимость процедур радионуклидной диагностики и терапии до 2,5 раз в существующих отделениях, но и значительно сократить необходимые площади и перечень оборудования при проектировании новых отделений. Помимо готовых лекарственных форм будут изготавливаться и фармзубстанции для научных медицинских учреждений.

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

щелочного раствора молибдата калия. Фасовка во флаконы, финишная стерилизация. Все остальные заявленные радиофармацевтические препараты - представляют собой двухкомпонентные препараты. Первая часть - активные фармацевтические субстанции "Пертехнетат натрия, Tc-99m", вторая - лиофилизат. Лيوфилизат производится из навески сухого вещества, далее растворяется в водном растворе, асептически фасуется во флаконы и высушивается в лиофильном шкафу. Готовый лиофилизат проходит контроль качества и далее поступает на производство готовых лекарственных форм готовые лекарственные формы производятся путем растворения лиофилизата "Пертехнетат натрия, Tc-99m" требуемой активности. Далее возможна фасовка на монодозы в шприцы или флаконы. Уникальность современной технологии заключается в следующем: создание радиофармацевтического производства в формате "ядерной аптеки", которое позволит решить большой перечень существующих

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

399. Технология производства конкурентоспособных резиновых уплотнителей дверей с применением автоматической прессовой стайки заготовок дверных уплотнителей автомобиля с помощью	уплотнители резиновые	22.19.73.114	проблем в области ядерной медицины. Производство, организованное с соблюдением всех требований, с полным циклом контроля качества позволит обеспечивать потребителей готовым лекарственным продуктом, зарегистрированным с соблюдением всех действующих требований, исключив необходимость стадии приготовления их в клинических учреждениях. Требования к производству данного радиофармпрепаратов аналогичны требованиям к производству иных радиофармпрепаратов, включая международные и другие регламентирующие нормативы	1 января 2025 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешних рынках продукта	потенциал развития технологии высокий. Заявитель имеет большой опыт в данной области и владеет большим количеством научных разработок. Также в распоряжении Заявителя находится исследовательский центр и международная база производства для проведения различных исследований.	3
--	-----------------------	--------------	---	------------------	----	---	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

технологии горячего прессования

спайки заготовок дверных уплотнителей автомобиля с помощью технологии горячего прессования. Роботизированный процесс сверления технологических отверстий в элементах для срамливания воздуха и (или) установки крепежных клипс

400. Технология производства конкурентоспособных резиновых уплотнителей дверей для малых/средних/больших легковых автомобилей и внедорожников

резиновые уплотнители дверей

требования к технологии: автоматическая размотка металлических профилей и их формирование с помощью ряда металлических роликов; автоматическая загрузка сырья (резины) и нагрев сырья; осуществление экструзии под давлением. Автоматический процесс вулканизации резиновой заготовки изделия и

31 декабря 2025 г.

да

необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного продукта на внешнем рынке

потенциал высокий. При применении современной технологии Заявителем планируется создание современным отвечающего современным стандартам

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

действующих или перспективных (ЕВРО 6 и выше) законодательных требований в области экологии

401. Технология производства резино-металлических и резиновых деталей холодной части транспортного средства повышенной проходимости	изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки	22.19.73.119	технические характеристики: условия работы при температуре от минус 60 до +60°C; среда - речная и морская вода; стойкость к динамическим нагрузкам; прочность связи резина-прорезиненная ткань при расслоении не менее 6 кг/см ² ; прочность связи резина - металл по ГОСТ 209-75 "Резина и клеи. Методы определения прочности связи с металлом при отрыве" не менее 40 кг/см ² ; максимальная среднетехническая скорость движения 17 м/сек.; число циклов нагружения 4,5x(10) ⁶ ; статистическая нагрузка 460 кгс	31 декабря 2035 г.	да	необязательно, так как в процессе внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособной продукции	резино-металлические изделия невозможно заменить другой продукцией. Уникальное сочетание характеристик и эксплуатационных качеств позволяет использовать такие материалы в сложных рабочих процессах, дополняя устройство машин, станков, приборов и строительных конструкций. За счет появления новых мощностей и компетенций возможна разработка новых перспективных конструктивных решений резино-металлических изделий, повышающих эксплуатационный характерности, надежность и долговечность выпускаемых машин и их потребительские свойства	3
402. Технология производства полимерных дренажных элементов (изделия из пластмасс)	дренажный колодец с фильтрующим элементом (изделия из пластмасс)	22.2	Требования к технологии: изготовление резино-металлических изделий вулканизацией в пресс-формах путем прессования и литья под давлением	1 января 2050 г.	да	обязательно	данная технология необходима для решения проблем подтопления и улучшения экологической обстановки в каждом городе Российской Федерации	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

колодцев с фильтрующим элементом для локальных систем сбора, очистки и отвода поверхностных стоков в местах отсутствия центральной ливневой канализации

кольцевая жесткость должна быть не менее SN-4; площадь отверстий водопоглащения должна составлять не менее 120 процентов на 1 м² Технические характеристики фильтрующего элемента - показатели очистки, а также предельные концентрации загрязняющих веществ в очищенном стоке, должны соответствовать требованию Ростехнадзора. Фильтр должен быть многоуровневого использования (с заменой сорбента). Водопрopusкная способность должна быть не менее 2 м³/час. Площадь фильтрующих отверстий должна составлять не менее 25 процентов общей площади фильтра

Федерации. Используя различные фильтрующие сорбенты возможна очистка от любых загрязнений. Потенциалом развития технологии является: доработка оборудования в целях производства сегментированных колодцев (в зависимости от требований можно чередовать стенки колодца их глухую и дренажную зону, что позволит устанавливать их на более глубокую глубину и в различных грунтах, в том числе с большой боковой нагрузкой); изменение типоразмера (матрицы) возможно изготовление колодцев для приема, очистки и отвода поверхностных стоков с больших территорий

403. Технология производства термоизолирующих профилей на основе полиамидных композитов	термоизолирующие профили на основе полиамидных композитов (плиты, листы, трубы и профили пластмассовые)	22.21	технические характеристики: полиамид 66 со стеклонаполнением 25 процентов; по параметрам прочности при разрыве и модулю упругости продукция должна превышать указанные требования на не менее, чем 15 процентов. Предлагаемая продукция должна полностью соответствовать требованиям ГОСТ 31014-2002 "Профили	31 декабря 2040 г.	да	необязательно, поскольку создаваемая в рамках технологии продукция является конкурентоспособной на внешнем рынке	в перспективе после внедрения технологии продукт отечественного производства заменит не менее 80 процентов импортных аналогов, а также позволит выйти на внешние рынки. Также текущий спрос позволяет рассчитывать на рыночную перспективность расширения производства, освоение более сложных геометрических профилей и использование	3
---	---	-------	---	--------------------	----	--	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отношении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология Сведения о потенциале развития современной технологии
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---

полиамидные стеклонаполненные".

комбинированных технологий

Основными отличиями от аналогов являются - стабильность

геометрических параметров изделия, высокое качество поверхности, возможность производить профили со сложной геометрией и многокамерные профили, применение технологий с использованием клевого шнура и заполнением камер

комбинированных профилей. Требования к технологии: профили производятся методом экструзии со специально подобранными режимами переработки и инструментальным оформлением

технические характеристики: вся продукция соответствует ГОСТ Р 55068-2012 "Трубы и детали трубопроводов из композитных материалов на основе эпоксидных связующих, армирован-ных стекло- и базальто-волокнуями" и имеет сертификат соответствия в области пожарной безопасности, группа горючести "Г1". Диапазон диаметров изготавливаемых труб от 20 мм до 1000 мм. Возможно изготовить тонкостенные

31 декабря 2040 г.

обязательно

да

Пермская непрерывная технология имеет высокий потенциал инновационного развития, направленный на повышение скорости производства, качества и надежности продукции, а также снижение себестоимости производимой продукции. Кроме того, данная технология позволяет расширить технологические возможности, например, изготавливать трубы неограниченной длины или трубы малого диаметра (~20 мм)

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указываются только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

405. Технология по изготовлению полимерных трубок для систем автомобиля путем пневматической	трубки полимерные для: топливоподающей системы; пневматической	22.21.29	<p>малонапорные трубы, в том числе, вентиляционные и высоконапорные трубы для систем поддержания пластового давления или обсадных колонн нефтяных скважин с внутренним давлением до 25 МПа. Температура транспортируемой жидкости 115 градусов Цельсия и выше. Трубы сохраняют хим. стойкость в агрессивных средах более 30 лет. Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Могут применяться эпоксидные, полиэфирные или винилкарбонные смолы в зависимости от особенностей эксплуатационных требований. Требования к технологии: все основные технологические переходы, включая намотку, пропитку связующим, полимеризацию и резку трубы, производятся при непрерывном движении трубы вдоль оси, сопровождающим ее сход с формообразующей оправки</p> <p>технические характеристики: трубка полиамидная топливная многослойная с низким уровнем имиссии топлива, должна соответствовать требованиям,</p>	31 декабря 2025 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство	потенциал развития технологии высок, заключается в возможности увеличения объемов производства	3
--	--	----------	--	--------------------	----	---	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

их формирования под воздействием гидравлической перегретого пара в условиях повышенного давления

тормозной системы; гидравлической тормозной системы; рулевой системы; (трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые)

установленным в ТР ТС 018/2011 (технический регламент Таможенного союза

"О безопасности колесных транспортных средств") для данного вида продукции.

Требование к технологии: процесс придания формы пластмассовым трубкам с помощью подогревания заготовок горячей водой или паром.

высококонкурентной на внешних рынках продукции

406. Технология производства двухосноориентированной полиэтилентерефталатовой пленки не комбинированные с другими материалами производства полиэтилентерефталата (ПЭТ)

22.21.3

двухосноориентированная полиэтилентерефталатовая пленка имеет высокие физико-механические характеристики, высокие барьерные, изоляционные, защитные свойства и высокую термостабильность. Технические характеристики полиэтилентерефталата пленочного сорта и текстильного сорта должны соответствовать качеству для производства технических нитей, для 3D печати и медицинского назначения

1 июня 2040 г.

обязательно

2

технология производства двухосноориентированной полиэтилентерефталатовой пленки имеет потенциал развития, так как данная технология позволяет производить широкий ассортимент пленок, востребованных как в России, так и за ее пределами. Новая технология обеспечивает высокое качество производимой продукции. В России аналогов технологии и продукции нет

407. Технология производства ионообменных мембран (пленки ионообменных пластмассовые, мембран с неармированными или использованнем водоэмульсионной с другими

22.21.30.120

технические характеристики продукции: высокая протонная проводимость; отсутствие электронной проводимости; долговременная механическая

1 января 2070 г.

обязательно

2

на основе предлагаемой технологии в будущем возможно разработать методы получения ионообменных мембран новых типов, с улучшенными температурными характеристиками термостойкостью.

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесенности (неотнесенности) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

полимеризации для водородных топливных элементов и других электрохимических устройств.

стабильность, в том числе, в присутствии воды, малая проницаемость для газовых реагентов, долговременная химическая стабильность. По своим техническим характеристикам продукция должна полностью соответствовать импортным аналогам - Naflon фирмы DuPont. Требования к технологии: новая экологически чистая и экономически эффективная технология с использованием метода водозмульсионной полимеризации

для использования в новых перспективных топливных элементов на основе прямого окисления спиртов, а также топливных элементов менее требовательных к чистоте водорода за счет более высокой рабочей температуры

408. Технология промышленного производства вакуумных теплоизоляционных панелей, заполненные высокопористым материалом (плиты, листы прочие пластмассовые пористые, не включенные в другие группировки)

22.21.41.119

31 декабря 2040 г.

обязательно

2

предлагаемая технология после запуска серийного производства может быть развита в нескольких направлениях: в сторону снижения себестоимости за счет поиска альтернативных, более дешевых, пористых наполнителей вакуумных теплоизоляционных панелей и за счет изменения технологии термизации оболочки указанных панелей; в сторону модификации установки для вакуумирования с целью обеспечения возможности выпуска крупногабаритных вакуумных

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

давление соответствует среднему вакууму (0,1 - 100 Па).

Геометрические размеры вакуумной панели: толщина от 5 мм до 15 мм и размеры (длина и ширина) от 200 мм до 1000 мм. Форма вакуумных панелей: плоскопараллельные пластины, кольца заданной ширины

теплоизоляционных панелей или готовых изделий заданной формы. В ходе работ должна быть освоена технология вакуумирования высокопористого листового материала, аэрогеля

409. Технология производства шитого пенополиэтилена тонких марок

полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые

технические характеристики: толщина от 0,3 мм до 1,5 мм; плотность от 25 до 300 кг/м³. Требования к технологии: возможность получения продукции с заявленными техническими характеристиками

да

необязательно, поскольку в рамках технологии будет создано производство высококонкурентного на внешнем рынке продукта

3

в перспективе возможно проведение работ по улучшению физико-механических характеристик, а именно увеличение относительного удлинения в продольном и в поперечном направлении при разрыве. Возможно изготовление продукта с максимальной или минимальной плотностью и минимальной толщиной. При этом потенциально данное развитие технологии поможет увеличить объем поставляемой продукции на рынок на 2 - 5 процентов, или 12 - 30 тонн в год

410. Технология по организации производства широких пленок из отечественных промышленных и

пленки прочие пластмассовые непористые

технические характеристики широких пленок Ф-40/ЕТРЕ (на первом этапе производства) должны соответствовать современным импортным аналогам ЕТРЕ (этилен тетрафторэтилен).

да

неприменимо:
1. Импортная сырьевая продукция;
2. Первое и единственное в России производство широких характеристик продукции в

1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

опытных марок фторполимеров с улучшенными характеристиками

требования к технологии: современная специализированная экструзионная линия с широкой формующей головкой

фторполимерных пленок, на российском рынке нет отечественных аналогов;

3. Наличие опыта сотрудников и научно-технического задела;
4. Обеспечение российского рынка высококачественной фторполимерной пленки по доступной цене

411. Технология изготовления изделий из полиуретана методом реакционного литья	изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки	22.29.2	технические характеристики: в соответствии со стандартами отрасли применения: высокая степень твердости; высочайшая износостойкость (в том числе абразивная стойкость); высокая эластичность при высокой твердости; значение прочности (до 50 МПа); широкий температурный диапазон эксплуатации (от - 60 градусов Цельсия до + 80 градусов Цельсия); не подвержен образованию микроорганизмов и плесени; обладает стойкостью к маслам и растворителям	31 декабря 2040 г.	да	обязательно	потенциал технологии заключается в возможности изготовления крупногабаритных изделий со сложными поверхностями из полиуретановых эластомеров и обеспечение требуемых физико-механических показателей за счет применения технологии горячего отверждения. Полиуретан обладает уникальными характеристиками и во многом превосходит резину, каучук, пластик и даже металл	2
--	--	---------	---	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
412. Технология литья под давлением изделий из пластмасс	пластиковые контейнеры для твердых коммунальных отходов, вакуумные пробирки для забора венозной крови (изделия пластмассовые прочие)	22.29.29	технические характеристики пластиковых контейнеров для твердых коммунальных отходов: объем - 1100 л, 770 л; оснащён колесными блоками для перемещения; усиленная конструкция места захвата гребенкой; соответствие международному стандарту DIN EN 840. Виды вакуумных пробирок для забора венозной крови: вакуумные пробирки без наполнителя; вакуумные пробирки для гематологического исследования цельной крови; вакуумные пробирки для исследования коагуляционных свойств крови; вакуумные пробирки для исследования уровня глюкозы Размеры: 13*75, 13*100, 16*100 (мм); Применение промышленного реактора для стерилизации	30 декабря 2025 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного на внешнем рынке продукта	потенциал развития: автоматизация и роботизация процессов изготовления изделий из пластмасс; централизация, автоматизация систем подготовки, подачи сырья и дозирования полимерных компонентов	2
413. Технология изготовления промышленных сеток	изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки	22.29.29.190	синтетическая формующая сетка: воздухопроницаемость от 320 до 1200; количество точек опоры, от 44 до 1248 шт.; водоотведение (дренажный индекс)	31 декабря 2035 г.	да	необязательно, поскольку в результате внедрения технологии будет создано производство конкурентоспособного	потенциал развития технологии в поиске и разработке новых технологий как в производстве тканых сеток, так и в производственных процессах отраслей - потребителей. Разработка	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

414. Технология нанесения высокобарьерных вакуумных покрытий на пленочные материалы	высокобарьерные пленки (изделия) пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки)	22.29.29.190	от 8,1 до 39,6; удерживающая способность до 90 процентов; устойчивы к воздействию рабочих температур от - 40 до + 60 °С; износостойкость, коэффициент от 1,45 до 3,05 мм ² /см. Синтетическая сушильная сетка: воздухопроницаемость От 100 до 1100, устойчивы к гидролизу при температуре до + 100 °С при длительном воздействии; устойчивы к воздействию рабочих температур от - 40 до + 60 °С; износостойкость от 4,39 до 6,11, коэффициент мм ² /см. Каркасная сетка: износостойкость от 4,06 до 5,99 коэффициент мм ² /см; устойчивы к воздействию минеральных и органических кислот, щелочей (концентрацией не более 10 процентов, рН= 9 - 11) и органических растворителей	5 июня 2035 г.	да	на внешнем рынке продукта	новых формулирующих, сушильных и каркасных сеток с уникальными свойствами, направленными на снижение ресурсоемкости и повышения энергоэффективности у конечного потребителя	2
414. Технология нанесения высокобарьерных вакуумных покрытий на пленочные материалы	высокобарьерные пленки (изделия) пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки)	22.29.29.190	от 8,1 до 39,6; удерживающая способность до 90 процентов; устойчивы к воздействию рабочих температур от - 40 до + 60 °С; износостойкость, коэффициент от 1,45 до 3,05 мм ² /см. Синтетическая сушильная сетка: воздухопроницаемость От 100 до 1100, устойчивы к гидролизу при температуре до + 100 °С при длительном воздействии; устойчивы к воздействию рабочих температур от - 40 до + 60 °С; износостойкость от 4,39 до 6,11, коэффициент мм ² /см. Каркасная сетка: износостойкость от 4,06 до 5,99 коэффициент мм ² /см; устойчивы к воздействию минеральных и органических кислот, щелочей (концентрацией не более 10 процентов, рН= 9 - 11) и органических растворителей	5 июня 2035 г.	да	на внешнем рынке продукта	технология может быть усовершенствована в будущем дооснащением производственного оборудования дополнительными узлами, которые будут иметь возможность нанесения частичной/выборочной маталлизации	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

0,07 Требования к технологии:

основным способом производства продукции является нанесение высокобарьерных вакуумных покрытий путем напыления наночастиц оксида алюминия, оксида кремния и прочих соединений

415. Технология по производству высокотехнологичных полиэтиленовых пленок с применением машинно-продольной ориентации и вытяжки в продольном направлении для получения тонких прочных ориентированных полиэтиленовых пленок	изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки	22.29.29.190	упаковочная полиэтиленовая пленка, полученная по данной технологии, должна обладать повышенными механическими характеристиками в продольном направлении, что позволяет использовать данную пленку в ротоправорной печати, а также заменять ее полиэтилентерефталатные и биаксиально-ориентированные полипропиленовые пленки на высокоскоростных фасовочных линиях. По основным характеристикам, важным для указанного применения	1 января 2040 г.	да	обязательно	технология может быть усовершенствована в будущем с внедрением инновационных сырьевых материалов в экструзию совместно с дооснащением производственного оборудования дополнительными узлами, которые в совокупности обеспечат жестких ориентированных пленок для замены полиэтилентерефталатных и биаксиально-ориентированных полипропиленовых пленок в гибкой упаковке для обеспечения более высокого содержания перерабатываемых решений в гибкой упаковке	3
416. Технология по производству пакетов с варенным	пакеты с варенным дозатором (изделия пластмассовые прочие, не	22.29.29.190	технические характеристики: прочность сварки готового пакета, H/15мм - 55; burst test, кПа - 300;	1 января 2040 г.	да	обязательно	перспективы развития технологии: данная технология будет развиваться в направлении разработки перерабатываемой упаковки	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

дозатором, подвергаемая пастеризации или стерилизации для упаковки пюре для детского питания

прочность сварки дозатора, Н - 90; кислородопроницаемость, см³ · 0,1. Пакеты будут поставляться

заказчику в готовом виде с варенным дозатором. Фасовка продукта у заказчика будет производиться через дозатор, затем закупориваться крышечкой и пакеты с продуктом будут отправляться на термообработку. Основные требования к материалам: все материалы, которые используются для производства (материал для изготовления пакета, дозатор и крышка) должны выдерживать стерилизацию или пастеризацию; пакет должен быть герметичным, дозатор и крышка должны быть совместимыми для обеспечения герметичности пакета с продуктом

417. Технология производства и применения рукавных термоусадочных этикеток для декорирования внешнего слоя тары пищевых продуктов питания и тары бытового назначения

22.29.29.190

технические характеристики: изготавливается в виде рукава, пленка, из которой сформирован рукав должна сжиматься (усаживаться) под воздействием температуры в поперечном направлении, до 80 процентов облегая форму тары. Основные характеристики рукава: ширина от 50 мм до 350 мм; усадка зависит от применяемой пленки до 80 процентов.

5 июня 2025 г.

обязательно

расширяющийся спектр материалов и компетенций компании в переработке позволяют комбинировать однородные этикетки и тару для упрощенной вторичной переработки и использование биоразлагаемых пленок в производстве. Описываемая технология внедряется в производство, потенциал может быть реализован по завершению внедрения

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

Выпускаемый продукт может быть оснащен перфорацией для того, чтобы быть более технологичным на линиях с ускоренной посадкой. По основным характеристикам соответствует аналогам.

Требования к технологии:

основной способ печати -

рототравюрный,

флексграфический способ печати.

Резка происходит на

бобинорезательных машинах.

Склейка рукава - на

специализированном оборудовании

418. Технология производства пленок нового поколения с применением технологии для получения прочных ориентированных полипропиленовых пленок, предназначенных в том числе для стерилизации	ориентированные полипропиленовые пленки (изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки)	22.29.29.190	основные характеристики продукта: прочность и жесткость за счет ориентации в продольном направлении. Прочность при растяжении, Н (продольное направление): 145,44/147,98; прочность при растяжении, Н (поперечное направление): 25,27/32,57; модуль упругости, МПа: 1475,16/1422,29. Эти свойства позволяют обеспечить качественную переработку гибкой упаковки на основе продукта	5 июня 2025 г.	да	обязательно	технология может быть усовершенствована в будущем с внедрением инновационных сырьевых материалов в экструзию при помощи дооснащения производственного оборудования дополнительными узлами, которые в совокупности обеспечат производство еще более тонких ориентированных пленок для снижения суммарной толщины упаковочных ламинатов с целью снижения удельного веса упаковки при сохранении всех характеристик содержания перерабатываемых решений в гибкой упаковке	3
---	--	--------------	--	----------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
419. Технология производства листового стекла с толщинами от 1,6 мм, методом плавающей ленты стекла на поверхности расплавленного металла (флоат-процесс)	стекло листовое	23.11.1	технические характеристики: широкий диапазон выпускаемых толщин от 1,6 мм до 12 мм, минимальные оптические искажения в проходящем свете; соответствие современным требованиям оптического искажения в отраженном свете; оптимальный коэффициент направленного пропускания света в соответствии с назначением; стабильные световые и энергетические характеристики	1 июля 2036 г.	да	обязательно	адаптация технологии для внедрения на базе существующего на территории Российской Федерации производства промышленной продукции с применением наиболее передовых технических решений позволит расширить ассортимент производимого листового стекла за счет добавления к нему стекол тонких номиналов (толщиной от 1,6 мм). В свою очередь, уменьшение толщины стекла, используемого в качестве сырья для заготовок при производстве безопасных (закаленных и многослойных) автомобильных стекол, позволит удешевить спрос отечественных и зарубежных автопроизводителей на уменьшение веса стекол как компонентов, и повлечет позитивные экологические (уменьшение потребления топлива автомобилями и вредных выбросов от его сгорания) и экономические (уменьшение цены товаров) последствия	3
420. Технология изготовления стеклопластиковых листов с углеволоконным слоем,	Лопать ветроэнергетических установок с возможностью обогрева поверхностного слоя	23.14.12.190	требование к технологии: использование современных технологий антиобледенения, при помощи применения углеволокон, как элемента обогрева лопастей, интегрированного в верхний слой	1 января 2036 г.	да	обязательно	использование и внедрение данной технологии может быть адаптировано к нанесению покрытия на лопасти более мощных ветроэнергетических установок других производителей. Данная технология поможет решить	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

421. применяемым в качестве обогрева, на поверхности для ветроэнергетических установок арктического исполнения

лапы. Продукция должна быть экологически чистой и способствовать энергоэффективной энергосберегающей генерации электроэнергии, применяемой в изолированных сетях

422. Технология производства огнеупорных изделий

требования к продукции: высокая точность поддержания заявленного химического состава и поддержания геометрических размеров; температуростойкость, точность

423. Технология карусельной обработки крупногабаритных изделий

технические характеристики: повышенная прочность; высокая эффективность; увеличенный срок эксплуатации (службы); экологическая безопасность

острый вопрос обледенения лопастей в условиях крайнего севера, а также низких температур зимнего сезона

перспектива перехода на технологии 3D печати с высокими эксплуатационными характеристиками. Перспектива повышения температуры эксплуатации до 2500 градусов по Цельсию

реализация проекта направлена на повышение качества огнеупорных керамических изделий. Качественные огнеупорные изделия пользуются высоким спросом на внутреннем рынке и с обладают высоким потенциалом развития экспортных поставок

основной функцией токарно-карусельных станков является обработка деталей, отличающихся большими размерами. Также доступна возможность точения

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научнотехнологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

наибольшая высота обрабатываемой детали - 1250 мм; диаметр планшайбы - 1120 мм; наибольшая масса обрабатываемой заготовки - 10000 кг

и расточки конусообразных и цилиндрических поверхностей. В случае оборудования станков специальными устройствами, возможна заточка фасонных поверхностей с применением копировального приспособления

2

424. Технология для безмазутного розжига пылеугольных котлов (электроионизационная)

электроионизационная система воспламенения топлива (оборудование сверхвысокочастотное)

28.21.13.126

технические характеристики: ресурс непрерывной работы - 7500 часов/год, электрическая мощность - не более 15 кВт на 1 горелочное устройство; тепловая мощность - 2 - 3 мВт на 1 горелочное устройство

31 декабря 2035

да

обязательно

Уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Потенциал развития электроионизационной технологии, заключается в уменьшении использования мазута в балансе угольных электростанций. Частичный или полный перевод станций на безмазутный режим работы, а также снижение затрат на содержание мазутного хозяйства. Отказ от мазута на угольных тепловых электростанциях существенно улучшит экологическую обстановку угольной генерации. Также стоит отметить возможность экономии других высокореакционных топлив на станциях, которые используются для стабилизации пеллеглольного факела и в режимах растопки

425. Технология производства высокотемпературных многолазерных мультиторшоко-

оборудование лазерное промышленное

28.21.13.127

технические характеристики: максимальная температура рабочей области до 1100 К; количество лазеров, одновременно обрабатывающих участок до 4-х; мощность каждого лазера

5 июня 2040 г.

да

неприменимо

для повышения точности изготовления и удаления выявленных дефектов, а также для повышения надежности процесса при выращивании крупногабаритных ответственных деталей возможна

1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относятся технологии
-------------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	--

вых установок селективного лазерного сплавления с автоподстройкой параметров ванны плавления

до 1000 Вт;
размер области построения 400 × 400 × 400 мм (опционально - 400 × 400 × 800 мм);
количество типов порошков, используемых одновременно - до трех;
на каждый лазерный канал стоит система автоподстройки параметров ванны плавления; ведение журнала непрерывного контроля качества сплавления; наличие системы автоматического распознавания дефектов

интеграция установки канала лазерной абляционной микрообработки

426. Технология производства комплексов двустороннего лазерного наклепа

оборудование лазерное промышленное
28.21.13.127
параметры источника лазерного излучения:
длина волны лазерного излучения - 0,532 - 1,064 мкм,
уровень энергии в импульсе - 10 - 50 Дж;
длительность импульса - 10 - 50 нм (регулируемая);
возможность формирования на обрабатываемой поверхности пятна квадратной формы - имеется;
частота повторения импульсов до 0,1 Гц;
неравномерность пространственного профиля до 10 процентов.
Параметры промышленного робота:

неприменимо

да

5 июня 2040 г.

1

технология может иметь развитие в части разработки более мощных импульсных лазерных источников, которые позволят обрабатывать самый широкий спектр материалов помимо металлов (керамику, полимерные композиты и т.д.)

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

число степеней подвижности - 6;
досыгаемость - 1813 мм;
грузоподъемность - 35 кг;
точность/повторяемость,
± 0,03 мм;
масса манипулятора - 252 кг;
контроллер R30iB

427. Технология производственных модульных многолазерных мультиторшковых установок селективного лазерного сплавления с параметройкой плавления и наращиваемым рабочим полем	оборудование лазерное промышленное	28.21.13.127	технические характеристики: количество лазеров, одновременно обрабатывающих область построения модуля - до 4-х. мощность каждого лазера - до 1000 Вт; размер области построения модуля (Ш × Г × В) - 400 × 400 × 400 мм, (опционально - 400 × 400 × 800 мм.); максимальное количество стыкуемых модулей (Ш × Г) - до 2 × 6; зона перекрытия областей построения модулей - 10 мм; количество типов порошков, используемых одновременно - до 3; система позиционирования подложки - автоматическая; система автоподстройки параметров ванны плавления - на каждый лазерный канал; ведение журнала непрерывного контроля качества сплавления; система автоматического	5 июня 2040 г.	да	неприменимо	потенциал технологии заключается в возможности интеграции в состав установки: канала лазерной абляционной микрообработки; питателя для подачи на рабочее поле инертного заполнителя в зоны ростовой области (не занятые деталями для экономии порошка)	I
---	------------------------------------	--------------	--	----------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

распознавания дефектов;
система автоматического восстановления дефектных областей;
система автоматической регенерации порошка

428. Технология производства установок для лазерной обработки микрообработки и форм микрообработки (оборудование лазерное промышленное)	28.21.13.127	роботизированные установки лазерной микрообработки деталей сложной формы (оборудование лазерное промышленное)	технические характеристики: минимальный диаметр отверстия - 120 мкм. максимальная глубина отверстия - до 50 диаметров; загрузка, выгрузка и позиционирование детали - автоматическое; контроль положения детали и обрабатываемого отверстия - автоматический; ведение протокола измерений геометрического положения отверстий	6 мая 2040 г.	да	неприменно	развитие технологии предусматривает повышение производительности и точности обработки деталей	1
---	--------------	---	---	---------------	----	------------	---	---

429. Технология производства установок для поверхностного упрочнения лазерным наклепом деталей	28.21.13.127	оборудование лазерное промышленное	технические характеристики: глубина напряженного слоя - до 1 - 2 мм (в зависимости от материала); максимальный размер пятна наклепа - до 3 × 3 мм; частота наклепа - до 10 Гц; загрузка и выгрузка детали - автоматические; позиционирование детали при обработке - автоматическое;	5 июня 2040 г.	да	неприменно	потенциал развития технологии находится в области повышения характеристик упрочнения поверхностного слоя деталей	1
--	--------------	------------------------------------	---	----------------	----	------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

нанесение абляционного слоя - автоматическое

430. Технология производства программно-аппаратных комплексов для формирования функциональных, защитно-упрочняющих покрытий элементов проточной части паровых турбин	оборудование электротермической обработки поверхности	28.21.13.128	требования к технологии: формирование защитных покрытий должно выполняться методом электроискрового легирования в автоматизированном режиме; формирование защитных покрытий на входных и выходных кромках должно выполняться с точностью до 0,01 мм; с производительностью 1 - 2 см ² /мин; толщина электроискрового покрытия из металлокерамических твердых сплавов должна составлять не менее 250 мкм; толщина электроискрового покрытия из литых и (или) никелевых интерметаллидных сплавов должна составлять не менее 300 - 400 мкм; деформация детали после нанесения покрытия должна находиться в пределах допускаемых норм и соответствовать чертежной документации	31 декабря 2035 г.	да	неприменимо	потенциал технологии в применении программно-аппаратных комплексов в энергетической отрасли, с целью продления ресурса лопаток паровых турбин и снижения затрат на замену и ремонт лопаточного аппарата вследствие их повреждаемости (особо актуально для лопаток последних ступеней роторов низкого давления (РНД) паровых турбин)	1
431. Технология производства силовых шарикополнотных и шариковинтовых	силовые шарикополнотные и шариковинтовые	28.22.1	технические характеристики: максимальная грузоподъемность	4 июня 2045 г.	да	обязательно	потенциал развития технологии: скорость выдвигания может быть	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

силовых шариковинтовых и роликовинтовых линейных электромеханизмов (оборудование подъемно-транспортное и его части)

роликовинтовые линейные электромеханизмы (оборудование подъемно-транспортное и его части)

75000 кг;
общий коэффициент полезной деятельности электромеханизма 0,85;
максимальный ход штока 9000 мм;
срок службы от 30 лет;
степень защиты согласно ГОСТ 14254-2015 "степень защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)";
IP 68

увеличена на 40 процентов;
минимальный срок службы может быть увеличен до 40 лет;
коэффициент полезной деятельности электромеханизма может быть увеличен на 5 процентов (до 0,9);
грузоподъемность может быть увеличена на 10 процентов

432. Технология производства современных лебедок

лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения; специальные лебедки для работы под землей; прочие лебедки, кабестаны

28.22.12

требования к технологии;
соответствие современным нормам расчетов и использование современных систем автоматизированного проектирования при проведении расчета лебедок;
использование в рамках технологического процесса следующих технологических этапов:
применение конструкции высокотехнологичных многослойных канатных лебедок;
использование специального метода на этапе механической обработки (автоматических приспособлений для снятия заусенцев и стружки при мехобработке зубчатых передач);
применение азота на этапе сборки

5 июня 2035 г.

да

обязательно

потенциальные направления развития указанной технологии:
изготовление методом литья технологического узла - барабана со специальными канавками;
использование в качестве полуфабрикатов горячего проката вместо поковок (для изготовления зубчатых передач);
использование динамических многодисковых тормозов свободного сброса;
внедрение на этапе ОТК 3D-сканирования для контроля качества комплектующих и тестирование редуктора под нагрузкой на индивидуально адаптируемом испытательном стенде

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	--

433. Технология производства железнодорожных кранов	краны железнодорожные грузоподъемностью более 200 тонн	28.22.14.152	<p>отдельных элементов и узлов; применение индуктивных нагревателей на этапе сборки, обеспечивающих высокую точность достигасмой температуры, низкое энергопотребление в сравнении с традиционными печами; применение на этапе сборки высокотехнологичных способов применения ступорения соединений, повышающих надежность изделия; проверка герметичности конструкции и соединений на этапе сборки методом опрессовки воздухом; тестирование редуктора на холостом ходу на индивидуально адаптируемом испытательном стенде; использование крупносерийных унифицированных комплектующих и стандартных узлов; использование ограниченного количества индивидуальных деталей с гибкой технологией производства</p>	31 декабря 2040 г.	да	неприменимо	потенциал развития технологии предполагает возможное дальнейшее увеличение грузовой момент, грузоподъемности и скорости	1
---	--	--------------	--	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

повышенной грузоподъемности

обеспечение работы с горизонтальной стрелой под контактной сетью; повышенный грузовой момент при работе с горизонтальной стрелой; увеличенная скорость расстановки и приведение в транспортное положение крана по сравнению с существующими кранами повышенной грузоподъемности; работа крана в пределах габарита, без выхода задней части на соседний путь (работа в стесненных условиях на эстакадах, мостах, туннелях)

развертывания. После организации производства в России кранов грузоподъемностью 200 тонн, целесообразно развивать технологию производства для выпуска кранов грузоподъемностью 225 тонн (2200 тм грузовой момент), и 250 тонн (2600 тм грузовой момент)

434. Технология производства современных мусороперерабатывающих устройств

подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие группировки

28.22.17.190

31 декабря 2040 г.

обязательно

да

2

уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Доля импорта мусороперерабатывающего оборудования составляет 100 процентов. Стоимость поставки продукции заявителя ниже импортных аналогов на 20-30 процентов. Стоимость владения продукцией заявителя ниже импортных аналогов в диапазоне от 30 до 80 процентов

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

ширина разрывателя не менее 2200 мм;
 производительность по смешанным твердым коммунальным отходам - не менее 15 тонн в час.
 Технические характеристики (валковый сепаратор для отбора сорной фракции из общего потока твердых коммунальных отходов):
 длина рабочей зоны - не менее 2800 мм;
 ширина рабочей зоны - не менее 1800 мм;
 производительность по смешанным твердым коммунальным отходам - не менее 15 тонн в час.
 Технические характеристики (баллистический сепаратор для разделения общего потока твердых коммунальных отходов на 2D и 3D фракции):
 длина рабочей зоны, не менее 3800 мм;
 ширина рабочей зоны не менее 1800 мм;
 производительность по смешанным твердым коммунальным отходам, не менее 10 тонн в час.
 Технические характеристики (разгонный конвейер для оптического сепаратора для твердых коммунальных отходов):

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

длина рабочей зоны, не менее 2400 мм;

ширина рабочей зоны не менее 2000 мм;

производительность по подготовленным твердым коммунальным отходам не менее 7000 тонн в час

435. Технология манипуляторы

производства погрузочные и разгрузочные роботы манипуляторы

28.22.18.314

технические характеристики (робот паллетгайзер):

полезная нагрузка от 10 до 700 кг, радиус действия от 0,7 до 4;

исполнение IP от 55IP до 65; температура эксплуатации градусов Цельсия: от - 40 до 30;

вес: от 0,12 м до 2,5 м.

Технические характеристики (универсальный 6-ти осевой робот):

максимальная досягаемость 3325 мм;

номинальная полезная нагрузка 950 кг;

повторяемость позиционирования +/- 0,01 мм

31 декабря 2030 г.

обязательно

возможно развитие в направлении ресурсосбережения и экономичности.

Промышленные роботы являются важными компонентами автоматизированных гибких производственных систем,

которые позволяют увеличить производительность труда.

Разработанная технология управления роботом позволяет с минимальными затратами времени

гибко адаптировать промышленного робота под любые изменения в производственном процессе, а также

максимально быстро обеспечить выпуск продукции с конвейера

2

436. Технология

серийного производства аккумуляторного электроинструмента на базе

28.24.11.000

основные технические характеристики: напряжение питания 18В/220В 50Гц;

номинальная потребляемая мощность, Вт - 1000;

31 января 2035 г.

неприменно

потенциал развития технологии высокий. Имеется возможность модификации и совершенствования продукции с расширением линейки ручного аккумуляторного

электрического инструмента.

1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

бесколлекторного двигателя

число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин - 250 - 4000 ± 100;
диаметр патрона, не менее, мм - 13;
вес (без ручки дополнительной), кг, не более - 3,
габаритные размеры изделия (без шнура сетевого, ручки дополнительной), (Д × Ш × В) мм, не более - 250 × 70 × 250.

Предлагаемая современная технология находится на начальной стадии развития, поэтому продукция имеет экспортный потенциал и может быть конкурентоспособной

437. Технология серийного производства электроинструмента на базе бесколлекторного двигателя, работающего от электросети 220 В, 50Гц

основные технические характеристики:
напряжение питания 220В 50 Гц;
номинальная потребляемая мощность, Вт - 2500,
число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин - 6500 ± 100;
диаметр круга, мм - 230;
вес (без шнура сетевого, кожанка, ручки дополнительной), кг, не более - 5;
габаритные размеры изделия (без шнура сетевого, кожанка, ручки дополнительной), (Д × Ш × В) мм, не более - 600 × 100 × 130

неприменимо

31 января 2035 г.

1

потенциал развития технологии высокий. Имеется возможность модификации и совершенствования продукции с расширением линейки ручного электрического инструмента. Предлагаемая современная технология находится на начальной стадии развития, поэтому продукция имеет экспортный потенциал и может быть конкурентоспособной

438. Технология каталитического восстановления оксидов азота из дымовых газов

технические характеристики:
очистка дымовых газов до 200 мг/м³ (не более значений, указанных в ГОСТ 50831-95 "Установки котельные.

обязательно

30 апреля 2030 г.

3

Уровень потенциала развития технологии средний и заключается в возможности ее дальнейшей модернизации путем интеграции с технологией некаталитического

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

439. Угольных тепловых электростанций
 Технология очистки дымовых газов
 28.25.1
 Технические характеристики: очистка дымовых газов до 300 мг/м³ (не более значений, указанных в ГОСТ 50831-95 "Установки котельные".
 Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования" для новых установок")
 17 мая 2030 г.
 да
 обязательно
 уровень потенциала развития технологии средний и заключается в возможности развития разных способов десульфуризации

440. Технология производства установок некаталитического восстановления оксидов азота из дымовых газов
 28.25.1
 Технические характеристики: очистка дымовых газов до 300 мг/м³ (не более значений, указанных в ГОСТ 50831-95 "Установки котельные".
 Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования" для новых установок")
 5 июня 2035 г.
 да
 обязательно
 потенциал развития технологии заключается в возможности дальнейшей модернизации путем интеграции с технологией каталитического восстановления оксидов азота

441. Технология аддитивного производства (3D печати)
 28.25.11.110
 Технические характеристики: лучшие массогабаритные характеристики (примерно на 20 - 30 процентов легче и меньше существующих сейчас аналогов); лучшее соотношение роста тепловой эффективности и сопротивления, чем у существующих аналогов;
 20 июля 2035 г.
 да
 обязательно
 уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Предлагаемая технология имеет большой потенциал для развития и в дальнейшем будет подвергаться изменениям и совершенствованиям. В настоящее время идет активное и непрерывное развитие технологий аддитивного производства - появляются новые материалы и

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

повышенная надежность и удобство эксплуатации

технологии 3D печати. Более того, в области создания теплообменных аппаратов с помощью 3D печати в последнее время также регулярно появляются новые разработки. В частности, уже сейчас есть возможность печатать теплообменные аппараты сложной геометрии практически из любых материалов

442. Технология применения структурированной насадки в реакционных колоннах криогенных воздухооразделительных установок

технические характеристики кислородных установок: производительность по кислороду выше 3 000 м³/ч);

технические характеристики установок комплексного разделения: производительность по азоту - 550 - 80000 м³/час; по кислороду - 3000 - 120 000 м³/час; по аргону - 10 - 2000 м³/час (с ректификационными колоннами насадочного типа)

технические характеристики: сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе 0,05 дм³/мин см² - (4,5 - 6,5) мм вод. ст.; коэффициент проницаемости при объемном расходе масляного

28.25.11.120

машин для сжижения воздуха или прочих газов

1 января 2026 г.

нет

обязательно

технология может развиваться с целью применения в криогенных воздухооразделительных установках разной производительности

3

443. Технология изготовления фильтрующих материалов класса HEPA и ULPA (фильтры для очистки воздуха)

фильтрующие материалы класса HEPA и ULPA (фильтры для очистки воздуха)

28.25.14.111

31 декабря 2070 г.

да

обязательно

Потенциал развития технологии находится в области модификации фильтрующих материалов в сочетании с другими материалами, в рамках расширения области предназначения и совершенствования метода производства

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

тумана 0,05 дм³/мин см² - (0,001 - 0,00001) процентов; толщина - (0,25 - 0,50) мм

444. Технология формирования и создания композиционного адсорбционного материала и связующего вещества на основе активного оксида алюминия и цеолита	установки для фильтрации или очистки воздуха	28.25.14.112	<p>технические характеристики: (модульного автоматического блока осушки и очистки сжатого воздуха на основе композиционного адсорбционного материала блочного типа с возможностью компактного и (или) масштабирования исполнения); твердых частиц не более 2 мг/м³; масла не более 1 мг/м³; размера твердых частиц не более 10 мкм;</p> <p>наличие воды не допускается или согласно Air Quality Standards ISO 8573.1 - 1.2.3; количество воздуха, необходимого для регенерации адсорбента не более 20 процентов;</p> <p>выполнение требований ГОСТ 32202-2013 "Сжатый воздух пневматических систем железнодорожного подвижного состава и систем испытаний пневматического оборудования железнодорожного подвижного состава. Требования к качеству и методы контроля"; выполнение требований ГОСТ 10393-2014 "Компрессоры,</p>	31 декабря 2032 г.	да	обязательно	<p>уровень потенциала развития технологии оценен как высокий.</p> <p>Потенциал развития заключается в улучшении свойств композиционного адсорбционного материала (понижение температуры точки росы до - 80°С и уменьшения количества воздуха, необходимого для регенерации адсорбента до 15 процентов), а следовательно и качества сжатого воздуха после блока осушки и очистки. Также могут применяться различные связующие вещества и исходные адсорбционные материалы. Комбинирование данных материалов позволит улучшить качественные показатели композиционного материала, что приведет к появлению уникальных свойств промышленной продукции в области осушки сжатого воздуха и селективной адсорбции газов, а также новых областей внедрения и практического применения данной технологии</p>	2
--	--	--------------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разрабатки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесенности) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	--	---	--

агрегаты компрессорные с электрическим приводом и установки компрессорные с электрическим приводом для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия"

требования к технологии:
установка должна обеспечивать очистку "мокрым" способом загрязненных газовых смесей от механических и вредных газовых примесей с эффективностью 99 процентов;
установка должна быть технологична при производстве, монтаже и эксплуатации на объектах химической, энергетической, горнодобывающей и металлургической промышленности

обеспечение содержания оксидов азота на уровне наилучших допустимых технологий; соответствие отрасли (с учетом пересмотра справочников НДТ в 2019 - 2024 годах), в частности в дымовых газах газотурбинных агрегатов до уровня не более 50 мг/м³; для угольной генерации

потенциал развития технологии заключается в повышении качества очистки от вредных примесей загрязненных газовых смесей на объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности

уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Возможно дальнейшее развитие технологий и улучшение технических характеристик

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

технологических процессов

447. Технология производства систем азотоочистки в целях охраны окружающей среды

системы каталитического восстановления оксидов азота, системы некаталитического восстановления оксидов азота

28.25.14

до 300 мг/м³, для металлургии, цементной и стекольной промышленности до 200 мг/м³

требования к технологии: восстановление оксидов азота до молекулярного азота; уровень очистки дымовых газов - 90 процентов; Концентрация оксидов азота в уходящих газах на выходе - до 30 мг/нм³, интенсивность утечки аммиака - не более 3ppm; коэффициент трансформации оксидов - менее 1 процентов

31 декабря 2035 г.

да

обязательно

уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Возможно снижение концентрации оксидов азота в уходящих газах с 90 до 95 процентов

2

448. Технология производства систем сероочистки в целях охраны окружающей среды

оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки среды

28.25.14

установка мокрой сероочистки; температура дымовых газов на входе - 40-60 градусов Цельсия; концентрация оксидов серы в дымовых газах на входе - 2000 - 5000 мг/нм³; концентрация оксидов серы в дымовых газах на выходе - 30 - 1400 мг/нм³; эффективность сероочистки до 90 процентов. Аппарат полусухой сероочистки; температура дымовых газов на входе - 70 - 90 градусов Цельсия,

31 декабря 2035 г.

да

обязательно

уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Возможно снижение концентрации диоксида серы в уходящих газах с 90 до 95 процентов.

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ⁴ Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

концентрация оксидов серы в дымовых газах на входе менее 1000 мг/нм³, концентрация оксидов серы в дымовых газах на выходе - 35 - 600 мг/нм³, эффективность сероочистки до 90 процентов

449. Технология генерации синтез газа на древесном топливе	генераторы для получения генераторного или водяного газа	28.29.11.110	требования к технологии: оборудование должно работать на древесном топливе (древесных пеллетах и сухой щепе); вырабатываемый синтез газ должен соответствовать требованиям стандартных газопоршневых электростанций; при работе генератора синтез газа с газопоршневой электростанцией соотношение получаемой электроэнергии к тепловой не менее 1 к 3; потребляемое топливо из расчета 0,8 кг пеллет на 1 кВт электроэнергии и 3 кВт тепловой энергии; выбросы в атмосферу от работы оборудования должны соответствовать установленным нормам; генератор синтез газа для газопоршневой электростанции 40 кВт электроэнергии и 120 кВт	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	потенциал оценивается на среднем уровне. Технология соответствует мировым тенденциям в замене привозного угля водородосодержащего топлива на местное, органическое топливо. Утилизация древесных отходов является актуальной задачей с точки зрения создания альтернативной биоэнергетики, так как в современном мире постоянно повышаются цены на традиционные виды топлива. Существуют разные методы утилизации древесных отходов с получением такого вида топлива, как синтез-газ. Наиболее перспективным методом утилизации является газификация, которая позволяет получать синтез-газ, широко применяемый в теплоэнергетике и в генерации электроэнергии	2
--	--	--------------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

450. Технология производства систем опреснения морской воды	системы опреснения морской воды	28.29.12	<p>Тепла, генератор на 100 кВт</p> <p>электроэнергии и 300 кВт тепла, номинальная тепловая мощность газогенератора - 150 кВт;</p> <p>коэффициент полезной деятельности газогенератора (отношение теплотворной способности газа к теплотворной способности топлива) > 80 процентов.</p> <p>Совместно с газопоршневой электростанцией.</p> <p>электрическая мощность 40 кВт, тепловая 110 кВт;</p> <p>суммарный коэффициент полезной деятельности - 96 процентов;</p> <p>расход пеллет - 32 кг/ч;</p> <p>объем получаемого газа - 140 м³/ч;</p> <p>объемный состав газа:</p> <p>CO - 20 процентов;</p> <p>H₂ - 18 процентов;</p> <p>CH₄ - 2 процента;</p> <p>CO₂ - 10 процентов;</p> <p>O₂ - 2 процентов;</p> <p>N₂ - 48 процентов</p> <p>технические характеристики (установка обратного осмоса морской воды)</p> <p>водоотдача:</p> <p>100 т/сут - 1000000 т/день;</p> <p>коэффициент извлечения:</p>	31 декабря 2035 г.	да	обязательно	технология позволяет осуществлять производство продукции возобновляемых источников энергии в целях снижения эксплуатационных расходов	2
---	---------------------------------	----------	--	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

451.* Технология производства сельскохозяйственного трактора с мощностью двигателя 40 - 90 л.с.	трактор для сельского хозяйства	28.30.2	<p>более 45 процентов;</p> <p>установка опреснения методом низкотемпературной многократной выпарки: водоотдача: 100 т/день - 1 000 000 т/день;</p> <p>система опреснения морской воды на основе возобновляемых источников энергии:</p> <p>водоотдача 100т/день - 10000 т/день;</p> <p>использование энергии ветра, солнечной энергии и других возобновляемых источников энергии в качестве силовой энергии;</p> <p>контейнерная система опреснения морской воды: водоотдача составляет 100т/день - 1000 т/день</p> <p>технические характеристики: мощность двигателя эксплуатационная, л.с.: 40 - 90; колесная формула: 4К4а; тип движителей: колесный; дорожный просвет, мм, не менее 400; колея 1400 - 1800 и 2100 мм; масса трактора эксплуатационная, кг.: 3000 - 3800; наименьший радиус поворота, м, не более (при колее 1400 мм) 3,8; экологический класс, не ниже Stage III,</p>	5 июня 2030 г.	да	обязательно	<p>продукция, созданная по технологии соответствует современным и техническим требованиям и эксплуатационным характеристикам промышленной продукции.</p> <p>Внедрение технологий обеспечит агропромышленный комплекс продукцией с функцией частичной или полной автоматизации процессов выполнения технологических операций, с возможностью штатной установки автопилота, системы дистанционного онлайн-мониторинга, системы</p>	
---	---------------------------------	---------	--	----------------	----	-------------	--	--

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разрабатки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

тип трансмиссии: механическая синхронизированная; диапазон скоростей движения вперед, км/ч: 0,75...35; минимальное количество передач, вперед/назад не менее 12/3. Производство (или использование произведенных на территории Российской Федерации) двигателя, трансмиссии и электронных блоков управления

искусственного интеллекта. Технология позволяет осуществлять выпуск продукции с низкой стоимостью, ремонтопригодностью, универсальностью

452.* Технология производства сельскохозяйственного трактора с мощностью двигателя 91 - 130 л.с.	трактор для сельского хозяйства	28.30.2	<p>технические характеристики: мощность двигателя эксплуатационная, л.с.: 91 - 130; колесная формула: 4К4а; тип движителей: колесный; дорожный просвет, мм, не менее 400; коля 1400 - 1800 и 2100 мм; масса трактора эксплуатационная, кг.: 3800 - 4600; наименьший радиус поворота, м, не более (при колее 1400 мм) 3,8; экологический класс, не ниже Stage III (0,3 г/кВт.ч); тип трансмиссии: механическая синхронизированная; диапазон скоростей движения вперед, км/ч: 0,75...35; минимальное количество передач, вперед/назад не менее 16/4. Производство (или использование</p>	5 июня 2030 г.	да	обязательно	<p>продукция, созданная по технологии соответствует современным техническим требованиям и эксплуатационным характеристикам промышленной продукции. Внедрение технологий обеспечит агропромышленный комплекс продукцией с функцией частичной или полной автоматизации процессов выполнения технологических операций, с возможностью штатной установки автопилота, системы дистанционного онлайн-мониторинга, системы искусственного интеллекта. Технология позволяет осуществлять выпуск продукции с низкой стоимостью, ремонтопригодностью, универсальностью</p>	
--	---------------------------------	---------	--	----------------	----	-------------	--	--

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

произведенных на территории Российской Федерации) двигателя, трансмиссии и электронных блоков управления

453. Технология производства промышленных 3D принтеров	3-D принтеры для послыного наращивания и синтеза объекта в производстве форм и стержней на литейном производстве	28.41.34.110	технические характеристики: геометрические размеры (Д × Ш × В): 600 × 480 × 250; объем построения (Д × Ш × В): 2000 × 1000 × 1000 мм; толщина слоя: от 0,2 до 0,5 мм; скорость построения: 12 мм/час.	31 декабря 2040 г.	да	обязательно	продукция, созданная по технологии, позволяет изготавливать для производства формы неограниченной сложности для получения изделий из алюминиевых и магниевых сплавов, сталей и чугунов, меди и бронзы, а также внутренние стержни для применения в кокильной оснастке, технология предусматривает повышение уровня ресурсосбережения, экологичности технологии	2
--	--	--------------	---	--------------------	----	-------------	--	---

454. Технология обработки композитных, жаропрочных, твердосплавных металлов с помощью нового метода химико-термической обработки	приводные инструментальные блоки для станков с ЧПУ токарной и фрезерной группы	28.49.2	технические характеристики: мощность - 8 кВт (аналог - 5 кВт); максимальный крутящий момент - 80 Нм (аналог - 50 Нм); максимальная скорость - 8000 об/мин (5000 об/мин); ресурс работы - 6000 часов (аналог - 2 000 часов); коррозионная стойкость - 0,005 мм/год (аналог - 0,5 мм/год); жесткость - 161 Н/мкс (аналог - 34 Н/мкс). Новый метод химико-термической обработки имеет меньшую трудоемкость и энергоемкость.	1 января 2080 г.	да	обязательно	продукция, созданная по технологии, позволит выполнять различные технологические операции, которые осуществляются раздельно на дорогостоящем оборудовании, позволит эффективно обрабатывать композитные, жаропрочные и твердосплавные металлы, позволит обеспечить решение комплекса важных производственных проблем, связанных с необходимостью уменьшения трудоемкости и расширением возможностей оборудования по обработке сложных геометрических контуров и форм,	3
--	--	---------	---	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

минимизируя участие человека

Новый метод имеет возможность повысить износостойкость вращающихся узлов, что значительно повышает ресурс работы приводных блоков с внутренней подачей СОЖ, а также уменьшает протечки при использовании. Технические характеристики приводных блоков, изготовленных с использованием современной технологии (по сравнению с имеющимися аналогами): твердость поверхностного слоя - 1100 HV (аналог - 700 HV); трудоемкость процесса - 4 часа (аналог - 20 часов); ресурс работы ротационных уплотнений - 3000 часов (аналог - 1000 часов). Результаты применения вышеуказанных современных технологий на опытных партиях приводных блоков показал возможность их практического применения, так как они в совокупности обеспечивают повышение технических параметров продукта и уменьшения технологической трудоемкости изготовления, что ведет к уменьшению себестоимости

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

455. Технология производства жаропрочной, жаростойкой и коррозионностойкой оснастки

28.91.1

оборудование для металлургии и его части

1 января 2040 г.

да

обязательно

технология позволяет повышать точность изготовления, в целях корректировок дисбаланса при эксплуатации продукции, уменьшения износа оснастки, увеличения срока эксплуатации в агрессивных средах при повышенных температурах

3

456. Технология производства кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок

28.91.11.140

кристаллизаторы с газотермическим покрытием для машин непрерывной разливки стали

31 декабря 2035 г.

да

обязательно

технология позволяет проводить разработку повышения стойкости кристаллизаторов за счет применения новых коррозионностойких материалов и применения лазерной наплавки, и, как следствие, снижение удельных показателей стоимости владения оборудованием и повышение конкурентоспособности

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	---	--	---	--

производителей от 4 до 20 раз с повышением качества получаемых непрерывнолитых заготовок. Целевой показатель стойкости кристаллизаторов - 500000 тонн отлитых слябовых заготовок

457. Технология автоматизированного импульсно-нижнепрессового изготовления песчано-бентонитовых форм	гибкие цифровые кастомизированные автоматизированные и роботизированные формовочные машины и линии	28.91.11.149	требования к технологии: размеры опок в свету: $900 \pm 100/800 \pm 100/200 \div 350$ мм; $1500 \pm 100/1100 \pm 100/200 \div 400$ мм; производительность цикловая: 120 форм/час; насыщенность формы отливками: до 80 кг/м^2 , т.е. в 1,25 раз выше жестких аналогов; развес: от 2 до 50 кг	31 декабря 2040 г.	да	обязательно	возможность повышения точности и качества поверхности отливок, уменьшения допусков и припусков отливок в 2 и более раза, уменьшения объема механообработки не менее 25 процентов, уменьшения массы отливок и литых деталей на 20 процентов и более	3
458. Технология мультитурбовихревой суспензионная для изготовления формовочных бентонитово-песчаных смесей	машины литейные прочие	28.91.11.149	смесители-охладители: формовочные смеси с прочностью на сжатие: до $2,5 \text{ кг/см}^2$; текучесть: до 90 процентов; влажность: от 2 процентов до 5 процентов; производительность: от 40/50 до 180/120 т/час; насыщенность формы отливками: до 80 кг/м^2 , т.е. в 1,25 раз выше жестких аналогов; развес: от 2 до 50 кг.	31 декабря 2040 г.	да	обязательно	улучшение технологических и повышении механических свойств формовочных смесей на 25 процентов и более; сокращение энергоемкости процесса в 1,5 раза; повышение гибкости, управляемости и стабильности процесса не менее 2 раз; экономия бентонитовых связующих до 1,5 раз; исключение пылеобразования, устранение выбросов бентонита в	2

предприятий отечественной черной металлургии

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

Комплекс стандартный:
вихревой смеситель;
пульт управления;
шкаф управления (с контролером);
маслостанция;
комплект дозаторов сухих и жидких компонентов;
комплект приборов контроля свойств смесей и т.д.

459. Технология нанесения защитных покрытий, а также ремонт изделий газотермическими методами

детали машинно-строительного и металлургического профиля: ролики чугунные, направляющие, втулки, валики.

28.91.11.150

наименование детали: кольцо; габариты:
фаскан: 558 ± 1мм;
фаскавнутр: 506 ± 1 мм;
R: 40 ± 1 мм;
масса: 55 кг;
толщина покрытия: 7 + 1 мм;
твердость наплавки порошком: 35 - 40 HRC;
скорость частиц напыляемого металла: 50 - 100 м/с;
максимальная температура при различных способах газотермического напыления составляет: при газопламенном методе - 1800 - 3500 К

1.5 июня 2032 г.

да

обязательно

увеличение стойкости роликов привалковой арматуры прокатных станков более чем на 30 000 тонн; создание материалов и изделий с уникальными градиентными характеристиками; разработка новых материалов; организация ремонтного центра

2

460. Технология высокоскоростного газопламенного напыления износо- и коррозионно-стойких покрытий

оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом (оборудование для добычи полезных

28.92.1

износостойкие, коррозионностойкие покрытия микротвердостью не менее 1100 HV, позволяющие обеспечить высокий ресурс работы узлов бурового оборудования в условиях

1 января 2032 г.

да

обязательно

технология значительно повышает защиту изделий от износа. Стойкость продукции с высокопрочным твердосплавным покрытием в 5 раз выше, чем при применении технологии гальванического

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	--

ископаемых подземным способом)

воздействия агрессивных соляных буровых растворов, сероводорода с высоким содержанием абразивных частиц

461. Технология производства бурового оборудования и породоразрушающего инструмента из сплавов и композитных материалов с памятью формы

28.92.1

31 декабря 2032 г.

обязательно

да

2

технические характеристики:
диаметр, мм от 190,5 до 222,3 мм;
количество лопастей, шт. 4 - 7;
тип резов PDC стандарт / премиум / суперпремиум;
диаметр резов, мм: 13 - 16;
количество резов, шт.: 45 - 79;
код IADC S223 материал корпуса долота (ГОСТ 4543-71 "Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия") сталь 40XH2MA, сталь 110T05T, никелид титана TiNi;
количество, сменных промывочных насадок шт. х диаметр, мм 3 × 1,13 3 × 12,7;
площадь проходных отверстий насадок, мм 2671,5;
высота долота с резьбой / без резьбы, мм 391/283;
масса, кг 42;
присоединительная резьба (ГОСТ Р 50864-96 "Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн. Профиль, размеры, технические требования") 3-117н;
момент свинчивания, кН*м

продукция, изготовленная по технологии позволяет увеличивать коэффициент извлечения нефти и вводить в разработку трудноизвлекаемые запасы нефти. Предлагаемая к производству продукция эффективно работает в различных условиях горных пород с минимальной вероятностью заклинивания или заштыбовки рабочей части, подходит для вертикального, наклонно-направленного и горизонтального бурения, обеспечивая стабильность и продолжительность работы. Проектирование долот осуществляется с использованием программных комплексов, учитывающих все факторы, связанные со спецификой бурения в каждом регионе, что позволяет рассчитывать износ долота, напрямую влияющего на проходку, время механическую скорость, время спуско-подъемных операций, управляемость при бурении различного типа скважин. Применение продукции увеличит

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

16,3 - 21,7.

Рекомендуемые параметры:
максимальная нагрузка на долото,
т 12,
частота вращения, об/мин

до 300;

расход промывочной жидкости,
л/с 30 - 40.

Технические особенности:

резцы премнум класса. Устойчивые к абразивному износу и ударным нагрузкам резцы позволяют увеличить интервал бурения и механическую скорость проходки.

Усиление калибрующей части.
Специальное покрытие калитра долота предотвращает его износ и потерю диаметра

скорость механической проходки,
понижит продолжительность времени бурения, снизит стоимость строительства скважины

462. Технология создания и освоения промышленного производства универсальных буровых установок для разведки и разработки месторождений нефти и газа	Буровая установка для разведки и разработки месторождений нефти и газа (оборудование для добычи полезных ископаемых подземных месторождений нефти и газа)	28.92.1	<p>технические характеристики: глубина бурения, м 6500. Допускаемая нагрузка на крюке, т 400. Высота вышки, м 46. Длина бурильной свечи, м 27. Мощность электродвигателя, кВт 1200. Скорость подъема крюка, м/с до 1,25</p>	25 апреля 2041 г.	да	неприменимо	технология позволяет обеспечивать безопасную, безаварийную работу технологического оборудования за счет диагностики, восстановления, настройки программного комплекса продукции	I
---	---	---------	---	-------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
463. Технология выработки на основе схемы проведения спаренных забоев комбайнами фронтального типа	проходческий комбайн MB 670, комбайны непрерывного действия 12CM15, 12CM18	28.92.12.110	технические характеристики: производительность - 2 м ³ /мин (при Бсж = 60 МПа); ширина бара - 4,8 ÷ 5,4;	1 июня 2035 г.	да	обязательно	технология позволит эффективно повысить производительность и безопасность угледобычи и как следствие	3
464. Технология сварки несущих конструкций горно-обогатительного оборудования с использованием автоматизированных сварочных комплексов, управляемых контроллерами с программируемой логикой (PLC)	машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород и оборудование для проходки тоннелей (проходческие комбайны, проходческие щиты); прочие бурильные и проходческие машины	28.92.12	требования к технологии: повышение качества сварки элементов конструкции корпуса самоходных транспортных машин и рам буровых станков; увеличение точности геометрии свариваемых изделий; увеличение производительности сварки; повышение технологичности изготавливаемых узлов конструкций	1 января 2040 г.	да	обязательно	технология позволит перейти к более современным и совершенным методам сварки, увеличению производительности труда и качества продукции	3
465. Технология упрочнения нового и восстановления изношенного бурового, геофизического и добывающего оборудования	машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород и оборудование для проходки тоннелей (проходческие комбайны, проходческие щиты); прочие бурильные и	28.92.12	требования к технологии: увеличение ресурса деталей и изделий в 2 - 5 раз. Снижение коррозионно-эрозийного износа на 20 - 30 процентов Увеличение стойкости к воздействию агрессивных сред (высокоэристые соединения, меркаптаны, хлориды, абразив), снижающих эксплуатационную	31 декабря 2050 г.	да	обязательно	технология позволит сократить длительность проведения процесса упрочнения нового и восстановления изношенного оборудования, обеспечит увеличение ресурса деталей и изделий. Снижение коррозионно-эрозийного износа, значительно эффективнее и экологически безопаснее технологии гальванического покрытия	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

проходческие машины

3

466. Технология крепления горной выработки анкероустановщиков на гусеничном ходу минимальных габаритов

технология позволяет сокращать время крепления горной выработки, исключает простои в забое, снижает уровень травматизма, а также увеличить скорость продвижения забоя, максимально безопасны при ведении горных работ. Продукция повышает эффективность производства путем замещения процесса низкопродуктивного ручного труда на полуавтоматический

обязательно

нет

4 мая 2040 г.

технология позволяет сокращать время крепления горной выработки, исключает простои в забое, снижает уровень травматизма, а также увеличить скорость продвижения забоя, максимально безопасны при ведении горных работ. Продукция повышает эффективность производства путем замещения процесса низкопродуктивного ручного труда на полуавтоматический

467. Технология производства роботизированных противопожарных агрегатов, предназначенных для предупреждения и ликвидации лесных пожаров

технические характеристики:
тип базовой машины - гусеничный, с шарнирно-сочлененной рамой. Грузоподъемность, кг - 8000. Максимальное тяговое усилие, кН 132. Гидроманипулятором размещен на специальной площадке перед кабиной. Максимальный вылет стрелы манипулятора, мм 7800. Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы (без учета веса ротатора и захвата), кг 420. Номинальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) 16 (160). Гидравлический бак,

продукция, произведенная по технологии, позволяет эффективно бороться с лесными пожарами за счет сокращения поездок, связанных с заправкой воды и пеногасящей жидкости. Продукция может быть дооснащена узлами и агрегатами пожаротушения за счет увеличения грузоподъемности, что позволит увеличить проходимость агрегата и повысить скорость движения в лесных массивах, повысить производительность прокладки минерализованных полос, позволит перемещать большие грузы, быстрее рассчитывать проходы, увеличит

1 января 2050 г.

да

неприменимо

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

дальность метания грунта

л 100. Топливный бак, л 130.
 Вместимость бака для огнетушащей жидкости, м³, не менее 5,0. Вместимость бака для пенногасящей жидкости, л 400.
 Тип насоса для подачи воды НШН-600М.
 Наибольшее давление насоса, МПа 0,65. Дальность компактной струи, м, не менее 30. Расход воды, л/сек, не менее 20. Привод фрез-метателей осуществляется от гидромоторов, работающих от гидросистемы трактора. Частота вращения фрез-метателей, м-1 400 - 1000. Дальность метания грунта, м 10 - 20. Минимальный радиус поворота по крайней точке м, не более 4,0. Дорожный просвет, мм 537. Скорость движения в пределах 2,28 - 50 км/ч.
 Производительность при прокладке минерализованных полос за 1 час, км, не менее- основного времени/эксплуатационного времени 1,7/1,5.
 Дополнительное технологическое оборудование: мотопомпа (производительность 130 л/мин) с комплектом шлангов длиной 50 - 70 м.; бензопила - 2 шт.; вспомогательный инструмент (лопата, багор, топор).

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

468. Технология изготовления звена гусеничного для экскаватора РС-4000	звено гусеничное для экскаватора РС-4000	28.92.27	Габаритные размеры: мм 11020 × 2850 × 2957 Масса, кг - 19300 технические характеристики гусеничной цепи: давление на грунт: 23,2 кг/см ² ; длина гусеничной ленты: 8375 мм; ширина гусеничной ленты: 1200 мм; размер неметаллических включений в стали: 5 - 15 мкм	1 января 2090 г.	да	обязательно	технология позволит существенно снизить стоимость продукции за счет собственных производственных мощностей, дешевизны энергетических ресурсов и наличия сырья	3
469. Технология добычи природного камня открытым способом	машины самоходные для добычи полезных ископаемых прочие	28.92.30.190	технические характеристики: глубина пропила - 5 метров; мощность привода цепи - 37 кВт; ширина направляющих - 1250 мм; мощность главного привода - 55/75 кВт; мощность электропривода на механизме бокового перемещения каретки - 0,75 кВт	31 декабря 2040 г.	да	обязательно	уровень потенциала развития технологии оценен как средний. Увеличение производительности добычи сырья на 10 процентов. Сокращение времени простоя оборудования на 30 процентов. Снижение энергозатрат и сокращение отходов производства на 15 - 20 процентов	3
470. Технология разработки и промышленного освоения керамических мембран и фильтровальных установок для машин сортировки, грохочения, сепарации или фильтровальных	керамические мембраны, фильтровальные установки для машин сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта,	28.92.40.110	технические характеристики: чистота фильтра: 5 - 15 ppm. Удельная производительность: 800 - 1600 кг/м ² *ч. Влажность фильтруемого концентрата: 7 - 10 процентов. Максимальная производительность	31 декабря 2025 г.	да	неприменно	продукция, изготовленная по технологии имеет широкий спектр применения и использования в фильтрации, очистки и концентрирования в промышленных системах, в сферах экологии и лабораторной практике. ключевыми потребителями данной продукции	1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разрабатки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии к современной (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

установок

каменя, руды и прочих минеральных веществ

единицы оборудования: 200 т/ч железорудного концентрата

являются предприятия молочной, пищевой, биотехнологической, медицинской, химической, тяжелой и атомной промышленности.

технология предусматривает снижение материалоемкости, увеличение производительности и энергоэффективности, переход на керамические мембраны с ультранано и микрофильтрацией

471. Технология приводного механизма для прокладывания уточной нити с электромагнитного поля

бесчелночный ткацкий станок с приводным механизмом для прокладывания уточной нити с помощью электромагнитного поля для выработки бытовых и технических тканей

28.94.13

технические характеристики: высокие скоростные характеристики на уровне мировых стандартов - до 550 об/мин; высокая эффективность при производстве технических тканей (сулер тяжелые фильтуральные ткани, геотекстиль, композитные ткани). Ширина вырабатываемого полотна - от 160 см до 540 см; высокая производительность и минимальные потери уточных нитей при выработке ткани; низкая себестоимость по сравнению с современными моделями станков за счет упрощения конструкции, применения металлообработки повышенной межремонтный ресурс; низкое энергопотребление;

5 июня 2045 г.

да

неприменимо

технология предусматривает улучшение скоростных характеристик, увеличение производительности и увеличение ширины вырабатываемого полотна

I

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

3 - 5 кВт;

низкий уровень шума; автоматизация процесса

472. Технология производства аддитивных установок экструзии материала	аддитивные установки экструзии материала	28.96.10.122	Требования к технологии: производство изделий методом экструзии термопластических материалов посредством нагрева и последующего наплавления материала по заранее сформированному заданию. Использование метода быстрого переключения между материалами без потери качества	1 января 2050 г.	да	обязательно	технология предусматривает возможность увеличения скорости печати при использовании нескольких материалов, что позволит повысить количества одновременно изготавливаемых деталей и качество изготавливаемого изделия, и его универсальность	2
473. Технология магнетронного нанесения контактных прозрачных проводящих слоев к гетероструктурным элементам	оборудование и аппаратура, исключительно или в основном используемые для производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем или плоскостанельных дисплеев	28.99.2	Требования к технологии: должна быть обеспечена возможность работы со следующими типами монокристаллических кремниевых (с-Si) пластин: форм-фактора M2+, FSQ 158.75(G1) и M6; нанесение прозрачных проводящих слоев ITO на пластины кремния должно происходить, с 2-х сторон в течение одного технологического цикла; мишени, применяемые в системе должны быть цилиндрической формы с коэффициентом выработки материала мишени ≥ 70 процентов; магнетронные блоки питания должны работать в режиме pulsed DC и (или) DC с индукцией	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	технология основана на простом технологическом процессе изготовления и может быть использована в производстве ЖК- и "умных" стекол и приборов гибкой электроники	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

количества микродуг и киловатт часов;

посадочные места в паллете для кремниевых пластин (wafer tray) должны обеспечивать защиту краев и торцов пластин от запыления во время процесса магнетронного распыления. Средняя ширина области изоляции (области защищенной от нанесения слоев) не должна превышать 0,9 мм от края пластины. Минимальная ширина области затенения не менее 0,35 мм;

паллета для кремниевых пластин не должна деформироваться в процессе магнетронного распыления и приводить к выходу из строя элементов транспортной системы; должен обеспечиваться следующий уровень предельного и рабочего давления: не более 5 × 10⁻⁶ mBar и 8 × 10⁻³ mBar, соответственно;

процессы осаждения ИТО на лицевую и тыльную сторону должны выполняться в 2-х отдельных технологических камерах (либо в одной с вакуумным разделением) с возможностью независимой регулировки и поддержания состава газовой смеси в камерах.

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышлленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

коэффициент связи по газу между зонами осаждения на лицевую и тыльную стороны - не более 1.20; производительность не менее 20000 пл./час; уровень боя пластин < 0.1 процентов; время бесперебойной работы системы (Productive time по SEMI E10) > 95 процентов. система должна иметь автоматическую систему загрузки-выгрузки кремниевых пластин. Система должна обеспечивать отсутствие механического контакта с зонами осаждения; обязательно использование сухих безмасляных насосов в системе откачки; температура поверхности кремниевых пластин, при нанесении слоев ИТО в режиме, обеспечивающем требуемую производительность и качество слоев, не должна превышать 200 градусов Цельсия с учетом нагрева под действием магнетронного разряда; слои ИТО должны иметь удельное сопротивление не более 1x10⁻³ Ом·см и оптическую прозрачность не менее 85 процентов, разброс по толщине осаждаемых слоев ИТО должен быть не более ±2.5

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

процентов;
система должна обеспечивать автоматическую очистку паллет от продуктов осаждения

474. Технология плазмохимического осаждения из газовой фазы PECVD тонких пленок аморфного и микрокристаллического кремния	пленки тонкие аморфного и микрокристаллического кремния. Элементы и модули гетероструктурные солнечные (оборудование и аппарата, исключительно или в основном используемые для производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев)	28.99.2	Требования к технологии: фотоэлектрические преобразователи (коэффициент полезной деятельности фотоэлектрических преобразователей 24 - 25 процентов). Технология создает задел для разработки оборудования PECVD для серийного производства ФЭП следующего поколения. Требования к оборудованию PECVD: минимальная наносимая толщина кремневого слоя не более 1 нм; возможность осаждения как слоев аморфного, так и микрокристаллического кремния, возможность работы со следующими типами монокристаллических кремниевых (c-Si) пластин: форм-фактора M2+, FSQ 158.75(G1) и M6, диапазон скорости осаждения для слоев a-Si: 0,1 - 3 Å / с, для микрокристаллических слоев 1 - 6 Å / с; неоднородность нанесенных слоев по толщине в пределах одной партии и одного процесса	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	технология основана на простом технологическом процессе изготовления и может быть использована в производстве ЖК- и электролюминесцентных дисплеев, "умных" стекол и приборов гибкой электроники	2
---	--	---------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

475. Технология подводного комплекса добычи углеводородов	оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки	28.99.39.190	<p>составляет не более 10 процентов; диапазон установки температуры в технологических камерах от 150 градусов Цельсия до 220 градусов Цельсия. Отклонение не более 0,5 градусов Цельсия;</p> <p>устойчивое горение плазмы при уровне мощности вкладываемой в разряд в диапазоне от 67 Вт / м² до 3000 Вт/ м². Поддержание постоянного уровня мощности с отклонением не более 0,5 Вт; пропускная способность: мин. 1500 пл /час;</p> <p>уровень боя пластин < 0,1 процентов; время безотказной работы (время производства согласно SEMI E10) > 90 процентов</p>	1 января 2050 г.	да	обязательно	технология обладает характеристиками, позволяющими снизить массу, адаптировать к экстремально низкой атмосферной температуре и высокому подводному давлению с возможностью унификации оборудования для разных месторождений, управления трубопроводов, повышения уровня эксплуатационной целостности автономности диагностирования трубопроводов и устранения причин неисправностей	2
---	---	--------------	--	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

100 - 500 м;
 расчетное давление (для линии 20"): 25,0 МПа;
 максимальная расчетная температура: + 80 градусов Цельсия;
 минимальная расчетная температура эксплуатации (пуск скважины): -30 градусов Цельсия
 минимальная температура воздуха: -38 градусов Цельсия;
 максимальная температура воздуха: +39 градусов Цельсия

476. Технология производства высокотемпературного оборудования трубчатых печей	оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки	28.99.39.190	требования к технологии: радиантные змеевики и их элементы, работающие при температурах от плюс 760 до плюс 1060 градусов Цельсия и рабочем давлении до 3,92 Н/мм ² (40 кг/см ²), для реакционных трубчатых печей предприятий химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Высокая длительная прочность основного материала и сварочных соединений. Диаметр труб, мм: центробежные: 85 - 320; деформированные: 25 - 224. Длина труб, м: расчетная. Конвективные змеевики и их элементы, работающие при	21 июня 2070 г.	да	обязательно	технология предусматривает повышение точности изготовления, улучшение качества сварных соединений, увеличение срока эксплуатации оборудования в агрессивных средах, освоение новых материалов не имеющих аналогов. Продукция, производимая по технологии по показателям сопротивляемости и длительной прочности, превосходит аналоги и позволяет поддерживать бесперебойную работу оборудования на предприятиях нефтегазохимического комплекса	2
--	---	--------------	--	-----------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

температурах до 760 градусов Цельсия и рабочем давлении до 16 МПа (160 кгс/см²), для трубчатых печей предприятий химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Диаметр труб наружный, мм: от 57 до 426. Длина труб, м: не более 26. Змеевики сварные радиантные, конвективные и их элементы для трубчатых печей нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и газовой промышленности, при температуре стенки труб змеевика до 760 градусов Цельсия и рабочем давлении до 16 МПа (160 кгс/см²). Диаметр труб наружный, мм: от 57 до 426. Длина труб, м: не более 26. Рабочая температура от плюс 400 до плюс 1150 °С и рабочем давлении до 3,92 Н/мм² (40 кгс/см²). Отводы, фитинги 90 градусов и 180 градусов, тройники переходы от диаметром от 70 × 6,4 до 168 × 15. Пределы размеров и применения фасонных изделий определяются

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого перечень включенная в современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

расчетным путем.
 Центробежные трубы из жаропрочных и коррозионностойких сталей и сплавов, работающих при температурах от плюс 450 до плюс 1160 градусов Цельсия и рабочем давлении до 3,92 Н/мм² (40 кг/см²) для высокотемпературных трубчатых печей (установки производства аммиака, сероуглерода, этилена и др.) Наружный диаметр труб, мм: от 85 до 328. Толщина труб, мм: от 6 до 35 мм.
 Реакционные трубы и их элементы, коллекторы, работающие при температурах от плюс 600 до плюс 1150 градусов Цельсия и рабочем давлении до 3,92 Н/мм² (40 кг/см²), в качестве составных и запасных частей к высокотемпературному оборудованию трубчатых печей нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических, химических и др. взрывопожароопасных производств, а также для высокотемпературного оборудования металлургических печей (рольганги, радиационные трубы). Диаметр труб, мм: центробежные реакционные

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

85 - 250: центробежные

коллекторные 120 - 320;

деформированные 25 - 224.

Длина труб, м: расчетная.

Тип реакционных труб:

вертикальные с фланцами (фланцы вне радиантной зоны);

реакционные трубы установок

производства водорода, метанола,

аммиака и др.;

горизонтальные с отводами

(отводы внутри радиантной зоны):

радиантные трубы, змеевики

установок производства этилена,

сероуглерода и др.;

вертикальные с тройниками и

отводами: змеевики производства

этилена.

Радиантные трубы, их элементы и

коллекторы радиантных труб,

работающие при температурах от

плюс 600 до плюс 1060 градусов

Цельсия и рабочем давлении до

3,92 Н/мм² (40 кг/см²), для

реакционных трубчатых печей

предприятий химической,

нефтехимической и

нефтеперерабатывающей

промышленности.

Высокая длительная прочность

основного материала и сварочных

соединений. Диаметр труб, мм:

центробежные 85 - 328,

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

477. Технология создания подводного трубопровода (оборудование добычи углеводородов

устройство подводного трубопровода (оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки)

28.99.39.190

28.99.39.190

деформированные: 30 - 89.
Длина труб, м: расчетная

требования к условиям эксплуатации:
срок эксплуатации: 30 лет;
размещение оборудования: подводное;
расчетная глубина моря: 100 - 500 м;
расчетное давление (для линии 20"): 25,0 МПа;
максимальная расчетная температура: +80 градусов Цельсия,
минимальная расчетная температура эксплуатации (пуск скважины): -30 градусов Цельсия;
минимальная температура воздуха: -38 градусов Цельсия,
максимальная температура воздуха: +39 градусов Цельсия

1 января 2050 г.

да

обязательно

технология обладает характеристиками, позволяющими снизить массу, адаптировать к экстремально низкой атмосферной температуре и высокому подводному давлению с возможностью унификации оборудования для разных месторождений, управление эксплуатационной целостностью трубопроводов

2

478. Технология производства оборудования для глущения аварийных скважин с поврежденной фонтанной арматурой или

оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

28.99.39.190

28.99.39.190

технические характеристики:
максимальное давление на устье скважины не более 70 МПа.
Расчетный дебит скважины 1000 т/сут. Мощность электрот гидравлических приводов механизмов не более 200 кВт.
Количество линий глущения или отвода флюида 3. Ориентировочная

4 июня 2045 г.

да

обязательно

технология позволяет улучшать, изменять конструктивные характеристики комплекта оборудования и совершенствовать технологии производства. Применение и использование технологии, которое может возникнуть в результате ее развития, является добыча полезных

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

блоком
противовыбросового
оборудования на
шельфовых
месторождениях

масса оборудования 38 000 кг.
Максимальная глубина установки
оборудования 500 м. Метод
монтажа буровая труба или канат
(морская буровая установка или
многоцелевое судно)

479. Технология
безмзутного
рожига котла

28.99.39.190

требования к технологии:
располка котлоагрегатов без
использования мазута.
Дистанционный запуск, управление
и контроль за работой системы.
Герметичное соединение
плазматрона и муфельной горелки.
Срок службы катода плазматрона -
не менее 400 ч

31 декабря
2040 г.

обязательно

технология позволит снизить затраты
на потребление электроэнергии и на
ремонт за счет использованием новых
материалов и совершенствования
конструкции компонентов продукции

2

480. Технология
восстановления
эксплуатационных
характеристик
огнестойких
жидкостей

28.99.39.190

требования к характеристикам
установок: время непрерывной
работы в сутки: 24 ч.;
производительность: 25,0 л/ч
(600 л/сутки);
рабочий объем маслоблоков:
150 л,
время между перегрузкой
адсорбентов: 24 ч.;
масса адсорбента, загружаемого
в 1 адсорбер: 18,0 кг,
габариты: 1650 × 1000 × 3070 мм,
срок службы: 10 лет.
Требования к характеристикам
масел: массовая доля воды:
до 0,03 процентов; вязкость

31 декабря
2031 г.

обязательно

технология позволит повысить
качество продукции и удовлетворить
спрос энергетических компаний, при
совершенствовании технологии и
модернизации позволит увеличить
срока службы продукции, снизит
затраты и ущерб для экологии при
утилизации

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

при 50 °С; 23,0 мм²/с; увеличение срока эксплуатации масла: в 1,5 раза; массовая доля механических примесей: не более 0,01 процентов

481. Технология и оборудование технологической линии по переработке крупногабаритных некондиционных бетонных и железобетонных изделий, отходов строительства и сноса для получения строительных материалов.	дробильно-сортировочный комплекс с системой управления (оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки)	28.99.39.190	Требования к технологии: производительность дробильно-сортировочного комплекса различной комплектации: до 40/100/150 тонн строительных отходов в час. Максимальные габариты перерабатываемого сырья 12 × 1,5 × 0,6м. Глубина переработки - до 100 процентов. Из 1 тонны железобетона, поступившего на переработку, получается: бетонная мука - (5 процентов) - 0,05 т.; дробленый песок (7 процентов) - 0,07 т.; металлолом (7 процентов) - 0,07 т.; отсев (11 процентов) - 0,11 т.; щебень фракции 5 - 20 (12 процентов) - 0,12 т.; -щебень фракции 20 - 40 (30 процентов) - 0,3 т.; щебень фракции 40 - 70 (28 процентов) - 0,28т.	5 июня 2040 г.	нет	обязательно	технология позволяет корректировать технологический процесс переработки без снижения эффективности переработки, с получением качественной товарной продукции из крупногабаритного бетонного и железобетонного лома	3
---	--	--------------	--	----------------	-----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

482. Технология производства технологической линии по переработке отходов строительства, тепловых электростанций, горного и металлургического производства

мобильные технологические линии переработки золошлаковых и строительных отходов

сушильное отделение обеспечивает сушку гидратированных золошлаков до 5 т/ час; кварцевого песка до 8 т/ час; известняка до 6 т/ час. Помольное отделение обеспечивает производство: молотых золошлаков до 4 т/ час; минерального вяжущего до 6 т/ час; цемента до 6 т/ час. Отделение сверхкритической экстракции позволяет извлекать из отходов ценные компоненты, перерабатывая 1 т отходов час. Мобильный завод строительных материалов с полным комплектом технологического оборудования и системой автоматического управления размещается в габаритах 40-футового контейнера. Мобильный завод обеспечивает производство: кирпича от 400 до 900 штук/час; тротуарной плитки от 13,5 до 30 м²/ час; сухих строительных смесей до 5 т/ час, товарных бетонов - до 20 м³/ час

технология позволяет корректировать процесс переработки без снижения эффективности переработки

обязательно

нет

5 июня 2040 г.

технология позволяет снизить затраты на обезвреживание, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и имеет возможность извлечения

3

483. Технология обезвреживания медицинских отходов "Авто-клавирование

оборудование специального назначения прочее, не включенное в

28.99.39.190

требования к технологии: гарантированное обезвреживание инфицированных медицинских отходов классов Б и В в отходы 5 класса опасности по

5 июня 2030 г.

обязательно

да

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

вторичного сырья

коду ФККО 74784351715; поточный объем обезвреживания отходов с последующим измельчением на уровне 2500 т/год; исполнение требований СанПин 2.1.7.2790-10

другие группировки

медицинских отходов классов "Б" и "В"

3

технология позволяет корректировать технологический процесс, не приводящий к снижению эффективности отбора ценных фракций

обязательно

нет

1 июня 2030 г.

производительность автоматического мусоросортировочного комплекса: до 120 тонн твердых коммунальных отходов в час. Глубина отбора вторичных материалов (бумага, металлы, полимеры, стекло) - до 90 процентов. Общий коэффициент извлечения полезных фракций не менее 70 процентов от объема годных для последующей утилизации полезных фракций, находящихся в общем объеме твердых коммунальных отходов. Требования к технологии: процесс работы автоматического мусоросортировочного комплекса должен обеспечивать проведение полного цикла обработки твердых коммунальных отходов от момента выгрузки твердых коммунальных отходов на конвейерную линию для сортировки до упаковки выделенных фракций в брикеты

28.99.39.190

автоматический мусоросортировочный комплекс оборудования специального назначения прочее, не включенное в другие группировки)

484. Технология обработки твердых коммунальных отходов с применением роботизированного и автоматического извлечения полезных компонентов

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
485. Технология производства автоматизированных установок тактового налива жидких продуктов в железнодорожные цистерны и танк-контейнеры	автоматизированные установки тактового налива	28.99.39.190	автоматизированные установки тактового налива имеют следующие характеристики: скорость налива нефтепродуктов в железнодорожную цистерну: 630 м ³ /час; время налива одной цистерны: 9 минут; количество наливных позиций (количество одновременно наливаемых вагонов) и конфигурация наливных труб (количество наливаемых продуктов) определяются индивидуально для каждой автоматизированной установки тактового налива	3 июня 2045 г.	да	обязательно	технология обладает рядом качественных характеристик и преимуществ, направленных на повышение автоматизации с целью сокращения продолжительности подготовительно-завершающих операций при наливе, что позволит увеличить объем отгружаемой продукции, без увеличения скорости налива, которая ограничивается диаметром наливных труб и нормативными значениями скорости потока и снижением негативного воздействия на окружающую среду по сравнению с открытым наливом	2
486. Технология производства измерительной установки на базе многофазного расходомера	измерительная установка на базе многофазного расходомера MRPFM-IR	28.99.39.190	технические характеристики: диапазон измерений массового расхода жидких компонентов многофазного потока, от 0,6 до 625 т/ч; диапазон измерений объемного расхода газовых компонентов многофазного потока, приведенного к стандартным условиям, от 2000 до 62 500 м ³ /ч; давление измеряемой среды, от 0,4 до 32 МПа; температура измеряемой среды, от минус 40 градусов Цельсия до плюс 150 градусов Цельсия.	1 января 2035 г.	да	неприменимо	технология обладает качественными характеристиками отсутствия рисков негативного воздействия на окружающую среду, в сравнении с существующими, в которых используются изотопы	1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

плотность измеряемой среды, от 0,6 до 1200 кг/м³, диапазон содержания объемной доли воды в сырой нефти, от 0 до 100 процентов; диапазон содержания объемной доли газа, от 0 до 100 процентов; температура окружающей среды, от минус 40 до плюс 70 градусов Цельсия; пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нефти, менее 2,5 процентов; пределы допускаемой относительной погрешности объема газа, менее 5,0 процентов; пределы допускаемой относительной погрешности массы сырой нефти без учета воды при содержании воды в сырой нефти (в объемных долях), процентов: до 70 процентов - менее 6; от 70 процентов до 95 процентов - менее 15; свыше 95 процентов - не нормируется

требуется к технологии: снижение трудоемкости изготовления в 4-5 раз по сравнению со стальными профилями;

487. Технология производства конвейерного и упаковочного оборудования	оборудование специальное назначения прочее, не включенное в	28.99.39.190	1 июня 2040 г.	да	обязательно	технологии производства обладает возможностями снижения негативного воздействия на окружающую среду и качественными характеристиками на повышение	2
---	---	--------------	----------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	--

на основе систем экструдированных алюминиевых профилей высокой точности

другие группировки

получение точности изготовления систем экструдированных профилей до допусков, указанных в ГОСТ 22233-2001 "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных отражающих конструкций. Технические условия" соответственно точности конструкции конвейерного и упаковочного оборудования. Повышение производительности конвейерного и упаковочного оборудования до 700 шт./мин. упаковываемой стеклотары в минуту на стекольных заводах

энергоэффективности, увеличения производительности и точности

488. Технология производства промышленных роботов манипуляторов

промышленные роботы манипуляторы

технические характеристики: грузоподъемность: от 2,5 до 500 кг; досягаемость (манипулятора): от 0,3 до 5 метров; количество степеней свободы: 6; точность/повторяемость: ± 0.03 мм - ± 0.20 мм

1 января 2060 г.

да

технология обладает возможностью усиления существующих и появления новых свойств, характеристик и направлений использования технологии за счет совершенствования узлов и деталей, упрощающих процесс производства и сборки с возможным сокращением количества технологических операций за счет унификации узлов, с возможностью сокращения затрат на производство. Возможности повышения технических характеристик производимой продукции упростит интеграцию и сократит затраты

1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесенности (неотнесенности) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относятся технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

489. Технология создания оборудования для соединения подводных технологических трубопроводов с оборудованием подводно-добычного комплекса

оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

28.99.39.190

требования к условиям эксплуатации:
срок эксплуатации: 30 лет;
размещение оборудования: подводное;
расчетная глубина моря: 100 - 500 м;
расчетное давление (для линии 20"): 25,0 Мпа;
максимальная расчетная температура: +80 градусов Цельсия;
минимальная расчетная температура эксплуатации (пуск скважины): -30 градусов Цельсия;
минимальная температура воздуха: -38 градусов Цельсия;
максимальная температура воздуха: +39 градусов Цельсия

1 января 2050 г.

да

обязательно

технология обладает характеристиками, позволяющие снижать массу, адаптироваться к экстремально низкой атмосферной температуре и высокому подводному давлению, увеличивать разрывное усилие

2

490. Технология сортировки твердых коммунальных отходов с применением технологий "машинного зрения" для извлечения вторичных материальных

автоматизированный мусоросортировочный комплекс

28.99.39.190

технические характеристики: производительность автоматизированного мусоросортировочного комплекса: от 20 тонн твердых коммунальных отходов в час; автоматическое извлечение до 90 процентов отдельных фракций вторичных материалов для утилизации. Требования к технологии: технологический процесс работы сортировочного комплекса

5 июня 2020 г.

нет

обязательно

технология позволяет корректировать технологический процесс, не приводящий к снижению эффективности отбора ценных фракций

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

ресурсы

обеспечивает полный цикл обработки твердых коммунальных отходов, конечным результатом которого являются сбрикетированные при помощи горизонтального прессы вторичные материальные ресурсы и "хвостовая" и пищевая фракция, накапливаемые в бункерах с целью транспортирования к месту захоронения

491. Технология переработки, обезвреживания и уничтожения опасных медико-биологических отходов с производством высококалорийного синтез-газа	оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки	28.99.39.190	электроплазменная установка должна обеспечивать: газификацию медико-биологических отходов; уменьшение по сравнению с аналогами удельных затрат электроэнергии на 1 кг отходов; подогрев отходящими газами подаваемых в установку отходов и частичное их горение; очистка отходящих газов в вихревом скруббере с водно-щелочным раствором; получение высококалорийного синтез-газа, перевод неорганической части отходов в жидкий шлак с последующим остекловыванием для придания ему инертных свойств. Основные потребительские качества:	1 января 2030 г.	да	неприменимо	технология позволяет снизить энергозатраты, обеспечит увеличение ресурса работоспособности вспомогательных компонентов, улучшит экологическую безопасность. Получаемый синтез-газ пригоден в использовании получения электроэнергии	I
--	---	--------------	---	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

экологическая безопасность;
безотходность (вторичные продукты: синтез-газ, инертный шлак);
энергоэффективность. (удельные энергозатраты - 0,5 - 0,6 кВт ч/кг и менее);
срок службы составных частей - не менее 10 лет;
возможность переработки отходов 3 - 5 класса опасности;
окупаемость при переработке отходов 3 - 4 класса опасности - не более 3 лет.
Параметры продукта:
производительность электроплазменной установки - 50 кг/ч;
количество электродуговых плазмотронов - 1 шт.;
мощность плазмотрона - 70 - 80 кВт.;
ресурс работы электродов плазмотрона - 1000 часов и более;
удельные энергозатраты - 0,5 - 0,6 кВт ч/кг и менее;
калорийность получаемого синтез-газа - 10 - 13 МДж/м³

492. Технология управления процессом для надежного массового внутреннего отливки блоков и головок блоков цилиндров двигателей внутреннего

29.10.1

31 декабря 2029 г.

да

обязательно

технология позволяет производить высококачественную продукцию с технологическим процессом направленным на ресурсо и

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	--	---	--

энергосбережение

производства отливок из чугуна с вермикулярным графитом (ЧВГ)

стопорения (двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств)

вермикулярным графитом. Технология заключается в контроле и корректировке качества модифицирования чугуна расплава на вермикулярный графит непосредственно перед его разливкой в формы, уменьшая дефектность отливок, сберегая энергию и гарантируя рентабельность и конкурентоспособность производства

493. Технология производства двигателя внутреннего сгорания для автотранспортной техники и других наземных машин	двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств	29.10.1	требования к основным техническим характеристикам двигателей внутреннего сгорания для автотранспортной техники и других наземных машин: искровые двигатели: (минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.ч) - 240(176), экологический класс Евро-6, шум по ГОСТ Р 53838-2010 "Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы измерения", дБ - 94); рабочий объем двигателя - 0,4 - 0,6 л.; удельная мощность, кВт (л.с.) / л - 60(81); удельная масса кг/кВт (кг/л.с.) - 1,4(1,0); ресурс, тыс. км. - 150; рабочий объем двигателя -	31 декабря 2025 г.	да	неприменно	технология позволяет разрабатывать и производить ресурсосберегающую продукцию с перспективными экологическими требованиями по снижению негативного влияния на окружающую среду	I
--	---	---------	--	--------------------	----	------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

1,2...1,6 л.;
удельная мощность, кВт (л. с.) / л -70(95);
удельная масса кг/кВт (кг/л. с.) - 1,1(0,81);
ресурс, тыс. км. - 200;
рабочий объем двигателя - 1,8...2,3 л.;
удельная мощность, кВт (л. с.) / л -74(100);
удельная масса кг/кВт (кг/л. с.) - 0,89(0,65);
ресурс, тыс. км. - 300;
рабочий объем двигателя - 2,4...3,0 л.;
удельная мощность, кВт (л. с.) / л - 75(102);
удельная масса кг/кВт (кг/л. с.) - 0,89(0,65);
ресурс, тыс. км. - 300;
рабочий объем двигателя - 4,0...4,4 л.;
удельная мощность, кВт (л. с.) / л -95(129);
удельная масса кг/кВт (кг/л. с.) - 0,82(0,60);
ресурс, тыс. км. - 500;
рабочий объем двигателя - 6,0...6,6 л.;
удельная мощность, кВт (л. с.) / л -95(129);
удельная масса кг/кВт (кг/л. с.) - 0,82(0,60);

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

ресурсе, тыс. км. - 500;
двигатели с воспламенением от сжатия: (экологический класс Евро-6);
рабочий объем двигателя - 0,4...0,6 л.;
удельная мощность, кВт (л. с) / л - 40(54);
минимальный удельный расход топлива, г/кВт(г/л.с) - 204(150);
удельная масса кг/кВт (кг/л. с.) - 4,6(3,4);
шум по ГОСТ Р 53838-2010 "Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы измерения", дБ - 94;
ресурсе, тыс. км. - 200;
рабочий объем двигателя - 1,2...1,6 л.;
удельная мощность, кВт (л. с) / л - 45(61);
минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/л. с) - 204(150);
удельная масса кг/кВт (кг/л. с.) - 4,0(2,9);
шум по ГОСТ Р 53838-2010 "Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы измерения", дБ - 94;
ресурсе, тыс. км. - 300;
рабочий объем двигателя - 1,8...2,3 л.;

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

Удельная мощность, кВт (л. с.) / л - 50(68);
 минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.) - 200(147);
 удельная масса кг/кВт(кг/л.с.) - 3,8(2,8);
 шум по ГОСТ Р 53838-2010 "Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы измерения", дБ - 94;
 ресурс, тыс. км. - 500;
 рабочий объем двигателя - 2,4...3,0 л.;
 удельная мощность, кВт (л. с.) / л - 50(68);
 минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.) - 196(145);
 удельная масса кг/кВт (кг/л.с.) - 3,6(2,7);
 шум по ГОСТ Р 53838-2010 "Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы измерения", дБ - 94;
 ресурс, тыс. км. - 500;
 рабочий объем двигателя - 4,0...4,4 л.;
 удельная мощность, кВт (л. с.) / л - 35(48);
 минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.) - 194(142);
 удельная масса кг/кВт(кг/л.с.) - 3,4 (2,5);

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

шум по ГОСТ Р 53838-2010

"Двигатели автомобильные.

Допустимые уровни шума и

методы измерения", дБ - 94;

ресурс, тыс. км. - 1000;

рабочий объем двигателя -

6,0...6,6 л.;

удельная мощность, кВт (л. с) /

л -35(48);

минимальный удельный расход

топлива, г/кВт (г/л. с) - 194(142);

удельная масса кг/кВт (кг/л. с.) -

2,8(2,1);

шум по ГОСТ Р 53838-2010

"Двигатели автомобильные.

Допустимые уровни шума и

методы измерения", дБ - 96;

ресурс, тыс. км. - 1000;

рабочий объем двигателя -

10...12 л.;

удельная мощность, кВт (л. с) /

л -38(52);

минимальный удельный расход

топлива, г/кВт (г/л. с) - 194(142);

удельная масса кг/кВт (кг/л. с.) -

2,5(1,8);

шум по ГОСТ Р 53838-2010

"Двигатели автомобильные.

Допустимые уровни шума и

методы измерения", дБ - 96;

ресурс, тыс. км. - 1500;

рабочий объем двигателя -

13...14 л.;

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

удельная мощность, кВт (л. с.) / л - 45(61);
 минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/л. с.) - 191(140);
 удельная масса кг/кВт (кг/л.с.) - 1.8(1,3);
 шум по ГОСТ Р 53838-2010 "Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы измерения", дБ - 96; ресурс, тыс. км. - 1500; рабочий объем двигателя - 15...17 л.;
 удельная мощность, кВт (л. с.) / л - 45(61);
 минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/л. с.) - 191(140);
 удельная масса кг/кВт (кг/л. с.) - 1.6(1,2);
 шум по ГОСТ Р 53838-2010 "Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы измерения", дБ - 96; ресурс, тыс. км. - 1500; рабочий объем двигателя - 18...25 л.;
 удельная мощность, кВт (л. с.) / л - 45(61);
 минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/л. с.) - 191(140);
 удельная масса кг/кВт(кг/л.с.) - 1.5(1,1);
 шум по ГОСТ Р 53838-2010

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

"Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы измерения", дБ - 96; ресурс, тыс. км. - 1500; Соблюдение выпускаемыми двигателями указанных технических характеристик обеспечит соблюдение международных норм в рамках КВТ ЕЭК ООН и требований TP TC

494. Технология производства рядных шестицилиндровых газовых двигателей экологического уровня Евро-6	двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств	29.10.1	Технические характеристики: Мощность двигателей - 300...450 л.с. Рабочий объем двигателя - 12...13 л. Соответствие экологическому классу Евро-6. Унификация с базовыми дизельными двигателями - 90 процентов Производство газовых двигателей в одном технологическом цикле с базовыми дизелями	31 декабря 2025 г.	да	неприменимо	технология позволяет разрабатывать продукцию и ее компаненты с перспективными экологическими требованиями по снижению негативного влияния на окружающую среду в части снижения выбросов	1
495. Технология производства бензинового двигателя нового поколения с высокими экономическими, экологическими и	двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств	29.10.1	технические характеристики: бензиновый, 4-цилиндровый двигатель; рабочий объем: 1998 см ³ ; степень сжатия: 14; максимальная мощность: 113 кВт при 6000 об/мин; максимальный крутящий момент.	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	технология позволяет разрабатывать продукцию и ее компаненты с перспективными экологическими требованиями по снижению негативного влияния на окружающую среду	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

мощными показателями

195 Нм при 4000 об/мин;
соответствие нормам токсичности выбросов: Еуго-6;

496. Технология производства нового поколения дизельных двигателей с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, с открытой архитектурой

29.10.1

технические характеристики:
рабочий объем двигателя - 2...2,3 литра;
удельная мощность, кВт (л.с)/л - 50(68);
минимальный удельный расход топлива, г/кВт.ч(г/л.с.ч) - 200(147);
удельная масса кг/кВт(кг/л.с.) - 3,8(2,8);
шум по Гост Р53838-2010, db - 94;
ресурс, тыс. км. - 300;
соответствие экологическому классу Евро-6с -Евро-7.
Технические решения:
система топливоподдачи с максимальным давлением не менее 1800 - 2500 бар;
SVC - управление завихрением заряда;
VNT - турбина с изменяемой геометрией соплового аппарата;
EGR - система рециркуляции отработавших газов с электронным управлением

31 декабря 2025 г.

да

неприменимо

I

технология позволяет разрабатывать и производить продукцию и ее компоненты с перспективными экологическими требованиями по снижению негативного влияния на окружающую среду

497. Технология разработки дизель-сторания поршневые

29.10.13.000

технические характеристики:
рабочий объем двигателя - 12...13 л.

31 декабря 2025 г.

да

неприменимо

I

технология позволяет разрабатывать продукцию с перспективными экологическими требованиями по

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	--	--	---	---	---	--

ного двигателя Р6 с воспламенением от сжатия для транспортных средств

Удельная мощность, кВт (л.с.) / л -45(61).
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.) - 191(140).
Удельная масса кг/кВт (кг/л.с.) - 1.8(1,3).
Шум по ГОСТ Р 53838-2010 "Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и методы измерения", db - 96.
Ресурс, тыс. км. - 1500. Соответствие экологическому классу 6

снижению негативного влияния на окружающую среду в части снижение выбросов

498. Технология разработки и освоения производства двигателей (газодизельных)	двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для транспортных средств	29.10.13.000	Технические характеристики: Мощность двигателей - до 550 л.с. Кoeffициент замещения дизельного топлива - до 70 процентов. Экономия расходов на топливо для автомобиля - до 30 процентов. Выполнение экологических норм Евро-6. Унификация с базовыми дизельными двигателями - 95 процентов. Производство газодизелей в одном технологическом цикле с базовыми дизелями	31 декабря 2025 г.	да	неприменимо	технология позволяет разработать продукцию с перспективными экологическими требованиями по снижению негативного влияния на окружающую среду и потребления нефтяных топлив	1
499. Технология создания электронных педали газа	педаль акселератора электронная для двигателей внутреннего сгорания	29.10.13.000	технические характеристики: изменение частоты вращения вала двигателя (управление оборотами двигателя); управление скоростью движения	1 января 2030 г.	да	обязательно	технология позволяет разработать, упростить производство, освоить выпуск автокомпонента востребованной продукции	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

(двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для транспортных средств)

транспортного средства, управление дозированием подачи топлива в цилиндр двигателя внутреннего сгорания ТС. Устойчивость педали к помехам, передаваемым по цепям электропитания в переходном режиме, соответствует уровням и максимально допустимым амплитудам импульса согласно стандарту ISO 7637-2:2011 "Транспорт дорожный. Электрические помехи, вызываемые проводимостью и взаимодвижением. Часть 2. Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания". Кондуктивные помехи, производимые микропроцессорным блоком управления (метод ALSE), соответствуют классу III согласно CISPR25:2008.

Технические характеристики:
напряжение питания 24В (мин. 10В, макс. 32 В);
потребляемый ток не более 20мА;
потребляемая мощность не более 0,5 Вт;
масса (не более) 0,5кг;
габариты 196 × 80 × 141 мм;
выходной сигнал ШИМ;
частота ШИМ 200 Гц

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

500. Технология производства нового поколения дизельного двигателя для применения на маломерных скоростных и прогулочных судах (катера и яхты)

дизельный лодочный стационарный двигатель объемом 2,0 - 2,7 л, максимальной мощностью 200 - 250 л.с.

29.10.23

требования к технологии: двигатель должен обеспечивать надежность и бесперебойность запуска и работы в условиях повышенной влажности при эксплуатации на водах, в том числе при кренах и в штормовых условиях, обеспечивать устойчивость к коррозии. Производственные процессы должны обеспечить высокое качество изготовления и сборки силовой установки для выполнения требований заказчика. Двигатель должен обеспечивать экологические требования морского регистра 2025 г. и на более далекую перспективу

31 декабря 2025 г.

да

обязательно

технология позволяет освоить и реализовать выпуск востребованной продукции

2

501. Технология производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей

электроприводное транспортное средство

29.10

Соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 (Технический регламент таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"). Пробег на одном заряде батареи: от 200 до 700 км; наличие: теплового электродвигателя накопителя энергии (батареи); наличие у электрического транспортного средства одной или нескольких приводных осей; соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ

31 декабря 2040 г.

да

обязательно

технология позволит реализовать выпуск транспортных средств с высокой экологичностью и энергоэффективностью

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

16949-2009 Система менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Система менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности"

502. Технология по производству низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом и (или) низкопольных автобусов на электрической тяге и (или) водородных топливных элементах	автотранспортные средства для перевозки 10 или более человек	29.10.3	характеристики транспортного средства: тип кузова: одноэтажный, закрытый; габаритные размеры - 6 - 18 м. до 2,5 м./ до 3,4 м; макс. скорость на горизонтальном участке, км/ч - 80; макс. преодолеваемый подъем, 18 процентов; макс. запас хода без подзарядки, км - 30 - 300 в зависимости от типа транспортного средства, комплектации (количества, емкости и типа батарей и(или) топливных элементов); мощность двигателя, кВт 100 - 400; масса снаряженного транспортного средства: 5 - 16 т.; BMS - система контроля состояния	1 января 2026 г.	да	обязательно	развитие технологии позволит реализовать выпуск продукции на базе созданного производства с минимальными затратами на подготовку производства в условиях наличия гибкого быстро перенастраиваемого производства	2
--	--	---------	--	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

батарей с возможностью активной балансировки, с функцией вывода информации о остаточном запасе хода;

подвеска - зависимая или независимая, пневматическая, с электронным управлением;

электрический двигатель и (или) мотор колеса;

возможность использования операционной системы и протоколов управления, позволяющих в дальнейшем переводить транспортное средство на беспилотное управление;

наличие системы кнлиннга для высадки-посадки пассажиров

503. Технология создания унифицированной платформы городского наземного транспорта нового поколения, используемого для перевозок пассажиров

автотранспортные средства для перевозки более 10 человек

29.10.3

технические характеристики: удельные затраты энергии на уровне 0,8 кВт*ч/км пробега транспортного средства в цикле SORT2 (Standardised On Road Test Cycles) в диапазоне внешних температур от -30 °С до +40 °С. Запас хода у городского 12-ти метрового автобуса с электрическим двигателем и комбинированной системой зарядки не менее 400 км и время полной зарядки не более 30 минут.

29 июня 2025 г.

да

обязательно

разрабатываемая технология и продукция относится к инновационной и энергоэффективной. В конструкции транспортных средств планируется применить инновационные системы: по предиктивной диагностике подвижного состава, по автономному движению за счет применения гибридных силовых установок и молекулярных накопителей энергии;

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указываются только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

504. Технология разработки легких коммерческих и грузовых автомобилей	полноприводные легкие коммерческие и грузовые автомобили полной мощностью 93 кВт (126 л.с.),	29.10.4	<p>Запас хода у автобусов для пригородного использования большого (12 метров) и особо большого (15 метров) классов с применением последовательного гибридного привода (природный газ (NGT) + электро) на одной заправке не менее 500 км в цикле SORT3.</p> <p>Запас хода у городских автобусов большого (12 метров) и особо большого (18 метров) классов с применением последовательного гибридного привода (природный газ (NGT) + электро) на одной заправке не менее 350 км в городском цикле SORT1.</p> <p>Городской автобус - "нулевой гибридный" с использованием водородных топливных элементов (Fuel Cell) + электро) с запасом хода на одной заправке не менее 450 км в городском цикле SORT2.</p> <p>Автобус с электрическим двигателем городского класса длиной не менее 24 м для применения в системах BRT</p>	31 декабря 2035 г.	да	неприменимо	технология позволит реализовать выпуск продукции не имеющих аналогов, а именно транспортных средств широкого применения с высокой экологичностью и	1
---	--	---------	---	--------------------	----	-------------	--	---

интеллектуальные системы управления пассажирскими перевозками интегрированные в IT системы городов и агломераций. Разработку и освоение производства планируется осуществить с применением цифровых двойников продукции и производства

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

массой до 3,5 тонн с электрической силовой установкой (без ДВС)

массой до 3,5 тонн

грузоподъемность до 1,5 т, пробег на одной зарядке до 100 км, полная масса до 3,5 т.
шасси (зависимая / независимая пружинная / рессорная подвеска, одно- или двухскатный задний мост) с возможностью реализации на их базе вариантов: "кабина / кузов + рама", "кузов + рама"

505. Технология создания производства автономной карьерной автотехники для реализации технологии безлюдной добычи полезных ископаемых грузоподъемностью от 75 до 220 тонн

автономная карьерная автотехника

29.10.4

технические характеристики:
уровень распознавания объектов инфраструктуры, людей, а также дорожного коридора должен быть не менее 98 процентов как в дневное, так и ночное время с учетом тумана, метели, сильного дождя и т.п.;
уровень детекции объектов инфраструктуры, людей, а также дорожного коридора должен быть не менее 99 процентов как в дневное, так и ночное время с учетом тумана, метели, сильного дождя и т.п.;
точность позиционирования должна составлять не более 20 см;
снижение выбросов вредных веществ в атмосферу не менее чем на 50 процентов;
топливная эффективность не менее 45 процентов;
импортозамещение и появление

энергоэффективностью с электрической силовой установкой (без ДВС)

обязательно

31 декабря 2025 г. да

потенциал технологии: создаваемая технология является фундаментом создания после 2035 года системы Driverless (беспилотные транспортные средства для эксплуатации на дорогах общего пользования); создаваемая технология синергетически усиливается, взаимодействуя с технологиями "умный карьер", "цифровое производство", "ИТИС" и другими технологиями цифровизации транспорта и пассажиро-, грузоперевозок; создаваемая технология снижает количество выбросов вредных веществ в атмосферу не менее чем на 50 процентов; создаваемая технология повышает топливную эффективность не менее, чем до 45 процентов; создаваемая технология позволяет

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

российской техники.

Технические характеристики продукции, создаваемой в рамках подаваемой технологии:

функционал системы:
 ACC - Adaptive Cruise Control (адаптивный круиз контроль);
 ACC S&G - Adaptive Cruise Control Stop and Go (адаптивный круиз-контроль с функцией "стоп и вперед");
 AEBs - Advanced Emergency Braking System (расширенная система экстренного торможения);
 ALC - Adaptive Lighting Control (адаптивное управление светом фар);
 AWS - Automatic Wiper System (автоматическое включение/выключение стеклоочистителей лобового стекла);
 BCA - Biker Collision Assist (помощь при повороте);
 BVS - Bird View System (круговой обзор);
 CAN дублирование;
 DMS - Driver Monitoring System (система контроля состояния водителя);
 EBS - Electronic Braking System (тормозная система с электронным управлением);
 EPB - Electromechanical Parking

провести импортозамещение и появление российской техники. Система Driverless (беспилотные транспортные средства для эксплуатации на дорогах общего пользования) - цель, к которой стремится человечество к 2035 - 2040 годам. В мире существует две основные стратегии достижения данной цели: реализация систем помощи водителю (ADAS) с постепенным ростом автономизации движения транспортных средств на дорогах общего пользования; реализация систем автономного движения на закрытых территориях с постепенным усложнением среды эксплуатации и приведении ее к условиям дорог общего пользования

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

Brake (электронный стояночный тормоз);
 FCW - Forward Collision Warning (предупреждение о лобовом столкновении);
 ILS - Intelligent Light System (интеллектуальное управление освещением);
 ISL - Intelligent Speed Limited (интеллектуальное ограничение скорости);
 HP - Highway Pilot (автоматизированное движение по междугородним дорогам);
 LCA - Lane Change Assist (помощь при смене полосы движения);
 LDW - Lane Departure Warning (предупреждение о выходе из полосы движения);
 LKA - Lane Keeping Assist (помощь движения по полосе);
 OCW - Object Collision Warning (уклонение от препятствий);
 PA - Parking Assistant (помощь при парковке);
 PCW - Pedestrian Collision Warning (предупреждение о лобовом столкновении с пешеходами);
 PDC - Park Distance Control (контроль дистанции при парковке);
 TLR - Traffic Light Recognition (распознавание сигналов

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

светофора);

TS CC - Traffic State Cruise Control (круиз-контроль с реакцией на рельеф);

TSR - Traffic Sign Recognition

(распознавание дорожных знаков);

V2I - Vehicle to Infrastructure

(система связи между ТС и

дорожной инфраструктурой);

V2V - Vehicle to Vehicle (система

связи между ТС, по которой они

обмениваются информацией);

V2X - Vehicle to Anything (система

связи между ТС и дорожной

инфраструктурой);

объезд препятствий;

предрейсовый досмотр;

ASR - противобуксировочная

система;

ESC - стабилизация курсовой

устойчивости;

HAS - помощь при трогании в гору;

OSA - оповещение о превышении

скорости;

АНА - оповещение о допустимой

высоте транспортного средства;

PLATOONING-Система

автономного движения в колонне

до 10 автомобилей;

ИТИС;

удаленная диагностика;

прогнозирование опасных

ситуаций;

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

прогнозирование движения других участников;
 анализ автомобиль-дорога;
 Предиктивная диагностика.
 Состав системы:
 вычислительный блок
 32 терафлопс;
 радары с частотой 77 ГГц;
 видеокамеры с разрешением 1440x1080;
 лидары с максимальной дальностью 120 м;
 система связи (точность позиционирования 20 см);
 система кругового обзора;
 программное обеспечение (верхний уровень программирования, нижний уровень программирования).
 Система должна соответствовать следующим документам:
 ГОСТ Р ИСО 26262-2-2014
 "Дорожные транспортные средства. Функциональная безопасность".
 ИСО 21448 (SOTIF) "Дорожные транспортные средства. Безопасность заданных функций".
 Euro NCAP.
 Правила Европейской экономической комиссии ООН № 130
 "Единые предписания, касающиеся официального утверждения механических

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

транспортных средств в отношении системы предупреждения о выходе из полосы движения (СПВП)".
 Правила Европейской экономической комиссии ООН № 131 "Едиобразные предписания, касающиеся официального утверждения механических транспортных средств в отношении опережающих систем экстренного торможения (ОСЭТ)".
 Правила Европейской экономической комиссии ООН № 79 "Едиобразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизмов рулевого управления"

506. Технология производства экологических городских транспортных средств для грузовых и пассажирских перевозок, работающих на топливных элементах (водород)	средства автотранспортные грузовые	29.10	энергоустановка транспортных средств для грузовых и пассажирских перевозок включает: электрохимический генератор электрического тока на топливном элементе (водород); устройство накопления энергии в виде аккумуляторной батареи. Время заправки топливом не более 10 минут. Подзарядка аккумуляторной батареи осуществляется от электрохимического генератора	31 декабря 2035 г.	да	неприменно	технология производства на основе топливных элементов (водород) позволит снизить негативное влияние на окружающую среду, снизит потребление нефтяных топлив и приведет к появлению новой уникальной промышленной продукции в виде установок, генерирующей тепловую и электрическую энергию	1
--	------------------------------------	-------	---	--------------------	----	------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства (для промышленной продукции) (для производства указываются только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

507. Технология использования сжиженного природного газа или сжиженного и компримированного природного газа в качестве моторного топлива при производстве низкопольных автобусов и (или) грузовых автомобилей	автобусы для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах и (или) грузовые автомобили	29.10	требования к продукции: автобусы низкопольной компоновки для перевозки пассажиров на городских маршрутах, оборудованные местами для инвалидов колясочников, отвечающие требованиям доступная среда, с номинальной вместимостью 92 человек. Комфортабельные пригородные автобусы с вместимостью 33 человека. Двигатель газовый, использующий в качестве топлива природный газ (метан), хранящийся на борту в жидком либо компримированном состоянии. Грузовые автомобили, в т.ч. седельные тягачи, категории № 3 по ТР ТС 018/2011 (Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"), оснащенные газовым двигателем, использующим в качестве топлива природный газ (метан), хранящийся на борту в жидком либо компримированном состоянии	31 декабря 2025 г.	да	неприменимо	технология производства автобусов и грузовых автомобилей в газомоторном исполнении имеет потенциал в развитии. Технология в производстве автотранспорта позволяет снизить негативное влияние на окружающую среду, а также снизить потребление нефтяных топлив	I
---	--	-------	---	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

508. Технология модульной сборки кузова транспортных средств 29.20.10.000 1 января 2030 г. да обязательно 3

технические характеристики: схема компоновки транспортного средства (автобуса): вагонная. Тип кузова: одноэтажный, закрытый, цельнометаллический. Облицовка крыши и кузова: композитная, с отсутствием поперечных стыковочных швов. Колесная формула: 4 × 2. Длина автобуса: 5 - 18 м. Ширина: до 2,5 м. Высота: до 3,4 м. Масса снаряженного транспортного средства: 5 - 16 т

реализация данной технологии позволяет построить унифицированную самоходную платформу, с большим количеством унифицированных несущих модулей, за счет взаимозаменяемости которых возможно варьировать длину транспортного средства от 5 до 18 метров, в зависимости от назначения. Дальнейшее развитие и оптимизация технологии подразумевает использование композитных материалов взамен низкоуглеродистой стали для изготовления несущих модулей, тем самым снижая собственный вес транспортного средства, что в свою очередь приводит к снижению в потребности мощности основного привода автобуса и вспомогательных систем, а так же к сокращению длины транспортного средства при сохранении полной технической допустимой массы

509. Технология роботизированной сборки и сварки подборок и готовых изделий кузов-контейнер для автотранспортных средств (кузова для автотранспортных средств) 29.20.10 31 декабря 2022 г. да обязательно 3

технические характеристики: размер готовых деталей - до 7 м. Точность позиционирования - ± 0,5 мм. Требования к технологии: применение роботизированного технологического комплекса предназначенного для перемеще-

применение технологии позволит достичь следующих показателей: увеличить производительность на 80 процентов; повысить геометрическую точность изготавливаемых деталей; снизить количество бракованных деталей более чем на 90 процентов;

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методу) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

ния и выкладки компонентов деталей на сварочном столе для их сварки с применением адаптивного отслеживания сварного шва в режиме реального времени

программное обеспечение позволяет буквально в считанные минуты запускать в производство новые типоразмеры деталей; повысить безопасность на производстве путем освобождения работников от утомительных и травмоопасных операций; полностью соблюсти требования по качеству и герметичности сварного шва. Адаптивное отслеживание сварного шва в режиме реального времени позволяет: отследить шов сложной пространственной формы и в режиме реального времени, скорректировать положение горелки для качественной сварки; следить за геометрией разделки; повышает производительность за счет увеличения параметра "время горения дуги" (время, произведенное в процессе сварки) против времени останова процесса оператором, чтобы внести изменения; улучшает здоровье и безопасность, предоставляя средства для удаления сварщика непосредственно из зоны сварки, что улучшает условия работы оператора, эффективность и качество сварки

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

510. Технология создания и применения интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР) с возможностью отображения данных дополненной реальности (AR)	оборудование электрическое прочее для автотранспортных средств и его части	29.31.2	технология ИЭТР-AR должна: содержать полный цикл создания ИЭТР-AR с учетом возможности использования данных смежных систем предприятия: систем PDM, ERP, САПР, IC, системы разработки ИЭТР; определять способы и форматы данных для информационного обмена между смежными системами; содержать требования к созданию и преобразованию данных, необходимых для создания ИЭТР-AR, включая: требования к шаблонам модулей данных, которые предполагается использовать в ИЭТР-AR; требования к созданию, оптимизации и конвертации 3D моделей; содержать требования к программному обеспечению, которое может быть использовано для создания и применения ИЭТР-AR; определять требования и ограничения точности распознавания и позиционирования объектов в AR-режиме с учетом рекомендуемого программного и аппаратного обеспечения. Электронная система обеспечения	31 декабря 2025 г.	да	неприменимо	технология позволит создавать и дополнять электронную систему обеспечения послепродажного обслуживания транспортными средствами с уникальными свойствами дополненной реальности и "удаленного помощника", который обеспечит на должном уровне комфорт и безопасность. Электронная система обеспечит послепродажное обслуживание дополненной реальности и "удаленного помощника"	1
---	--	---------	---	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

послепродажного обслуживания с применением технологии дополненной реальности и удаленного помощника является перспективной системой отображения интерактивной эксплуатационной документации, соответствующей ASD S1000D Международной спецификации на выпуск технических публикаций, интегрированная с элементами дополненной реальности, сбора и обработки эксплуатационных данных.

Внедрение вышеуказанной перспективной системы отображения интерактивной эксплуатационной документации должно обеспечить доступ потребителей к актуальной электронной эксплуатационной документации в on-line режиме; оперативное получение помощи, необходимой информации в выполнении действий или принятии решений в удобном для восприятия форме при использовании потребителем элементов дополненной реальности или мобильного приложения системы;

формирование и поддержание актуальности "истории"

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

автомобиля, фиксирующей идентификационные данные автомобиля, фактический состав на любую дату, учет выполненных работ по ТО и Р с привязкой к VIN-коду автомобиля, рекламационные акты с привязкой к VIN-коду; ведение рекламационной работы и сбор эксплуатационных данных; заказ / покупку запасных частей с использованием технологии AR; использование "удаленного помощника" с технологией AR для осуществления технической поддержки при эксплуатации, ТОиР автомобильной техники

511. Технология создания интеллектуальных систем автомобильной светотехники повышенной энергоэффективности и дальности действия с комбинируемыми модулями на базе мощных диодных лазеров видимого диапазона на	оборудование электрическое прочее для автотранспортных средств и его части	29.31.2	Требования к технологичности компонентов с уникальными свойствами работы в условиях экстремального воздействия окружающей среды. Интеллектуальная светотехника для автотранспортных средств на базе диодных лазеров и системы, повышающей безопасность транспортных средств и обеспечивающей обмен информацией между движущимися объектами и объектами дорожной инфраструктуры со скоростью до 1Г бит/сек (Li-Fi), с повышенной	31 декабря 2025 г.	да	неприменимо	технология позволит создавать качественные компоненты с уникальными свойствами работы в условиях экстремального воздействия окружающей среды. Изделие с применением новых прогрессивных электронных компонентов и материалов позволит производить аппаратный комплекс, обеспечивающий в коммерческом и легковом транспорте должный уровень комфорта и безопасности	I
--	--	---------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
основе InN, GaN, GaN с возможностью передачи информации между движущимися объектами и объектами дорожной инфраструктуры	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология

основе InN, GaN, GaN с возможностью передачи информации между движущимися объектами и объектами дорожной инфраструктуры

устойчивостью к работе в условиях экстремальных воздействий климатических, механических, коррозионных, электромагнитных, радиационных и огневых поражающих факторов

512. Технология производства высоковольтной системы (инверторов)	оборудование электрическое прочее для транспортных средств, не включенное в другие группировки	29.31.22.190	требования к технологии: преобразователь напряжения используется на электрифицированных транспортных средствах в качестве источника напряжения 24В для системы электрооборудования бортовой сети электрифицированных транспортных средств. Диапазон входного напряжения 500 - 810В; номинальная потребляемая мощность Р _{вх.ном.} = 6,6кВт; диапазон входного тока I _{вх.пик} ÷ I _{вх.н.} = 200А, потребление при I _{вх.пик} = 8,1 ÷ 13,2А, коэффициент полезной деятельности η ≥ 90 [процентов]; масса изделия не более 12 кг.;	1 января 2030 г.	да	неприменимо	потенциал развития заключается в совершенствовании и модернизация изделия с применением новых прогрессивных электронных компонентов и материалов, что позволит производить изделия высокого качества	1
--	--	--------------	---	------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

габаритные размеры
310 × 160 × 145;
класс защиты корпуса IP-65;
охлаждение изделия естественное
соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009
и ГОСТ Р 58139-2018 "Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности"

513. Технология производства сиденья и их компонентов для автотранспортных средств	сиденья для автотранспортных средств	29.32.1	технические характеристики: соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 (Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств") для данного вида продукции (при наличии); технические требования к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке; соответствие продукции постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	потенциал развития технологии в совершенствовании, модификации, методов применения и использования материалов, что позволит производить изделия высокого качества, позволяет осуществлять выпуск ассортимента востребованной продукции автомобильной промышленности обладающей большей устойчивостью к высоким и низким температурам, износоустойчивостью	3
--	--------------------------------------	---------	--	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

514. Технология производства автомобильных сидения и их компонентов для колесных транспортных средств	автомобильные сидения и их компоненты для колесных транспортных средств	29.32.10.000	<p>соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности", обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Производство автомобилей" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов</p> <p>технические характеристики: соответствие требованиям, установленным: в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии). К продукции, определяющие ее конкурентоспособность на</p>	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	<p>потенциал развития технологии в совершенствовании, модификации, методов применения и использования материалов позволит производить изделия высокого качества, что позволит осуществлять выпуск ассортимента востребованной продукции автомобильной промышленности обладающей большей устойчивостью к высоким и низким температурам, износоустойчивостью</p>	3
---	---	--------------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих продуктов указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	---	--	--	---	---	--

мировом рынке:

конструкция каркасов сидений должна изготавливаться из сталей повышенной прочности не менее 15 процентов от общей массы каркаса (предел прочности > 600 МПа). Усталостная прочность каркасов сидений не менее 200000 циклов при крутящем моменте не менее 100 Н·м; гистерезис мягких элементов (наполнителей) < 20 процентов и уровень плотности не менее 45 кг/м³.

Требования к технологии:

цифровое моделирование изделий с использованием CAD/CAM/CAE систем автоматического анализа проекта.

Роботизированный или частично автоматизированный сварочно-сборочный комплекс (включая лазерную сварку) каркасов сидений из сталей повышенной прочности со 100 процентов контролем качества ключевых характеристик.

Соответствие технологии

требованиям ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части"

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горюдывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности".

Обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Продукция

автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов

515. Технология по литью пластика под давлением инжекционным методом	принадлежности кузовов	29.32.20.140	технические характеристики: материал (с последующим контролем влажность сырья): полипропилен, термопластичный полиолефин различных марок и грейдов установленных в соответствии с конкретными требованиями;	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	развитие технологии позволит наладить выпуск востребованных компонентов автомобильной промышленности с минимальными затратами на подготовку производства	3
--	------------------------	--------------	---	--------------------	----	-------------	--	---

контролируются показатели (по соответствующим стандартам ASTM) удельной плотности, текучести, прочности на растяжение, элонгации, прочности на изгиб, атмосферостойкости, деформационной теплостойкости, и ударпрочности не только непосредственно сырья, но и готовых изделий (окрашиваемых,

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология

так и неокрашиваемых).

Вес продукции (контроль изделий в зависимости от модели автотранспортного средства и допусков по ES/MS спецификации): Бампер задний/передний (3000 - 5500 гр.), передняя панель приборов (3300 - 4000 гр.), накладка на панель приборов (685 - 700 гр.), центральная консоль (1600 - 2050 гр.), боковой порог (1700 - 1300 гр.).

Внешний вид (по ES/MS спецификации принятой для модели автотранспортного средства): отсутствие обоя, царапин, усадки, недолива, отсутствие линии спая на лицевой поверхности изделия, цвет равномерный и соответствует установленной спецификации для данного вида продукции.

Готовые изделия без дефектов, неравномерного блеска, следов обгорания, искривления, трещин.

Размер (контроль геометрии изделия производится на контрольных устройствах, изделие сохраняет геометрию через 24 часа после усадки материала): Бампер (1711.73 * 553.03 * 588.13 мм), передняя панель приборов

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

(1382.91 * 476.47 * 600.9 мм),
накладка на панель приборов,
центральная консоль, боковой
порог.

Эксплуатационные характеристики
(по ES/MS спецификации принятой
для конкретной модели авто-
транспортного средства):

Температура эксплуатации

от -60 / -50 до 100 / 130 градусов

Цельсия, высокая химическая

стойкость, устойчивость к разбав-

ленным кислотам и большому

щелочей, моющим средствам,

маслам, полирным растворителям,

высокая атмосферостойкость,

стойкость к УФ-излучению, озону,

влаге, устойчивость к возгоранию,

царапинам

требования к продукции
предъявляются в части
обеспечения работы в составе
автомобильных фар и подфарников

в соответствии с Правилами:

правилами Европейской

экономической комиссии ООН № 7

"Едиобразные предписания,

касающиеся официального

утверждения подфарников, задних

габаритных огней, стоп-сигналов и

контурных огней механических

транспортных средств

516. Технология
поверхностного
монтажа чип-
компонентов на
печатную плату и
изготовления
печатных плат

платы несменного
источника света для
автотранспортных
средств

29.32.3

1 января
2025 г.

да

неприменимо

применение технологии позволит
производить востребованную
продукцию для автомобильной
промышленности. Технология
позволяет достичь высокую
энергоэффективность, яркость и
обеспечит необходимый спектр
излучения. В производстве
используется дешевые, доступные,
экологически безопасные и
распространенные материалы и
комплекующие для производства.

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

(за исключением мотоциклов) и их прицепов" и Правилами Европейской экономической комиссии ООН № 87 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств"

517. Технология горячей штамповки структурных и автотранспортных элементов кузовов включенные в транспортные средства и узлы транспортные средства, совмещенная с технологией 3D обрезки	комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки	29.32.3	требования к технологии: структурные и несущие элементы узлов транспортных средств из бористой стали уменьшенного веса с улучшенными прочностными характеристиками	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	Экологическая чистота как в производстве, так и в эксплуатации, а также при утилизации отслуживших свой срок источников света, что обусловлено отсутствием вредных и ядовитых веществ в лампе	3
518. Технология изготовления, сборки и проведение испытаний электродrive исполнительных механизмов систем автомобиля	комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки	29.32.3	соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 (Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств") для данного вида продукции (при наличии); технические требования к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке.	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	применение технологии позволит снизить вес и повысить жесткость корпуса автомобиля, что делает его более безопасным и экологичным. применение технологии обеспечивает автомобиль запасом прочности. Технология является перспективной и востребованной при производстве автомобиля с традиционными силовыми агрегатами и электромобилей	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

(Соответствие
 ISO 20653 "Защита электрооборудования от посторонних объектов, воды и доступа", DIN EN ISO 9227 "Испытания на коррозию в искусственной атмосфере. Испытания в соляном тумане", ISO 16750-2 "Транспорт дорожный. Условия окружающей среды и испытания электрического и электронного оборудования. Часть 2. Электрические нагрузки", ISO 16750-3 "Транспорт дорожный. Условия окружающей среды и испытания электрического и электронного оборудования. Часть 3. Механические нагрузки", IEC 60068-2-14 "Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-14. Испытания. Испытание N: Смена температуры", DIN IEC 60068-2-32 "Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ed: Свободное падение", DIN IEC 68-2-6 2007-12 "Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная)", DIN ICE 60 068-2-38 "Испытания

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

на воздействие внешних факторов.

Часть 2. Испытания. Испытание Z/AD. Составное циклическое испытание на воздействие температуры/влажности", DIN EN 55025 "Транспортные средства, суда и двигатели внутреннего сгорания.

Характеристики радиопомех. Пределы и методы измерения для защиты бортовых приемников", ISO 7637-2 "Транспорт дорожный.

Электрические помехи, вызываемые проводимостью и взаимодействием. Часть 2.

Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания", ISO 11452-4 "Транспорт дорожный.

Методы испытания деталей на электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электромагнитной энергии. Часть 4. Методы возбуждения пучков электропроводки", ISO 10605

"Совместимость технических средств электромагнитная. Транспорт дорожный. Методы испытаний для электрических помех от электростатических разрядов".

соответствие продукции

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации",

соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности",

обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "Ц. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

519. Технология поверхностного монтажа чип-компонентов на печатную плату и изготовления печатных плат	комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки	29.32.3	технические характеристики: соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии); технические требования к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке; соответствие продукции постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности", обязательное выполнение всех	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	применение технологии позволит производить востребованную продукцию для автомобильной промышленности и позволит оптимизировать производительность за счет выполнения на современных станках, улучшит качество продукции	3
---	---	---------	--	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	---	---	---	--

требований, установленных в разделе "П. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов; соответствие ГОСТ Р 55490-2013 "Платы печатные. Общие технические требования к изготовлению и приемке", ГОСТ 23752-79. "Платы печатные. Общие технические условия", Стандарт ТРС-2221, Стандарт IPC-7351A, Стандарт IPC-SM-782A, Стандарт ОСТ 4 42.02-93 "Сборочно-монтажное производство радиоэлектронных средств. Требования технологические к конструкциям печатных узлов для автоматизированной сборки", ГОСТ Р 53429-2009 "Платы печатные. Основные параметры конструкции"

технические характеристики: соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 Технический регламент

520. Технология производства жгутов
 жгуты электропроводки для автомобильной промышленности
 29.32.3
 31 декабря 2025 г.
 да
 обязательно
 применение технологии позволит производить востребованную продукцию для автомобильной промышленности и позволит

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

(комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки)

Таможенного союза
"О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии);
технические требования к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке (ГОСТ 23544-84 "Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования. Общие технические условия", ГОСТ 23586-96 "Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к жгутам и их креплению", ГОСТ Р 53826-2010 "Автомобильные транспортные средства. Провода высоковольтные. Технические требования и методы испытаний");
постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации",
соответствие

оптимизировать производительность за счет выполнения на современных станках, улучшит качество продукции

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009

"Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности"; обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "П. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов

521. Технология разработки и производства системы электронного управления на базе двигателя и контроллера управления двигателем и системы обработки	электронный блок управления двигателем для автотранспортных средств (комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки)	29.32.3	Требования к технологичности двигателя: мощность двигателя - 550...1000 л.с.; соответствие экологическому классу 6; высокий уровень локализации производства; управление двигателем и системы обработки отработавших газов двигателя; выполнение требований по радиоэлектронной защите;	31 декабря 2025 г.	да	неприменно	применение технологии позволит создавать автокомпонент обеспечивающий перспективные требования по экологической функциональной безопасности, диагностике и сервису автотранспортных средств	I
---	---	---------	---	--------------------	----	------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология Сведения о потенциале развития современной технологии
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---

отработавших газов двигателя

соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии);
технические требования к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке;
соответствие продукции постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности";
обязательное выполнение всех требований, установленных в

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	--

разделе "II. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов

522. Технология производства корпусных изделий, поверхностного монтажа чип-компонентов на печатную плату, печатных плат и первичных преобразователей	системы помощи водителю грузовых автомобилей (комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки)	29.32.3	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	создание и применение технологии позволит создавать беспилотные транспортные средства. Возможно развитие технологии за счет совершенствования и модификации, что позволит увеличивать безопасность движения	3
--	--	---------	--	--------------------	----	-------------	---	---

уровень распознавания дорожных знаков, разметок, светофоров, участников дорожного движения, пешеходов, животных, а также дорожного коридора должен быть не менее 98 процентов как в дневное, так и ночное время с учетом тумана, метели, сильного дождя и т.п.;
уровень детекции дорожных знаков, разметок, светофоров, участников дорожного движения, пешеходов, животных, а также дорожного коридора должен быть не менее 99 процентов как в дневное, так и ночное время с учетом тумана, метели, сильного дождя и т.п.;
точность позиционирования должна составлять не более 20 см.
Основные требования, предъявляемые к подобным

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

системам в мире, указаны в следующих документах:
 ГОСТ Р ИСО 26262-2-2014
 Дорожные транспортные средства. Функциональная безопасность. ИСО 21448 (SOTIF) "Дорожные транспортные средства. Безопасность заданных функций".
 Было NSap.
 Правила Европейской экономической комиссии ООН № 130 "Единые предписания, касающиеся официального утверждения механических транспортных средств в отношении систем предупреждения о выходе из полосы движения (СПВП)".
 Правила Европейской экономической комиссии ООН № 131 "Единые предписания, касающиеся официального утверждения механических транспортных средств в отношении опережающих систем экстренного торможения (ОСЭТ)".
 Правила Европейской экономической комиссии ООН № 79 "Единые предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизмов рулевого управления"

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

523. Технология по сборке и производству корпусных изделий, поверхностного монтажа чип-компонентов на печатную плату, печатных плат и первичных преобразователей	комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки	29.32.3	технические характеристики: соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии); технические требования к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке; соответствие продукции постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности"; обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Продукция	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	создание и применение технологии позволит создавать беспилотные транспортные средства. Развитие технологии за счет совершенствования и модификации позволит увеличивать безопасность движения	3
--	---	---------	---	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

автомоблестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов: использование систем дополненной реальности; использование систем информационной безопасности; использование систем распознавания дорожных объектов; использование систем распознавания обочин с использованием технологии сверточной нейронной сети

технические характеристики: системы активной и пассивной безопасности. Соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 для данного вида продукции (при наличии). Использование систем автоматизированного распознавания среды. Использование систем измерения загрязненности кузова. Использование технологий улучшения качества покрытия неокрашенных частей

524. Технология по сборке и производству корпусных изделий, поверхностного монтажа чип-компонентов на печатную плату, печатных плат и первичных преобразователей	системы активной и пассивной безопасности для автотранспортных средств	29.32.3	автомоблестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов: использование систем дополненной реальности; использование систем информационной безопасности; использование систем распознавания дорожных объектов; использование систем распознавания обочин с использованием технологии сверточной нейронной сети	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	создание и применение технологии позволит создавать беспилотные транспортные средства. Развитие технологии за счет совершенствования и модификации позволит увеличивать безопасность движения	3
--	--	---------	--	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки или внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научнотехнического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	--	--	--	---	---	--

автотранспортных средств.
Использование новых методов контрольно-измерительных исследований

525. Технология сборки, печатных плат и механической обработка корпуса гидроблока (модулятора)

комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

29.32.3

технические характеристики: соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии), технические требования к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке: функционал, точность измерений, геометрические размеры, ресурс, быстроедействие, соответствие продукции постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по

31 декабря 2025 г.

да

обязательно

3

развитие, внедрение и применение технологии позволит создавать интеллектуальные системы помощи водителю и реализовывать функционал управления динамикой шасси высокоавтоматизированного автомобиля с системами помощи водителю. Развитие технологии за счет совершенствования и модификации позволит увеличить безопасность движения

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	--

применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности";
 обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов

526. Технология производства системы автономного движения для грузовых автомобилей, изготовления первичных преобразователей и печатных плат	комплекующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки	29.32.3	требования к технологии: уровень распознавания объектов инфраструктуры, людей, а также дорожного коридора должен быть не менее 98 процентов как в дневное, так и ночное время с учетом тумана, метели, сильного дождя и т.п.; уровень детекции объектов инфраструктуры, людей, а также дорожного коридора должен быть не менее 99 процентов как в дневное, так и ночное время с учетом тумана, метели, сильного	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	создание и применение технологии позволит создавать беспилотные транспортные средства для эксплуатации на дорогах общего пользования и реализовать: системы помощи водителю с постепенным ростом автономизации движения транспортные средств на дорогах общего пользования; системы автономного движения на закрытых территориях с постепенным усложнением среды эксплуатации и приведении ее к условиям дорог	3
---	--	---------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

общего пользования

дождя и т.п.;
 точность позиционирования должна составлять не более 20 см.
 Функционал системы:
 ACC - Adaptive Cruise Control (адаптивный круиз контроль);
 ACC S&G - Adaptive Cruise Control Stop and Go (адаптивный круиз-контроль с функцией "стоп и вперед");
 ACC TSA - Adaptive Cruise Control Traffic State-Adaptive (адаптивный круиз-контроль с адаптивной зависимостью от дорожных знаков);
 AEB - Advanced Emergency Braking System (расширенная система экстренного торможения);
 ALC - Adaptive Lighting Control (адаптивное управление светом фар);
 AWS - Automatic Wiper System (автоматическое включение/выключение стеклоочистителей лобового стекла);
 BSA - Biker Collision Assist (помощь при повороте);
 BVS - Bird View System (круговой обзор);
 CAN дублирование;
 CP - City Pilot (автоматизированное движение в городе);
 DMS - Driver Monitoring System

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

(система контроля состояния водителя);
EBS - Electronic Braking System (тормозная система с электронным управлением);
EPB - Electromechanical Parking Brake (электронный стояночный тормоз);
FCW - Forward Collision Warning (предупреждение о лобовом столкновении);
ILS - Intelligent Light System (интеллектуальное управление освещением);
ISL - Intelligent Speed Limited (интеллектуальное ограничение скорости);
HP - Highway Pilot (автоматизированное движение по междугородним дорогам);
LCA - Lane Change Assist (помощь при смене полосы движения);
LDW - Lane Departure Warning (предупреждение о выходе из полосы движения);
LKA - Lane Keeping Assist (помощь движения по полосе);
OCW - Object Collision Warning (уклонение от препятствий);
PA - Parking Assistant (помощь при парковке);
PCW - Pedestrian Collision Warning (предупреждение о лобовом

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

столкновения с пешеходами);
PDC - Park Distance Control (контроль дистанции при парковке);
TJP - Traffic Jam Pilot (помощь в пробке);
TLR - Traffic Light Recognition (распознавание сигналов светофора);
TS CC - Traffic State Cruise Control (круиз-контроль с реакцией на рельеф);
TSR - Traffic Sign Recognition (распознавание дорожных знаков);
V2I - Vehicle to Infrastructure (система связи между ТС и дорожной инфраструктурой);
V2V - Vehicle to Vehicle (система связи между ТС, по которой они обмениваются информацией);
V2X - Vehicle to Anything (система связи между ТС и дорожной инфраструктурой);
обгон с дальнейшим перестроением, объезд препятствий, проезд перекрестков; предрейсовый досмотр; ASR - противобуксировочная система; ESC - стабилизация курсовой устойчивости; HAS - помощь при трогании в гору;

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

OSA - оповещение о превышении скорости;

АНА - оповещение о допустимой высоте транспортного средства;

система полуавтономного

вождения в условиях города;

система полуавтономного

вождения в условиях

автоматизации;

PLATOONING-система

автономного движения в колонне

до 10 автомобилей;

ИТИС;

удаленная диагностика;

прогнозирование опасных

ситуаций;

прогнозирование движения других

участников;

анализ автомобиль-дорога,

предиктивная диагностика.

Состав системы:

вычислительный блок 32

терафлопс;

радары с частотой 77 ГГц,

видеокамеры с разрешением

1440 × 1080;

лидары с максимальной

дальностью 120 м;

система связи (точность

позиционирования 20 см);

система кругового обзора;

программное обеспечение (верхний

уровень программирования,

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

нижний уровень программирования). Система должна соответствовать следующим документам: ГОСТ Р ИСО 26262-2-2014 Дорожные транспортные средства. Функциональная безопасность. ИСО 21448 (SOTIF) "Дорожные транспортные средства. Безопасность заданных функций". Euro NCap. Правила Европейской экономической комиссии ООН № 130 "Едиобразные предписания, касающиеся официального утверждения механических транспортных средств в отношении систем предупреждения о выезде из полосы движения (СПВП)". Правила Европейской экономической комиссии ООН № 131 "Едиобразные предписания, касающиеся официального утверждения механических транспортных средств в отношении опережающих систем экстренного торможения (ОСЭТ)". Правила Европейской экономической комиссии ООН № 79 "Едиобразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизмов рулевого управления"

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

527. Технология производства аккумуляторов и топливпроводов высокого давления для аккумуляторов и топливных систем для дизельных двигателей с объемом цилиндра 0,4 - 12,0 л (комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки)

29.32.3

31 декабря 2025 г.

неприменимо

да

применение технологии позволит создавать топливную аппаратуру для двигателей экологических классов 5 и выше

I

528. Технология производства электрогидроуправляемых форсунок

29.32.3

31 декабря 2025 г.

неприменимо

да

применение технологии позволит создавать топливную аппаратуру для двигателей экологических классов 5 и

I

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

выше

типа с рабочим давлением 1800 - 2000 бар	компоненты (комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки)		соответствующих экологическим нормам EURO-5 и выше. Основные параметры: максимальное рабочее давление, бар - 1800 - 2000, число сопловых отверстий распылителя, шт. - 6 - 9; неравномерность подачи топлива через отдельные сопловые отверстия не более 1 процентов; расход при 100 бар, см ³ за 30 сек. - 300 - 2000 (под конкретные требования двигателя); установочный диаметр, мм., - 17, 19, 21, 24, 26, наличие специального износостойкого покрытия на прецизионных поверхностях деталей форсунок, корпусные детали форсунок, обработанные с применением специальных упрочняющих технологий		да	обязательно	соответствует современным тенденциям ввиду расширенного применения на транспорте газообразного топлива. Потенциал развития автомобильной промышленности за счет постоянного ужесточения требований по защите окружающей среды, требований по развитию альтернативных	3
529. Технология производства (сборки) баллонов для компримированного природного газа	баллоны для компримированного природного газа для питания двигателя компримированного природного газа средств	29.32.30.110	технические характеристики: соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии);	31 декабря 2025 г.				

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

источников энергии

технические требования к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке;

соответствие продукции установленно Правительством Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949:2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности";

обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "П. Производство автомобилей" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

Российской Федерации" для соответствующих компонентов; соответствие Правилам Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН R110 "Единые предписания, касающиеся официального утверждения элементов специального оборудования механических транспортных средств, двигатели которых работают на сжатом природном газе (СПГ); транспортные средства в отношении установки элементов специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их двигателях сжатого природного газа (СПГ)"

530. Технология производства(сборки) криогенного сосуда для природного газа	криогенные баки для сжиженного газобразного топлива для питания двигателя транспортных средств	29.32.30.110	технические характеристики; соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии); технические требования к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке; соответствие продукции постановлению Правительства Российской Федерации	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	технология имеет потенциал развития автомобильной промышленности за счет постоянного ужесточения требований по защите окружающей среды, требований по развитию альтернативных источников энергии	3
---	--	--------------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

531. Технология по сборке систем хранения (баллон с лейнером из	системы хранения газообразного топлива для питания двигателя	29.32.30.110	от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Общие требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности", обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов	31 декабря 2025 г.	да	неприменимо	технология позволяет улучшить качественные характеристики выпускаемой продукции, ввиду расширения применения на	I
---	--	--------------	--	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

неметаллического материала, армированным жгутовой нитью, пропитанной связующим (полностью из композиционных материалов) компримирувант о (сжатого) природного газа

регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии) и стандарта ЕС79, а также требованиям, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке - рабочее давление до 700 атмосфер, снижение веса на 15...20 процентов по сравнению с аналогами.
Требования к технологии:
соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности", обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов

транспортных средств

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

532. Технология по сварке и сборке системы выпуска отработавших газов (системы нейтрализации)

система выпуска отработавших газов

29.32.30.120

требования к технологии:
использование сварки с расходными металлическими электродами (проволокой) в среде инертного / активного газа с автоматической подачей присадочной проволоки. Роботизированная 3-D гибка труб системы выпуска отработавших газов. Использование пневматического метода проведения тестовых испытаний готовой продукции. Использование системы автоматического отслеживания партии продукции и автоматической системы оперативного контроля производства. Проведение рентгенологических исследований готовой продукции. Соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии). Технические требования к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке. Соответствие перспективным требованиям Правил Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН R51-03, R83-07

31 декабря 2025 г.

да

обязательно

технология позволит в соответствии с требованиями мировых стандартов качества, выпускать востребованную продукцию автомобильной промышленности

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесенности (неотнесенности) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	--

533. Технология по нанесению тонкослойных покрытий на сотовые носители ячеистой структуры

системы нейтрализации отработавших газов, в том числе сменные каталитические нейтрализаторы

29.32.30.121

блок каталитический используется в составе с автомобильным нейтрализатором, который обеспечивают в составе легковых автомобилей с бензиновыми двигателями выполнение требования

31 декабря 2025 г.

Да

обязательно

потенциал развития заявляемой технологии очень высок. В мире не выпускается ни одного легкового автомобиля без каталитических блоков нейтрализации.

3

ТР ТС 018/2011 "Технический регламент таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств", Правила Европейской экономической комиссии ООН № 83

"Едиобразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении выбросов вредных веществ в зависимости от топлива.

необходимого для двигателей".

Блок каталитический представляет собой керамический субстрат сотовой ячеистой структуры (62 или 93 шт./см²) в форме цилиндра с овальным или круглым основанием, на внутреннюю поверхность которого нанесено тонкослойное покрытие (washcoat), содержащее металлы платиновой группы (Pd, Pt, Rh), оксиды редких и редкоземельных металлов, оксид алюминия. К Блок каталитический предъявляется широкий список требований, которые распределяются на три группы:

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

требования к внешнему виду, требования к массовой нагрузке платиновых металлов и каталитического слоя, требования к функциональным характеристикам в исходном состоянии и после ресурсных испытаний

534. Технология по роботизированной сварке систем нейтрализации	системы выпуска отработавших газов, в том числе сменные каталитические нейтрализаторы для колесных транспортных средств	29.32.30.121	промышленная продукция должна соответствовать требованиям Правил Европейской экономической комиссии ООН № 103-00 (или Правил ООН № 83-05 или 83-06) и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", а также требованиям определяющим ее конкурентоспособность на мировом рынке: противодавление, создаваемое продукцией, не более 360 гПА; индекс распределения газового потока на поверхности каталитического блока (Ш) не менее 0,91; ресурс работы не менее 180000 км или 10 лет.	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	технология позволит улучшить качественные характеристики конструкции и производства продукции, развитие технологии за счет совершенствования и модификации позволит снизить вредное воздействие (шум выхлопа) транспортных средств на окружающую среду, улучшить экологическую обстановку в городах и населенных пунктах и выпустить широкий ассортимент востребованной продукции автомобильной промышленности	3
			Требования к технологии: цифровое моделирование технологического процесса с использованием CAD/CAM/CAE систем автоматического анализа проекта; роботизированный сварочно-					

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих продуктов указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

сборочный производственно-технологический комплекс со 100 процентов контролем качества ключевых характеристик; автоматизированный комплекс по упаковке каталитических блоков со 100 процентов контролем геометрии, усилия заправки и фиксации каталитического блока. Использование российских каталитических блоков с нанесенным покрытием на поверхность керамических блоков в качестве катализатора, соответствие технологии требованиям: ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности", обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации"

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ³ Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

535. Технология по роботизированной сварке и сборке системы выпуска отработавших газов

31 декабря 2025 г.

да

обязательно

3

технические характеристики: промышленная продукция должна соответствовать требованиям Правил ООН № 59-00 или Правил ООН № 51-02 и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", а также требованиям определяющим ее конкурентоспособность на мировом рынке: общее противодавление должно быть не более 400 ГПа; гарантийный срок эксплуатации не менее 3 лет или 100000 км. Требования к технологии: Автоматизированные гибкие и адаптивные производственные технологии производства гнутых труб (в том числе 3D), банок глушителей. Использование сварных труб российского производства не менее 50 процентов от общей массы. Роботизированный сварочно-сборочный комплекс со 100 процентов контролем качества ключевых характеристик. Соответствие технологии требованиям ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по

производство систем выпуска отработавших газов (холодная часть) позволит снизить вредное воздействие (шум выхлопа) транспортных средств категории М1-М3 на окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в городах и населенных пунктах. Постоянно ужесточающиеся законы по защите окружающей среды, санитарные нормы по шуму, требования по снижению веса транспортных средств из-за обязательств по снижению выбросов парниковых газов (CO2) требует постоянного развития конструкции и производства систем выпуска отработавших газов (холодная часть)

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышлленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

применению ИСО 9001 :2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности". Обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "П. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов

536. Технология сварки глушителей-нейтрализаторов	узлы и детали системы выпуска отработанных газов двигателей прочие, не включенные в другие группировки	29.32.30.129	Технические характеристики: конструкция должна соответствовать требованиям Правил Европейской экономической комиссии ООН № 51-03, № 49-05; № R51-03 и ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и должна обеспечивать выполнение дизельным двигателем транспортных средств категории N ₁ - N ₂ действующих (ЕВРО 5) или	31 декабря 2025 г.	да	неприменимо	производство глушителей-нейтрализаторов для снижения выбросов транспортных средств категории N1-N3 и шума выхлопа с целью соблюдения нормативов по защите окружающей среды имеет огромный потенциал развития из-за постоянно ужесточающихся требований по защите окружающей среды, требований к экспорту продукции российских автопроизводителей. Поможет развитию экспортного потенциала поставщиков производителей компонентов	I
---	--	--------------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

перспективных (ЕВРО 6 и выше) законодательных требований в области экологии, а также требованиям определяющим ее конкурентоспособность на мировом рынке:

индекс распределения газового потока на поверхности SCR-нейтрализатора (U) не менее 0,92;

Ресурс работы не менее 180000 км или 10 лет.

Цифровое моделирование технологического процесса с использованием CAD/CAM/CAE систем автоматического анализа проекта.

Роботизированный сварочно-сборочный комплекс со 100 процентов контролем качества ключевых характеристик, Автоматизированный комплекс по упаковке SCR-катализаторов со 100 процентов контролем геометрии, усилия запрессовки и фиксации каталитического блока.

Соответствие технологии требованиям ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части"

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности"

537. Технология изготовления электронной педали тормоза	электронная педаль тормоза транспортных средств (ПТС-24/0,5), узлы и детали	29.32.30.130	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	1 января 2030 г.	да	неприменимо	технология позволит улучшить качественные характеристики продукции. Развитие технологии за счет совершенствования и модификации позволит увеличить безопасность движения и выпустить широкий ассортимент востребованной продукции автомобильной промышленности	I
---	---	--------------	---	------------------	----	-------------	--	---

электронная педаль тормоза не имеет прямой механической связи с тормозной системой. Перемещение педали преобразуется в электронный сигнал для блока управления. Затем после анализа полученной информации от датчиков движения (нагрузка, угол поворота рулевого колеса, скорость, поперечное ускорение), электронная система тормоза сама дает команду исполнительным механизмам, регулирующим давление в тормозном контуре. Преимуществом такой системы является уменьшение времени передачи тормозного усилия на задние оси полурицеля, а также более оптимальное управление клапанами антиблокировочной системы. Включает в себя круиз-контроль и систему предупреждения столкновений. Позволяет обеспечить максимальную безопасность, а также можно установить на легковые автомобили, где

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесенности (неотнесенности) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специализированный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	--

применяется управление широтно-импульсной модуляцией

538. Технология изготовления первичного преобразующего элемента	аппараты пневматического тормозного привода	29.32.30.138	<p>технические характеристики: соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии); технические требования к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке; соответствие продукции постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесенности продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и</p>	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	технология позволит улучшить качественные характеристики продукции. Позволяют внедрить новые материалы, новые методы их применения и обработки, технологии будут в дальнейшем продолжаться модифицироваться и совершенствоваться в целях уменьшения: времени изготовления, износа инструмента и массы детали	3
---	---	--------------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	---	---	---	--

организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности";
 обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов;
 "Приводы пневматические тормозных систем автотранспортных средств. Общие технические требования"

539. Технологии по производству энергоэффективных систем рулевого управления транспортными средствами с низкой степенью влияния на окружающую среду	электромеханический усилитель рулевого управления для рулевого управления транспортными средствами	29.32.30.150	технические характеристики: средний эквивалентный расход энергии на функционирование электромеханического усилителя рулевого управления не более 150 Вт. Удельная мощность электромеханического усилителя не менее 1 кВт/кг. Удельный максимальный крутящий момент не менее 110 Нм/кг	30 декабря 2030 г.	да	неприменимо	технология позволит повысить уровень энергоэффективности транспортных средств, обеспечит автоматизированный или роботизированный метод управления траекторией движения транспортного средства. Возможна возможность применения технологии на беспилотных транспортных средствах различного назначения, применение которых позволит увеличить безопасность движения	I
---	--	--------------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции торгующихся производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

540. Технология производства усилителя рулевого управления (невстроенного, отдельного)	электро-гидроусилитель рулевого механизма (ЭГУРМ) для рулевого управления, его узлы и детали	29.32.30.150	технические характеристики: угол поворота рулевой сошки ± 47 градусов; гидравлический крутящий момент 7397 Н*м; встроенный клапан ограничения давления 165 атм; управления по CAN шине согласно протокола J1939; скорость передачи данных CAN шины 250 кбит/с и 500 кбит/с; ток потребления 40А; напряжение питания от 16 до 32В	1 января 2030 г.	да	неприменимо	технология позволит улучшить качественные характеристики и свойства продукции. Возможность полной интеграция с бортовой электроникой и предусматривает опцию самостоятельного (автономного) движения, технологии будут в дальнейшем продолжаться модифицироваться и совершенствоваться в соответствии с требованиями мировых стандартов качества	1
541. Технология производства деталей редукторов и корпусов рулевых механизмов и заготовок для них	рулевая колонка в сборе с электроусилителем, замком зажигания и блокировкой руля	29.32.30.150	технические характеристики: соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида промышленной продукции (при наличии), а также стандарту качества ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части", постановлению Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности	1 января 2035 г.	да	обязательно	технология позволит улучшить качественные характеристики и свойства продукции. Технологии будут в дальнейшем продолжаться и модифицироваться и совершенствоваться в соответствии с требованиями мировых стандартов качества	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

колесных транспортных средств".
 Все технические характеристики продукции соответствуют международным ES/MS спецификациям, регламентирующим марки используемых материалов, вес, размер, и эксплуатационные характеристики, а также стандартам JASO, KS.
 Описание основных технических характеристик продукции:
 начальное время срабатывания - максимум 1,3 секунды;
 время передачи установлено спецификацией;
 электропроводка соответствует требованиям спецификации; привод и электронный блок управления устойчивы к воздействию окружающей среды, пайка без примеси свинца;
 соответствие регламентированным пределам усталостной прочности (отсутствие шума, износа деформации), также актуально и для остальных установленных на рулевую колонку деталей.
 Напряжение питания:
 13,5 \pm 0,5 вольт для нормального режима, 12,0 вольт в режиме эксплуатации;
 для привода (соответствие установленным величинам тока,

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

напряжения, крутящего момента, скорости под нагрузкой, без нагрузки, запас мощности); для датчиков - бесконтактный (магнитный, индуктивный), соответствие установленным величинам тока, напряжения (различны для датчика крутящего момента, датчика углового положения), в том числе показатели отклонения от прямой, чувствительность, и т.д.; соответствие установленным требованиям для червячного вала и колеса;

требования для электронного блока управления по установленным спецификациям;

во время функционирования отсутствие аномального износа, повреждений, деформации, соответствие чертежам;

первичные обороты 700 RPM.

Состав и материалы:
 сталь марки STKM31B, пластик, вес электродвигателя руля в сборе: 9,9 кг.

эксплуатационные характеристики соответствуют требованиям, указанным в соответствующих чертежах и спецификациях принятых для конкретной модели колесного автотранспортного

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология Сведения о потенциале развития современной технологии
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---

средства, устанавливающих момент вращения, боковой зазор в шестернях, работу датчика крутящего момента, вала, разницу первичного и вторичного крутящего момента, потери на гистерезис, срабатыванию датчик угла, операционному шуму, устойчивости вибрации, температурным перепадам, низкотемпературному воздействию, перепадам влажности, контролируется усилие затяжки крепежных болтов

542. Технология сборки модулей из компонентов и пластиковых деталей	рулевая колонка в сборе с электроусилителем, замком зажигания и блокировкой руля	29.32.30.150	технические характеристики: соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для данного вида промышленной продукции (при наличии), а также стандарту качества ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части", постановлению Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720 "Об утверждении технического	1 января 2035 г.	да	обязательно	технология позволит улучшить качественные характеристики продукции, позволит внедрять новые материалы, новые методы их применения и обработки, технологии будут в дальнейшем продолжаться и модифицироваться и совершенствоваться в соответствии с требованиями мировых стандартов качества	3
---	--	--------------	---	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

регламента о безопасности колесных транспортных средств". Все технические характеристики продукции соответствуют международным ES/MS спецификациям, регламентирующим марки используемых материалов, вес, размер, и эксплуатационные характеристики, а также стандартам JASO, KS.

Описание основных технических характеристик продукции:

начальное время срабатывания - максимум 1,3 секунды;

время передачи установлено спецификацией;

электропроводка соответствует требованиям спецификации;

привод и электронный блок управления устойчивы к воздействию окружающей среды, пайка без примеси свинца;

соответствие регламентированным пределам усталостной прочности (отсутствие шума, износа деформации), также актуально и для остальных установленных на рулевую колонку деталей;

напряжение питания: 13.5 +- 0.5V для нормального режима, 12.0V в режиме эксплуатации;

для привода (соответствие

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

установленным величинам тока, напряжения, крутящего момента, скорости под нагрузкой, без нагрузки, запас мощности); для датчиков - бесконтактный (магнитный, индуктивный), соответствие установленным величинам тока, напряжения (различны для датчика крутящего момента, датчика углового положения), в том числе показатели отклонения от прямой, чувствительность, и т.д.; соответствие установленным требованиям для червячного вала и колеса;

требования для электронного блока управления по установленным спецификациям;

во время функционирования отсутствие аномального износа, повреждений, деформации, соответствие чертежам, первичные обороты: 700 RPM; состав и материалы: Сталь марки STKM31B, пластик;

вес электроусилителя руля в сборе: 9 900 кг.

эксплуатационные характеристики соответствуют требованиям, указанным в соответствующих чертежах и спецификациях принятых для конкретной модели

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

колесного автотранспортного средства, устанавливающих момент вращения, боковой зазор в шестернях, работу датчика крутящего момента, вала, разницу первичного и вторичного крутящего момента, потери на гистерезис, срабатыванию датчик угла, операционному шуму, устойчивости вибрации, температурным перепадам, низкотемпературному воздействию, перепадам влажности, контролируется усилие затяжки крепежных болтов

543. Технология сборки модулей из компонентов и пластиковых деталей	управление рулевого, его узлы и детали	29.32.30.150	Требования к технологии: применение автоматической и ручной сборки с операциями контроля систем узла. Соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части", постановлению Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720	1 января 2035 г.	да	обязательно	технология позволит улучшить качественные характеристики продукции, позволят внедрить новые материалы, новые методы их применения и обработки, технологии будут в дальнейшем продолжаться модифицироваться и совершенствоваться в соответствии с требованиями мировых стандартов качества	3
---	--	--------------	--	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

"Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств".

Для рулевых колонок:

начальное время срабатывания - максимум 1,3 секунды;

привод и электронный блок

управления устойчивы к

воздействию окружающей среды,

пайка без примеси свинца;

напряжение питания:

13,5 +- 0,5V для нормального

режима, 12,0V в режиме

эксплуатации;

первичные обороты: 700 RPM;

материалы: сталь марки STKM31B,

пластик;

вес электро-усилителя руля в сборе

с рулевой колонкой, замком

зажигания и блокировкой руля:

9,900 кг.

Для производства порогов

боковых:

материал полипропилен,

термопластичный полиолефин;

вес продукции (контроль изделий в

зависимости от модели

автотранспортного средства и

допусков по ES/MS спецификации:

1700-1300 гр.;

внешний вид (по ES/MS

спецификации принятой для

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

модели автотранспортного средства); продукция, контроль геометрии изделия производится на контрольных устройствах, изделие сохраняет геометрию через 24 часа после усадки материала, эксплуатационные характеристики (по ES/MS спецификации принятой для конкретной модели автотранспортного средства).
 Температура эксплуатации от -60 / -50 до 100 / 130 градусов Цельсия, высокая химическая стойкость, устойчивость к разбавленным кислотам и большому количеству щелочей, моющим средствам, маслам, полирным растворителям, высокая атмосферостойкость, стойкость к УФ-излучению, озону, влаге, устойчивость к возгоранию, царапинам, запрещены к использованию токсичные вещества, способность сохранять первоначальные свойства в сложных эксплуатационных условиях: отсутствие повреждений, трещин, осветления внешнего вида, сохранение зазоров (1 мм или меньше), удовлетворительное функциональное состояние деталей;

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

удовлетворительное состояние (фиксации) скрепленных крепежом деталей, клипс, застежек, отсутствие повреждений, вибрационная устойчивость

544. Технология теплообменников охлаждения наддувочного воздуха для прецизионных устройств, предназначенных для увеличения мощности и крутящего момента в современных высокофорсированных двигателях, изготовленные теплообменников охлаждения систем рециркулирующих выпускных и (или) отработавших газов	системы охлаждения, их узлы и детали	29.32.30.170	технические требования: соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии); технические требования к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке; соответствие продукции постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	технология позволит улучшить качественные характеристики продукции. Развитие технологии за счет совершенствования и модификации позволит наладить выпуск широкого ассортимента востребованной продукции автомобильной промышленности	3
--	--------------------------------------	--------------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

545. Технология производства полной линейки продукции для грузовой транспорта и следтехники	сцепления, их узлы и детали для автотранспортных средств	29.32.30.180	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	1 января 2035 г.	да	обязательно	технология повысит потребительские свойства изделия, что позволит производить продукцию, включая продукцию для роботизированных коробок переключения передач и коробок передач с двойным "сухим" сцеплением	3
			автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности", обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов					
			требования к технологии: вырубка и формовка из листового металла деталей узлов для сцеплений; навивка и шлифовка пружин демпфера; вкладка заклепок, стальных пальцев; механообработка поковки и шлицевого соединения; сверление и зенковка фрикционных накладок; термообработка полуфабрикатов изделия; пассивация, карбонитрация, закалка током высокой частоты;					

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
546. Технология травления в технологическом процессе катафорезного грунтования при производстве сварных конструкций пассивной безопасности (усилители бамперов) шасси	сварные конструкции автомобильных компонентов шасси (несущие балки, подрамники, рычаги и элементы пассивной безопасности (усилители бамперов) шасси)	29.32.30.219	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	31 декабря 2025 г.	нет	обязательно	внедрение технологии позволит достичь заявленной коррозионной стойкости в зонах сварных швов, что является эффективным и экономически целесообразным	3
547. Технология гибки заготовок для производства дверных рамок	дверные рамки автотранспортных средств	29.32.30.230	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	технология позволит сократить затраты на производственное оборудование, заменить пресовое на профилированное и профилегитбонное оборудование, что является намного более эффективным и экономически целесообразным	2

сборка в узлы сцепления обработанных деталей, прошедших все технологические операции; упаковка и передача готовой продукции на склад

546. Требования к технологии: обеспечение повышенной коррозионной стойкости в зонах сварных швов в результате удаления окисдных пленок в соответствии с передовыми требованиями клиентов - лидеров автомобильной отрасли. Коррозионная стойкость в зонах сварных швов, не уступающая стойкости структуры основного материала

547. Требования к технологии: обеспечение повышенной коррозионной стойкости в зонах сварных швов в результате удаления окисдных пленок в соответствии с передовыми требованиями лидеров автомобильной отрасли. Коррозионная стойкость в зонах сварных швов, не уступающая стойкости структуры основного материала

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производителей указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

548. Технология комбинированного производства с эффектом "эластичной деформации" поверхности под тактильным воздействием" деталей интерьера пенополиуретана и облицовочного слоя, изготовленного по методике литья из эластоластов;	обивочные изделия обивки потолка, дверей, стоек и пола для кузова (кабины)	29.32.30.230	технические характеристики: радиус скругления деталей; технология позволяет изгибать профилированные детали под определенными углами для усиления жесткости в соответствии со стандартами ES86500-01 (пример для FRT DR UPR радиусы скругления 223 мм и 952 мм), а также под дизайн-проекты, предусматривающие повышение аэродинамических свойств. стабильность геометрических свойств продукции: отклонения не более 0,5 мм по перепаду поверхности изделия; не более 0,5 мм по зазорам: в конечном продукте отсутствие посторонних звуков, скрипов и пр., увеличение срока эксплуатации (20-25 лет), увеличение гарантийного срока до 5 лет; увеличение прочности конструкции и повышение антикоррозийных свойств за счет использования целой детали вместо сварки нескольких в соответствии со стандартами ES86500-01. Требования к технологии: использование гибочной установки BENDING MACHINE программируемого автоматического устройства	1 января 2030 г.	да	обязательно	потенциал развития технологии лежит в области совершенствования, модификации, методов применения и использования материалов, что позволит производить изделия высокой сложности, а также отсутствие дополнительной механической обработки, позволит осуществлять выпуск ассортимента востребованной продукции автомобильной промышленности обладающей еще более ценными свойствами, еще большей устойчивостью к высоким и низким температурам, еще более выгодными характеристиками старения, прогрессивным соотношением веса к объему	3
---	--	--------------	---	------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

придания заготовке формы профиля любого размера, поддерживаемого матрицей установки.

При реализации технологии предусмотрены следующие параметры:
 роботизация производства от 60%,
 загрузка от 70 процентов, уровень качества от 90 процентов

549. Технология комбинированного производства с эффектом "эластичной деформации поверхности под тактильным воздействием" деталей интерьера	инструментальные панели приборов для кузова (кабины)	29.32.30.230	технические характеристики: соответствие требованиям, установленным: ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии); к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке, а именно: поддерживать уровень экспозиции солнечной энергии не менее 2400 kJ/m2 в течение 4 мин (согласно ISO 105 A-02); Конструкция и материалы для инструментальных панелей автомобилей должны соответствовать требованиям спецификации WSS-M99P2222, WSS-M15P4.	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	развитие технологии возможно за счет совершенствования и модификации, что позволит наладить выпуск широкого ассортимента востребованной продукции автомобильной промышленности; развитие нефтехимической промышленности за счет глубокой переработки углеводородного сырья; развитие производства новых материалов	2
--	--	--------------	--	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

Требования к технологии:
цифровое моделирование технологического процесса с использованием CAD/CAM/CAE систем автоматического анализа проекта. Использование российского сырья - не менее 50 процентов от общей массы изделия. Соответствие технологии требованиям
ГОСТ Р ИСО/ПУ 16949-2009
"Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности". Обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "II. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

550. Технология литья пластика с эффектом "эластичной деформации" (под давлением) инжекционным методом

инструментальная панель приборов для кузова (кабины)

29.32.30.230

1 января 2030 г.

технические характеристики: соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) для данного вида промышленной продукции (при наличии), а также стандарту качества ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 " Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части", постановлению Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств". Все технические характеристики продукции соответствуют международным ES/MS спецификациям, регламентирующим марку используемого сырья, вес, внешний вид, размер, и эксплуатационные характеристики, а также

3

развитие технологии возможно за счет совершенствования и модификации, что позволит наладить выпуск широкого ассортимента востребованной продукции автомобильной промышленности

обязательно

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

Определение температуры изгиба под нагрузкой", ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) "Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб", ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) "Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Изоду", ГОСТ 32656-2014 (ISO 527-4:1997, ISO 527-5:2009) "Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на растяжение", ISO 1133-1:2011 "Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR). Часть 1. Стандартный метод", ISO 1133-2:2011 "Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR). Часть 2. Метод для материалов, чувствительных к истории термического цикла и/или влаги", ISO 1183-1:2019 "Пластмассы методы определения плотности непористых Пластмассы - Часть 1. метод погружения, метод жидкостного пикнометра и метод титрования", ГОСТ 33351-2015 (ISO 1268-10:2005) "Композиты полимерные. Изготовление образцов для испытаний литьем

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

под давлением длинноволокнистых пресс-материалов",
 ГОСТ 34163.2-2017
 (ISO 6603-2:2000) "Пластмассы.
 Определение поведения жестких пластмасс при пробое под воздействием удара. Часть 2.
 Инструментальный метод",
 ГОСТ Р 55134-2012
 (ISO 11357-1:2009) "Пластмассы.
 Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 1.
 Общие принципы",
 ГОСТ Р 56756-2015
 (ISO 11357-6:2008) "Пластмассы.
 Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 6.
 Определение времени окислительной индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной индукции (динамическая ТОИ)",
 ГОСТ Р 56721-2015
 (ISO 11358-1:2014) "Пластмассы.
 Термогравиметрия полимеров.
 Часть 1. Общие принципы",
 ГОСТ Р 56722-2015
 (ISO 11358-2:2014) "Пластмассы.
 Термогравиметрия полимеров.
 Часть 2. Определение энергии активации",
 ГОСТ 32618.1-2014
 (ISO 11359-1:1999) "Пластмассы.
 Термомеханический анализ (ТМА).

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

Часть 1. Общие принципы",
ГОСТ 32618.2-2014
(ISO 11359-2:1999) "Пластмассы.
Термомеханический анализ (ТМА).
Часть 2. Определение коэффициента линейного теплового расширения и температуры стеклования",
ГОСТ Р 56723-2015
(ISO 11359-3:2002) "Пластмассы.
Термомеханический анализ (ТМА).
Часть 3. Определение температуры пенетрации"

551. Технология плазменной резки для производства передних бамперов	передний бампер для кузова (кабины), их узлы и детали	29.32.30.230	технические характеристики: повышенные свойства надежности продукции: пример, коэффициент деформации 4.0 при проведении краш-теста для FRТ ВРR в соответствии с требованиями стандарта ES86500-01; испытание крепления буксировочного крюка путем крепления в отверстие, имитирующее множественные буксировки в течение гарантийного срока эксплуатации 5 лет. требования к технологии: плазменная резка заготовки в среде окружающего воздуха с теми же параметрами качества, что и в среде аргона, позволяет избежать издержек на закупку инертного	1 января 2031 г.	да	обязательно	развитие технологии возможно за счет совершенствования и модификации, что позволит наладить выпуск широкого ассортимента востребованной продукции автомобильной промышленности	2
---	---	--------------	---	------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

газа (аргона);
 отличительной особенностью является поддержание во время резки значения силы тока в плазмодтоне порядка 50000

552. Технология роботизированной лазерной сварки высокопрочного переднего бампера	передний бампер для кузова (кабины), их узлы и детали	29.32.30.230	Технические характеристики: повышенные антикоррозийные свойства: климатический тест в соляной ванне: в соответствии с требованиями стандарта GPO-5, 720 часов в соляной ванне, имитирующие 5 лет эксплуатации, по требованиям не более 5 процентов коррозии от анализируемой площади поверхности изделия, по факту, например, для FR1 BPR - 1 процент. повышенная жесткость воздействия на покраску: согласно требованиям стандарта MS600-35 адгезивные свойства M > 2,5; стабильность геометрических свойств продукции: благодаря проварке двух или более деталей без подачи проволоки (припой), а следовательно, минимальному нагреву деталей, предотвращается появление деформации: отклонение не более 0,5 мм по геометрическим параметрам,	1 января 2031 г.	да	обязательно	развитие технологии возможно за счет совершенствования и модификации, что позволит наладить выпуск широкого ассортимента востребованной продукции автомобильной промышленности	2
---	---	--------------	---	------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

включая общий радиус детали. требования к технологии. при использовании лазерной сварки образуется сварное соединение с большой плотностью, отсутствует пористость, и прочие дефекты, которые присущи другим методам сварки; лазерная сварка характеризуется высокой точностью, не вызывает окисления металла. При реализации технологии предусмотрены следующие параметры: роботизация производства от 60 процентов; загрузка от 70 процентов; уровень качества от 98 процентов

технические характеристики: повышенные антикоррозионные свойства продукции; повышенное качество сварки: меньше пор / газовых кратеров (до 8 процентов пор от площади измеряемого участка согласно требованиям стандарта MS181-13), меньше посторонних включений, которые не вскрываются при механической обработке плазменных сварных швов; повышенная износостойкость сваренных деталей: повышенная

553. Технология плазменной сварки-пайки рамок дверей	дверные рамки кузова (кабины), их узлы и детали	29.32.30.232		1 января 2031 г.	да	обязательно	потенциал развития технологии возможен в области совершенствования методов проплавления сварных швов, повышение коррозионной стойкости продукции и износостойкость сваренных деталей. Применение технологии сокращает потребление энергии, выброс вредных веществ, улучшает условия труда	2
--	---	--------------	--	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

глубина проникновения проплава между свариваемыми деталями 1,8 мм, при нижней границе допуска 0,8 мм.

Требования к технологии: плазменная сварка осуществляется путем автоматической подачи сварочной проволоки с заданными параметрами в сварочную ванну; система водяного охлаждения плазмотрона с возможностью контроля расхода охлаждающей жидкости; плазма - ионизированный газ, полученный в результате работы электрической дуги под повышенным давлением

554. Технология литья пластика под давлением инжекционным методом	бампер, боковой порог для узлов и деталей кабин (кузовов)	29.32.30.239	требования к технологии: соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) для данного вида промышленной продукции (при наличии), а также стандарту качества ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части",	1 января 2030 г.	да	обязательно	применение технологии позволит наладить выпуск широкого ассортимента востребованной продукции с минимальными затратами на подготовку производства	3
---	---	--------------	--	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производство указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

постановлению Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств", Все технические характеристики продукции соответствуют международным ES/MS спецификациям, регламентирующим марку используемого сырья, вес, внешний вид, размер, и эксплуатационные характеристики, а также следующим стандартам: ГОСТ 32657-2014 (ISO 75-1:2013, ISO 75-3:2004) "Композиты полимерные. Методы испытаний. Определение температуры изгиба под нагрузкой", ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) "Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб", ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) "Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Изоду", ГОСТ 32656-2014 (ISO 527-4:1997, ISO 527-5:2009) "Композиты полимерные. Методы испытаний. Испытания на растяжение", ISO 1133-1:2011

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

"Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR). Часть 1. Стандартный метод", ISO 1133-2:2011

"Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR). Часть 2. Метод для материалов, чувствительных к истории термического цикла и/или влаги", ISO 1183-1:2019

"Пластмассы. Методы определения плотности непористых Пластмассы - Часть 1. метод погружения, метод жидкостного пикнометра и метод титрования", ГОСТ 33351-2015 (ISO 1268-10:2005) "Композиты полимерные. Изготовление образцов для испытаний литьем под давлением длинноволокнистых пресс-материалов", ГОСТ 34163.2-2017 (ISO 6603-2:2000)

"Пластмассы. Определение поведения жестких пластмасс при пробе под воздействием удара. Часть 2. Инструментальный метод", ГОСТ Р 55134-2012 (ISO 11357-1:2009) "Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 1. Общие принципы", ГОСТ Р 56756-2015 (ISO 11357-6:2008)

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

"Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 6. Определение времени окислительной индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной индукции (динамическая ТОИ)", ГОСТ Р 56721-2015 (ИСО 11358-1:2014) "Пластмассы. Термогравиметрия полимеров. Часть 1. Общие принципы", ГОСТ Р 56722-2015 (ИСО 11358-2:2014) "Пластмассы. Термогравиметрия полимеров. Часть 2. Определение энергии активации", ГОСТ 32618.1-2014 (ISO 11359-1:1999) "Пластмассы. Термомеханический анализ (ТМА). Часть 1. Общие принципы", ГОСТ 32618.2-2014 (ISO 11359-2:1999) "Пластмассы. Термомеханический анализ (ТМА). Часть 2. Определение коэффициента линейного теплового расширения и температуры стеклования", ГОСТ Р 56723-2015 (ИСО 11359-3:2002) "Пластмассы. Термомеханический анализ (ТМА). Часть 3. Определение температуры пенетрации"

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

555. Технология по производству комплектов сборке ведущих мостов и неведущих передних осей грузовой, сельскохозяйствен ной и дорожно-строительной техники

29.32.30.250

Мосты ведущие с дифференциалом в сборе, полуоси

29.32.30.260

Требования к современной технологии:

литые и механическая обработка картерных деталей ведущих мостов и балки не ведущей оси, полная механическая и химико-термическая обработка шестерен, валов, полуосей; литье и механическая обработка прочных деталей-отливок (тормозной барабан и колодки, ступица колеса, кронштейны крепления моста к подвеске автомобиля и др.); полная механическая обработка (и при необходимости химико-термическая обработка) прочих деталей-поковок (поворотный кулак с рычагами, шкворни, входные и выходные фланцы, тормозной вал-кулачок, вилки механизма блокировки дифференциала и др.); сборка центрального и колесных редукторов ведущего моста, сборка, обкатка и приемосдаточные испытания моста и передней оси, окраска моста и передней оси в сборе

31 декабря 2040 г.

да

неприменимо

применение технологии позволит наладить выпуск широкого ассортимента востребованной продукции в различных модификациях с минимальными затратами на подготовку производства в условиях наличия гибкого быстро перенастраиваемого производства

556. Технология по производству систем кондиционирования воздуха, их узлы и системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы и

29.32.30.260

системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их узлы и

Требования к крышному кондиционеру: кондиционер регулирует температуру в кабине автомобиля

1 января 2030 г.

да

неприменимо

применение технологии позволит наладить выпуск востребованной продукции и повысить ее конкурентоспособность.

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

ванья воздуха

детали

при движении и стоянке с температурой наружного воздуха до +50 градусов Цельсия;

кондиционер изготавливается в виде моноблока и устанавливается на рамку люка крыши кабины транспортного средства и не требует конструктивных изменений кабины автомобиля; соответствует требованиям "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования к организациям автомобильной промышленности;

номинальная холодопроизводительность при температуре воздуха 40 °С и относительной влажности воздуха 50 процентов - 4кВт;

номинальная производительность по воздуху - 650 м³/час;

номинальное входное напряжение питания 24В;

максимальная электрическая мощность потребляемая кондиционером - 960 Вт;

максимальная масса кондиционера - не более 26 кг;

уровень внутреннего шума,

Перспективное направление по выпуску модификаций на грузовые автомобили, автобусы, электробусы, троллейбусы, трамваи

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

создаваемого работающим кондиционером, не превышает 65 дБ; в кондиционере используется озонобезопасный фреон R134a; ресурс кондиционера составляет не менее 10000 часов; габариты: 840 × 800 × 175 (мм)

557. Технология по производству компрессоров кондиционера с электроприводом	кондиционеры автомобильные, их узлы и детали	29.32.30.263	<p>технические характеристики: компрессор спиральный герметичный с электроприводом с холодопроизводительностью 4кВт и со встроеным электродвигателем нового поколения предназначен для сжатия хладагентов в системе кондиционирования для народного хозяйства - в транспортных средствах и в быту. Модель 3000 RPM (или эквивалент): холодопроизводительность - 1890; мощность - 1020; холодильный коэффициент - 2,2; уровень звуковой мощности - 66; охлаждаемость - R134a; напряжение - 24В; сопротивление - 20 Ом; масса - 5,8 кг. Модель 4000 RPM (или эквивалент): холодопроизводительность - 2580;</p>	1 января 2030 г.	да	неприменимо	<p>применение технологии позволит наладить выпуск востребованной продукции и повысить ее конкурентоспособность. Перспективное направление на основе технологии - выпуск воздушных компрессоров для медицинской техники</p>	1
---	--	--------------	--	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

мощность - 1360;
 холодильный коэффициент - 2,1;
 уровень звуковой мощности - 68;
 охлаждаемость - R134a;
 напряжение - 24В;
 сопротивление - 20 Ом;
 масса - 5,8 кг

558. Технология нанесения износостойких и коррозионностойких покрытий; получение заготовок колес подшипников методами холодной и горячей раскатки	мосты ведущие с дифференциалом в сборе, полуоси	29.32.30.250	требование к технологии: отсутствие сквозного прохождение электрического тока. Повышение износостойкости в 2 раза по сравнению с подшипниками без покрытий. Изготовление заготовок внутреннего и наружного колец подшипника методом горячейковки за одну операцию. Получение заготовок колец подшипников, методами холодной и горячей раскатки	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	технология позволяет улучшить качественные характеристики подшипников, которые направлены на увеличение износостойкости, коррозионной стойкости подшипников и исключения сквозного прохождения электрического тока	2
559. Технология перфорации отверстий лонжеронов и усилителей рам грузовых автомобилей на станках с ЧПУ, а также получение комплексного защитного покрытия	рамы и детали шасси грузовых автомобилей	29.32.30.390	требование к технологии: качественное и коррозионностойкое покрытие рам, деталей шасси грузовых автомобилей, обеспечивающее сохранность лакокрасочного покрытия в любых климатических зонах (У1, ХЛ1, УХЛ1.) защитные свойства - не менее 10 лет и не более 1 балла; декоративные свойства - не менее 5 лет и не более 2 баллов согласно ГОСТ 9.407-84	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	технология перфорации отверстий является универсальной и менее затратной. Технология катодного и последующего вторичного грунтования обеспечивает максимально высокостойкое коррозионное покрытие	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

(катафорное грунтование и порошковая окраска рам и деталей шасси грузовых автомобилей)

"Единая система защиты от коррозии и старения. Покрyтия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида"; ГОСТ 9.401-91
"Единая система защиты от коррозии и старения. Покрyтия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов", обеспечивать стойкость не менее 1000 SST для деталей из чугуна и не менее 1500 SST для штампованных деталей. Стойкость к удару камнями будет соответствовать - не более 2 баллов по ISO 20567-1
"Лаки и краски. Определение стойкости покрытий к воздействию каменной крошки" -метод В.
Адгезия не более 1 балла по ISO 2409 "Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза"

560. Технология изготовления электронных переключателей - литые пластмассовых деталей в пресс-	подрулевые переключатели для автотранспортных средств	29.32.30.390	назначение и основные характеристики подрулевых переключателей: осуществление интерфейса связи водитель-автомобиль посредством преобразования управляющих воздействий на подрулевые	1 января 2025 г.	да	неприменимо	потенциал технологии: повышение комфорта и потребительских качеств перспективных семейств грузовых автомобилей; уменьшение сопутствующих расходов на обслуживание и	1
--	---	--------------	--	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

формы и
поверхностный
монтаж
электронных
компонентов на
плату

переключатели в управляющий
сигнал для электронных блоков
управления;
протокол передачи данных LIN 2.0;
напряжение питания 24В
постоянного тока.
Соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009
"Особые требования по
применению ИСО 9001:2008 в
автомобильной промышленности и
организациях, производящих
соответствующие запасные части"
и ГОСТ Р 58139-2018 "Требования
к организациям автомобильной
промышленности"

содержание грузовых автомобилей
для их потенциальных владельцев;
повышение привлекательности
автомобильной техники для
потенциальных владельцев грузовых
транспортных средств;
повышение надежности и
безопасности грузовых автомобилей
при эксплуатации

561. Технология производства автоматизированных коробок передач; технология производства гидро-электрического модуля рулевого колеса; технология производства подвески кабины; технология производства грузовых механических	автоматизированная коробка передач для грузового автотранспорта грузоподъемностью от 44 до 80 т.; подвеска кабины для грузового автотранспорта; механическая коробка передач для грузового автотранспорта грузоподъемностью от 8 до 71 т	29.32.30.390	требования к технологии: соответствие продукции европейским стандартам качества ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 "Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части", для компонентов стандарта Евро 6; технические характеристики производства шестерен: ECOMID (или эквивалент): модуль - 2 - 4,8;	31 декабря 2027 г.	да	обязательно	технологии используемые для процесса производства автокомпонентов обладают совокупностью существенных преимуществ. Технология производства не известна третьим лицам и представляет коммерческую ценность	2
--	--	--------------	---	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

коробок передач для грузового транспорта

диаметр вершин - 75,65 - 197,8;
класс точности - 6 - 8;
зуб - внешний;
технологии изготовления - тв. точение, шлифование, зубошлифование, зубодолбление, зубозакругление.
ECOSPLIT (или эквивалент):
модуль - 3 - 5;
диаметр вершин - 95,3 - 233,8;
класс точности - 6 - 8;
зуб - внешний/внутренний,
технологии изготовления - тв. точение, шлифование, зубошлифование, зубодолбление, зубозакругление.
LONG (или эквивалент):
модуль - 3 - 5;
диаметр вершин - 95,3 - 233,8;
класс точности - 6 - 8;
зуб - внешний/внутренний,
технологии изготовления - тв. точение, шлифование, зубошлифование, зубодолбление, зубозакругление.
TRAXON (или эквивалент):
модуль - 2,82 - 3,61;
диаметр вершин - 90,2 - 219,6;
класс точности - 6 - 8;
зуб - внешний;
технологии изготовления - тв. точение, шлифование, зубошлифование, зубодолбление,

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

зубозакругление;
 производство автоматизированных коробок передач для грузового автотранспорта
 грузоподъемностью от 44 до 80 т, крутящий момент до 3400Нм;
 12,16 передач переднего хода; диапазон передаточных чисел 16,69;
 максимальный коэффициент полезной деятельности 99,7 процентов;
 ресурс - 1,6 млн. км. пробега;
 производство гидротормозного модуля рулевого управления для грузового автотранспорта:
 передаточное число 20,9;
 тарельчатый клапан - автоматический;
 PRV 175 бар;
 управление по CAN протоколу J1939;
 производство подвески кабины для грузового автотранспорта:
 4 точки опоры кабины;
 ресурс - 1,5 млн. км. пробега;
 амортизирующий модуль со стальной пружиной либо пневматический;
 механические коробки передач для грузового автотранспорта
 грузоподъемностью от 8 до 71 т:
 крутящий момент до 1300, 1800,

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	--	---	--

2200 Нм;

9, 12,16 передач переднего хода; диапазон передаточных чисел 12,64 ... 16,41; максимальный коэффициент полезной деятельности 99 процентов

562. Технология производства комплектующих для коробки переключения передач с использованием корпуса российского производства	12-и ступенчатая коробка передач с электронным автоматическим управлением для автотранспортных средств	29.32.30.390	технические характеристики: тип коробки переключения передач - вальный; расчетный экономичный диапазон оборотов входного вала - 950 - 1500 мин-1. Коробка переключения передач может комплектоваться коробкой отбора мощности. Коробка состоит из 3-х ступенчатого редуктора, делителя передач, и демультипликатора планетарного типа; коробки переключения передач имеет 12 передач для движения вперед и 4 назад, корпус алюминиевый с интегрированным картером сцепления; коробка переключения передач предназначена для автопоездов полной массой до 100 т.; диапазон передаточных чисел переднего хода 14,94 - 1,0; максимальный крутящий момент на входе 2600 Нм;	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	развитие и применение технологии в адаптированной работе с тяговым внутреннею сторанием / генератором в электродвигателем / генератором в гибридных транспортных средствах	2
---	--	--------------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

масса коробки передач 271 кг; два режима автоматической работы: "Экономичный" и "Производительный"; алгоритм переключения передач адаптируется под преобладающие условия использования, возможен переход на ручной режим переключения передач

563. Технология производства электромеханических и электронных электронных переключателей, манипуляторов, исполнительных групп манипуляторов, ключевых групп	электромеханически и электронные переключатели, манипуляторы, ключевые группы исполнительные как части и принадлежности для автотранспортных средств (части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки)	29.32.30.390	технические характеристики: соответствие продукции постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 " Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 " Требования к организациям автомобильной промышленности"; обязательное выполнение всех требований, установленных в	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	потенциал технологии: повышение комфорта и потребительских качеств легковых и грузовых автомобилей; повышение привлекательности автомобильной техники для потенциальных владельцев транспортных средств	3
--	---	--------------	--	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

разделе "I. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов

564. Технология сборки деталей корпуса	части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки	29.32.30.390	технические характеристики: соответствие требованиям, установленным в ТР ТС 018/2011 Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" для данного вида продукции (при наличии); технические требования к продукции, определяющие ее конкурентоспособность на мировом рынке; соответствие продукции постановлению Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";	31 декабря 2025 г.	да	обязательно	ужесточение экологических норм по выбросу вредных веществ определяют дальнейшее расширение и тиражирование данного вида привода для легкового, коммерческого и специализированного транспорта	3
--	--	--------------	--	--------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производство горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

соответствие ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 " Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части" и ГОСТ Р 58139-2018 " Требования к организациям автомобильной промышленности";

обязательное выполнение всех требований, установленных в разделе "П. Продукция автомобилестроения" приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" для соответствующих компонентов; номинальные мощности 50кВт, 85кВт, 150 кВт;

DC -350 - 700 В;

тип системы охлаждения - жидкостное;

номинальное напряжение питания низковольтных цепей - 14В;

тип управления - векторный или прямое управление крутящим моментом;

протокол обмена

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

565. Технология изготовления первичного преобразующего элемента	датчик уровня и температуры с подогревом входящий в состав комплексуемых для автотранспортных средств	29.32	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции) данными- CAN-интерфейс; степень защиты (класс IP) для корпуса - IP67; диапазон предельных рабочих температур окружающего воздуха - от минус 40 до плюс +85; тип интерфейса положения ротора - резольвер	31 декабря 2025 г.	да	неприменимо	оптимизация производительности за счет выполнения механической обработки на современных станках с ЧПУ. Переход на усовершенствованный материал (полиамид), который позволяет уменьшить время изготовления, износа инструмента и массу детали	1
---	---	-------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	---	---	---	--

сопротивление датчика

температуры при температуре $(25 \pm 1)^\circ\text{C}$ 1000 Ом;

время подогрева в зоне забора жидкости от -20°C до 0°C не более 5 минут;

соединение корпуса датчика с баком жидкости должен быть герметичным при давлении 0,1 Мпа (1 кг/см²)

566. Технологии роботизированной подводной 3D-печати океанотехнических сооружений из бетона	бетононасосы, бетоносмесители и растворосмесители используемые на плавучих платформах или потружных комплексах	30.11.50.190	роботизированные комплексы подводной 3D-печати и их элементы должны: быть оборудованы средствами дистанционного управления (в том числе с на основе кабельных средств); использовать новые или известные высокоэффективные принципы/способы подводной 3D-печати океанотехнических сооружений из бетона; базироваться на морских объектах, в т.ч. на подводных робототехнических комплексах	4 июня 2030 г.	да	неприменимо	строительство искусственных островов, морских платформ для размещения акваферм и предприятий по переработке канализационных стоков и мусора с целью улучшения экологической ситуации на побережье и приморских городах, строительство искусственных рифов для берегоукрепления, строительство подводных транспортных сооружений (тоннелей для автомобильных дорог и др.)	I
---	--	--------------	--	----------------	----	-------------	--	---

567. Технологии высокоточной разрезной роботизированной обработки тонкостенных	двигатели турбореактивные и турбовинтовые	30.30.12	требования к технологии: снижение удельного расхода топлива на 10-15 процентов; снижение шума двигателя на 15 дБ; снижение стоимости жизненного цикла на 15 процентов; увеличение экономической	1 июня 2025 г.	да	неприменимо	тяговый электропривод получил большое распространение в настоящее время, а ужесточение экологических норм по выбросу вредных веществ определяют дальнейшее расширение и тиражирование данного вида привода	I
--	---	----------	---	----------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

авиационных деталей сложной формы с автоматизированным контролем толщины стенки

мощности турбины на 15 процентов; снижение эксплуатационных затрат на 20 процентов; повышение коэффициента полезной деятельности на 5 процентов

на автотранспорте. Следовательно, имеется большой потенциал развития, как для легкового, коммерческого и специализированного транспорта.

568. Технология ротационной (инерционной) сварки трением

технические характеристики: трение с усилием от 400 до 1000 тс и момент инерции до 450000 кг·м² с целью получения неразъемных соединений деталей роторов газотурбинных двигателей из жаропрочных никелевых сплавов

переход на использование технологии производства сварноплитых, сварковоканных заготовок с высокой степенью автоматизации и низкими затратами, снизит себестоимость изделий, повысит качество соединения, что позволит использовать технологию во всех машиностроительных отраслях. Возможен переход на усовершенствованный материал (полиамид), что позволяет уменьшить время изготовления, износа инструмента и массу детали

569. Технология формирования высокоточного образования сложнопрофильных поверхностей

требования к технологии: снижение шума двигателя на 15 дБ; снижение стоимости жизненного цикла на 15 процентов; увеличение экономической мощности турбины на 15 процентов; снижение эксплуатационных затрат на 20 процентов; повышение коэффициента

да

сокращение сроков разработки и освоения новых технологических изделий, снижение стоимости разработки технологии их изготовления

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

полезной деятельности на 5 процентов

570. Технология производства оригинального препарата для введения в серозные полости в виде различных лекарственных форм	растворы плазмозамещающие и перфузионные	21.20.10.134	Требование к технологии: производство препарата необходимо осуществлять в асептических условиях, так как продукция представляет собой стерильный раствор для введения в полости тела в соответствии с правилами надлежащей производственной практики в помещениях класса В, с последующей финишной стерилизацией	31 декабря 2050 г.	да	обязательно	разработка и внедрение противоспаечного препарата для клинического применения актуальна, обоснована патогенетическими предпосылками, а также многообещающими результатами доклинических и клинических исследований 1-й и 2-й фаз. Препарат на текущем этапе разработки представляется достаточно безопасным и хорошо переносимым препаратом с доказанной эффективностью в профилактике спаечного процесса после гинекологических операций с адгезиолизом. Лечение спаечной болезни представляет собой актуальную мировую проблему, в связи с этим препарат будет востребованным	2
571. Технология производства комплекта оборудования для изготовления комбикормовых заводов	комплект оборудования быстросозводимого комбикормового завода	28.30.83	требования к технологии: комплект оборудования должен быть адаптирован под условия производителей и потребителей комбикормов и не уступать ведущим мировым аналогам	30 декабря 2030 г.	да	обязательно	действующие технологии создания оборудования для комбикормовых заводов необходимо модернизировать с применением передовых, цифровых технологий, поэтому создаваемая технология имеет потенциал развития	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

Современные технологии сферы ведения Минсельхоза России

572. Технология получения бетаина из послеспиртовой барды	биологически активная добавка к пище - Бетаин	10.89.19.210	технические характеристики: безопасная, обладающая свойствами аналогов, конкурентоспособная продукция; срок хранения не менее 6 месяцев	30 декабря 2030 г.	да	неприменимо	разрабатываемая технология позволит расширить ассортимент биологически активных добавок к пище, получаемых на основе зерновой барды. Существующие технологии безотходной переработки зерновой барды обеспечивают получение сухих продуктов: сухая барда, кормовые дрожжи, зерновая клетчатка. Производства Бетаина в России является актуальным и имеет большой потенциал, но потенциал получения его из зерновой барды неизвестен	1
573. Технология производства сухих растительных экстрактов	сухие растительные экстракты (добавки биологически активные к пище)	10.89.19.210	технические характеристики: массовая доля сухих веществ - не менее 94 процентов; содержание нерастворимых веществ - не более 2 процентов; свинец не более: 0,3 мг/кг; мышьяк не более: 0,1 мг/кг; кадмий не более: 0,03 мг/кг; ртуть, не более: 0,005 мг/кг; КМАФАнМ, КОЕ/см ³ , не более 5*10 ⁴ ; дрожжи и плесени (в сумме) КОЕ/г (см ²), не более 10,0; БГКП (колиформы) в 1,0 г - не допускается; патогенные (в т.ч. сальмонеллы) в 25,0 г - не допускается	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	усовершенствование технологии позволит удешевить продукт за счет снижения энергозатрат, оптимизации производственного цикла, сокращения продолжительности процесса, снижения потерь растительного сырья и повышения выхода и качества ценных компонентов из лекарственного растительного сырья	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

574. Технология производства микробиологических препаратов для сельского хозяйства

10.91.10

пробиотик для сельскохозяйственных животных

1 июня 2025 г.

да

обязательно

имеется региональная коллекция микроорганизмов с технологическими ценными свойствами, перспективных для дальнейшего включения в состав бактериальных препаратов для нужд агропищевого комплекса Алтайского края;

575. Технология получения кормовых добавок, содержащих метионин

10.91.10.150

сульфат метионин сульфоксимин, фосфат метионин сульфоксимин в кормовом белке

31 декабря 2030 г.

да

неприменно

технические характеристики: количество жизнеспособных бактерий в готовом препарате не менее $1 \cdot 10^8$ КОЕ/см³, что обеспечивает высокую эффективность; срок годности готового препарата не менее 12 месяцев; безвреден для человека и сельскохозяйственных животных

576. Технология микробиального синтеза белка на основе природного газа

10.91.10.153

кормовой белковый концентрат на основе природного газа

1 января 2050 г.

да

обязательно

технические характеристики: внешний вид - Порошкообразный тонкодисперсный, микрогранулированный, или

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

Гранулированный продукт без посторонних примесей; цвет - желтовато-бежевый, серый, коричневый; запах - свойственный бактериальной биомассе без постороннего запаха; крупность порошка: остаток на сите с отверстиями диаметром 2 мм - не более 5 процентов; массовая доля влаги - не более 10 процентов; массовая доля сырого протеина, - не менее 70 процентов; массовая доля белка по Барнштейну - не менее 63 процентов; массовая доля липидов - не более 14 процентов; массовая доля золы, не более 10 процентов; по показателям безопасности кормовой белковой концентрат должен соответствовать следующим требованиям: содержание токсичных элементов, не более: ртуть - 0,1 мг/кг; кадмий - 0,4 мг/кг; свинец - 5 мг/кг; мышьяк - 2 мг/кг; токсичность не допускается;

мировой комбикормовой промышленности с учетом его стоимости не выше средней стоимости высокобелковой (протеин более 70 процентов) кормовой рыбной муки

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	--

содержание нитратов - не более:

200 мг/кг,

общая бактериальная

обсемененность, микробных клеток

в 1 грамме продукта не более 1×10^5 ;

наличие патогенной микрофлоры:

сальмонелл в 25 г продукта не

допускается;

содержание металломагнитной

примеси:

частиц размером до 2 мм

включительно, мг/кг, не более 20;

частиц размером свыше 2 мм и с

острыми краями не допускается

577. Технология

напитки

безалкогольные с

использованием

сырья на

растительной

основе

(кокос, овес,

рис, миндаль,

и т.д.)

31 декабря

2035 г.

нет

обязательно

улучшение органолептических

свойств продукта за счет снижения

побочных вкусов и ароматов

растительного сырья, придание

продукту более гармоничного

профиля. Технология перспективна

при производстве продукции на

соевой основе

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	--

Современные технологии сферы ведения Минэнерго России

578. Технология производства высококалорийного угольного топлива	твердое топливо из угля и углеродистыми восстановителями	05.10.10	требование к технологии: производство топлива требуемого качества осуществляется путем термообработки энергетического угля в среде с пониженным или околонулевым содержанием кислорода при нормальном или повышенном давлении. Тплота сгорания по ГОСТ 147-2013 "Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и расчет нижней теплоты сгорания" - более 6000 ккал/кг	1 июня 2025 г.	да	обязательно	технология производства топлива из кускового угля будет востребована в металлургии и пригодна к использованию в качестве бездымного коммунально-бытового топлива. Снижение энергетических затрат на измельчение исходного угля и исключение стадии брикетирования, а также производство генераторного газа. использование которого позволяет снизить стоимость получаемого продукта, и обеспечивает экологически безопасное производство тепловой энергии	2
579. Технология производства коксовых дверей повышенной газоплотности	коковые двери повышенной газоплотности	05.10.10.120	технические характеристики: степень газоплотности двери не ниже 95 процентов; Неприлегание ножа уплотняющей рамки двери к раме печи до 0,3 мм под шуп на длине до 300 мм; Автоматическая компенсация коробления рамы печи по привалочной поверхности до 50 мм; Разделение конструкции двери на два элемента: уплотняющую рамку и корпус с воздушным зазором между ними для предотвращения перегрева корпуса; сварной корпус из легированных конструкционных сталей,	1 января 2070 г.	да	обязательно	возможно снижение выбросов коксового газа вследствие доработки коксовых дверей повышенной газоплотности	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

способной к упругой компенсации динамических нагрузок при прижиге двери дверьюемной машиной;
ремонтпригодность уплотняющей рамки и корпуса двери

580. Технология получения алюминированного сырья с использованием низкокачественных углей

каолин и глины
каолиновые прочие

08.12.21

ископаемых, содержащих слюистые силикаты (глинистые слюистые), предполагающая целенаправленное изменение физико-химических свойств компонентов этих руд, направленным термическим модифицированием структуры, и позволяющая осуществлять их дальнейшую переработку способами, обеспечивающими снижение расхода или исключения применения технологической воды.

1 декабря 2024 г.

да

обязательно

возможно создание комплексной технологии глубокой переработки минерального сырья с вовлечением альтернативных энергоносителей

3

581. Технология горновой газификации углей

кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный

19.10.1

технология должна обеспечивать переработку исходного сырья горновым способом; характеристики получаемого синтез-газа должны соответствовать следующим значениям:
теплота сгорания не менее 1100 ккал/кг;
содержание CO₂ от 2 до 5,5 процентов;
содержание CH₄ не менее

31 декабря 2023 г.

да

обязательно

при разработке и внедрении технологии может быть освоено производство продукции по переработке углей, в том числе отходов обогащения, с перспективой переработки биомассы, твердых бытовых отходов и др., что позволит перерабатывать значительные объемы твердого топлива низкого качества с выдчей ценного продукта: синтез-газ, жидкие моторные топлива, водород, кокс и полукокс

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

0,3 процентов,

содержание CO от 20 до

30 процентов;

содержание H₂ от 6,7 до

9,5 процентов;

характеристики получаемых

продуктов (кокс, жидкие

топлива и др.) должны

соответствовать существующей

нормативной документации на

соответствующую продукцию

582. Технология

высокоскоростного

о пиролиза в

кипающем слое

пиролизат бурого

угля,

соответствующий

полукоксу (кокс и

полукокс из бурого

угля)

19.10.120

требования к технологии:

полукокс может быть использован

для агломерации руд,

ферросплавного производства.

При теплоте сгорания не менее

6500 ккал/кг полукокс может быть

использован для производства

тепловой энергии и

высококалорийного топлива

1 января

2050 г.

обязательно

получение новых видов полукокса,

который позволит монетизировать

запасы бурого угля и способен

частично заменить дефицитный

металлургический кокс

3

583. Технология

производства

нового

восстановителя-

карбонизата из

углей

восстановители на

базе

карбонизированных

углей (кокс и

полукокс из бурого

угля)

19.10.120

требования к технологии:

полностью автоматизированный

производственный участок для

переработки низкокачественного

сырья в продукты с

использованием плазмохимических

технологий. В технологии

достигается управляемый

пирогенетический эффект при

особом одновременном

использовании теплового и

электрического воздействия на

обязательно

повышение эффективности

производства путем увеличения

производительности производства без

увеличения производственных

мощностей

3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

продукт в процессе переработки.
 Продукт имеет два вида структуры пор анізотропную и изотропную с открытыми сообщающимися порами, что обеспечивает моментальный нагрев стенок пор, чем достигается эффективность работы порового пространства в области температур восстановления оксидов металлов.
 Параметры продукта:
 крупность, мм - 5,0 ÷ 40,0;
 сернистость, процентов - 0,3;
 зольность, процентов - 9,012,0;
 выход летучих веществ, процентов 4,0 ÷ 6,0;
 структурная прочность, процентов - 68,072,0;
 влажность, процентов - < 4,0;
 ств, процентов - 85,0 - 90,0;
 пористость, процентов - 47,050,0;
 реакционная способность, см³/г·с - 4,00 ÷ 8,00;
 удельное электросопротивление, р. Ом·см (при 1600°К) - 20,0 - 40,0

584. Технология по обработке нефтесодержащих отходов, включая сепарацию, фильтрование,	установка по переработке нефтешламов	19.20.28.110	требования к технологии: применение трех этапов рециклинга жидковязкого нефтешлама: выделение нефтяной фракции путем центрифугирования с	4 июня 2040 г.	да	обязательно	технология развития направлена на перспективный переход к зеленой энергетике	3
--	--------------------------------------	--------------	--	----------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

сушку жидких нефтепродуктов

использованием реагентов; ее фильтрование и дистилляцию в ректификационной колонне с получением основной продукции.

585. Технология по утилизации твердых отходов	топливо жидкое прочее, не включенное в другие группировки	19.20.28.190	требование к технологии: соответствие ГОСТ 10585-99 "Топливо нефтяное. Мазут"	4 июня 2040 г.	да	обязательно	технология развития направлена на перспективный переход к зеленой энергетике и снижение нагрузки на окружающую среду	3
586. Технология автономного тепло-хладоснабжения быстровозводимых и временных сооружений, а также удаленных и изолированных объектов	тепловые насосы двойного действия	28.25.13.120	требование к технологии: соответствие ГОСТ EN 378-1-2014 "Системы холодильные и тепловые насосы"	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	потенциал развития технологии находится в области промышленной генерации тепла и холода из возобновляемых источников энергии	3
587. Технология оптимизации и управление составом агрегатов гидро-назначения электростанций	электроэнергия, произведенная гидроэлектростанции общего назначения	35.11.10.116	требование к технологии: электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями	1 января 2035 г.	да	обязательно	цифровая трансформация отрасли и повышение коэффициента полезного действия электроэнергетических предприятий	3
588. Технология утилизации отходов обогащения	тепловая энергия	35.30.11.120	требования к технологии: для выработки электроэнергии в количестве 12МВт и тепловой энергии в количестве 202 Гкал путем сжигания отходов обогащения рядовых углей - необходимая потребность	31 мая 2035 г.	да	обязательно	развитие технологии не планируется	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

промпродукта (отхода) - 52 тыс. в год

Современные технологии, необходимые для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Современные технологии сферы ведения Минпромторга России

589. Технология производства нитратов целлюлозы и флегматизации порохов на основе современных универсальных автоматизируемых технологических комплексов	пороха и готовые взрывчатые вещества	20.51.11.000	Требования должны соответствовать следующим характеристикам: внешний вид: зерно одноканальное, цилиндрической формы с графитованной или матовой поверхностью (в зависимости от марки пороха), для отдельных марок порохов - одноканальное цилиндрическое флегматизированное с графитованной поверхностью или зерно семиканальное цилиндрическое с графитованной поверхностью; массовая доля летучих веществ удаляемых сушкой - от 0,8 до 1,8 процентов, не удаляемых - не более от 0,2 до 0,6 процента (в зависимости от марки пороха); массовая доля свободного графита - не более от 0,02 до 0,05 процента (в зависимости от марки порохов); массовая доля дифениламина (для отдельных марок порохов) - 1 - 2 процента; химическая стойкость: по манометрическому методу не более	31 декабря 2030 г.	да	неприменимо	потенциал развития: дальнейшая автоматизация отдельных этапов процесса производства нитратов целлюлозы и флегматизации порохов с целью вывода персонала из опасных зон, уменьшения расходов сырья и материалов, сокращения длительности производственного цикла, повышения безопасности и экологичности производства порохов	I
---	--------------------------------------	--------------	---	--------------------	----	-------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
			<p>от 29,22 до 34,0 кПа (от 220 до 255 мм.рт.ст.) (в зависимости от марки пороха); по лакмусовой пробе, простой не менее 7 часов; повторной ускоренной или нормальной не менее 60 часов;</p> <p>геометрические размеры, средние: толщина горящего свода от 0,17 до 0,65 мм; диаметр канала от 0,07 до 0,35 мм; длина зерна от 0,50 до 3,5 мм (в зависимости от марки пороха). Насыпная плотность от 0,450 до 0,900 кг/дм³ (в зависимости от марки пороха). Массовая доля крупных и мелких зерен (суммарно) - не более 1,0 процентов. Массовая доля отдельных зерен других марок порохов (не крупнее ВТ) - не более от 0,005 процентов до 0,01 процентов (в зависимости от марки пороха). Массовая доля слипшихся зерен - не более 0,1 - 0,2 процентов (в зависимости от марки пороха); массовая доля посторонних примесей (нитки, пух от мешков, щепок, резины) - не более 0,003 процента; массовая доля посторонних примесей (стекло, песок, металлические предметы) - не допускается;</p>					

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

современная технология должна обеспечить:

возможность переработки целлюлозы любой физической формы;

возможность получения нитрата целлюлозы (полимерной основы порохов) любого вида и марки, исключение переналадки технологической линии при переходах с одного вида сырья на другой и при переходе с одной марки нитратов целлюлозы на другую марку; исключение крупномасштабных разложений нитромассы и выбросов диоксида азота в атмосферу; сокращение производственной площади стадии стабилизации нитратов целлюлозы в 10 раз; снижение расхода технологической воды до 150 м³/тн пара - до 4 Гкал/тн; сокращение длительности производственного цикла в 6 раз; выхода нитратов целлюлозы с сод. азота более 12,3 процентов - не менее 1,44 т/т целлюлозы, точность дозирования флегматизатора и времени ведения технологического процесса; уменьшение расхода сырья и материалов при производстве порохов на 15 процентов

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечению которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
590. Технология автоматизированной сварки корпусных конструкций из броневых алюминиевого сплава	оружие и боеприпасы и их части	25.40.1	за счет использования микропроцессорной техники; вывод персонала из опасных зон	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	применение технологии позволит повысить производительность, снизить расходы сварочных материалов, улучшить санитарно-гигиенических условий труда в производстве, повысить качества сварных соединений	2
591. Технология по производству для высокоточной штамповки листового металла	оружие и боеприпасы и их части	25.40.1	требования к технологии: масса изделия; технологичность; невозможно или нецелесообразно изготавливать другим способом	1 января 2030 г.	да	обязательно	применение технологии позволит повысить конкурентоспособность производимой продукции	2
592. Технология по производству оборудования для механической обработки деталей на высокопроизводительных агрегатных станках	оружие и боеприпасы и их части	25.40.1	требования к технологии: точность; быстрая переналадка в условиях серийного производства; стабильность размеров	1 января 2030 г.	да	обязательно	применение технологии позволит повысить конкурентоспособность производимой продукции	2
593. Технология по производству для получения заготовок методом	оружие и боеприпасы и их части	25.40.1	требования к технологии: точность; быстрая переналадка в условиях серийного производства; масса изделия;	1 января 2030 г.	да	обязательно	применение технологии позволит повысить конкурентоспособность производимой продукции	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения или внедрения экономической деятельности	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
горячей объемной штамповки и свободнойковки								
594. Технология по производству боеприпасов и их частей	оружие и боеприпасы и их части	25.40.1	требования к технологии: точность; быстрая переналадка в условиях серийного производства; масса изделия; качество поверхности;	1 января 2035 г.	да	обязательно	применение технологии позволит повысить конкурентоспособность производимой продукции	2
595. Технология по производству боеприпасов и их частей	оружие и боеприпасы и их части	25.40.1	требование к технологии: снижение массы изделия; точность; качество поверхности; массовость (серийность) производства	1 января 2030 г.	да	обязательно	применение технологии позволит повысить конкурентоспособность производимой продукции	2
596. Технология по производству боеприпасов и их частей	оружие и боеприпасы и их части	25.40.1	снижение массы изделия; точность; снижение сроков от разработки изделия до получения опытных образцов	1 января 2030 г.	да	обязательно	применение технологии позволит повысить конкурентоспособность производимой продукции	2
597. Технология изготовления корпусных деталей	оружие и боеприпасы и их части	25.40.1	требование к технологии: раскрой листовых заготовок из широкого спектра материалов	31 декабря 2030 г.	да	обязательно	технология позволит снизить ресурсоемкость, трудоемкость производственного процесса и	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения или внедрения и внедрения	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	--	--	---	--

толщиной до 150 мм без термического влияния с точностью до 12-го качества.

улучшить санитарно-гигиенические условия труда в заготовительном производстве

бронетанковой техники из броневых сталей и броневых алюминиевых сплавов с использованием гидроабразивной резки

3

25.40.1 требование к технологии: сварка высоколегированных сталей корпусных изделий спецтехники толщиной от 4 до 18 мм

необязательно

да

31 декабря 2030 г.

внедрение технологии и оборудования позволит увеличить производительность, повысить качество и надежность сварных соединений, снизить расходы сварочных материалов повысит уровень автоматизации сварки, снизит энергопотребление

25.40.1 требование к технологии: снижение массы изделия; снижение времени на технологическую подготовку производства; снижение коэффициента использования материала и трудоемкости изготовления на металлообрабатывающим оборудовании

обязательно

да

1 января 2030 г.

технология направлена на повышение существующего качества производства высокоточных и ответственных деталей из полимеров специального и общего назначения с высокими механическими свойствами

2

25.40.1 требование к технологии: снижение массы изделия; снижение времени на технологическую подготовку производства

обязательно

да

1 января 2030 г.

внедрение технологии позволит сократить время на освоение и выпуск продукции и повысит конкурентоспособность продукции

2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
601. Технология прямой наплавки металлов	оружие и боеприпасы и их части	25.40.1	требование к технологии: снижение массы изделия; снижение времени на технологическую подготовку производства	1 января 2030 г.	да	обязательно	внедрение технологии позволит сократить время на освоение и выпуск продукции и существенно повышает конкурентоспособность продукции	2
602. Технология производства стволов от заготовки до сборочной единицы	револьверы, пистолеты и прочее огнестрельное оружие, не предназначенное для ведения боевых действий, и аналогичные устройства	25.40.12	требование к технологии: точность; кучность	1 января 2030 г.	да	обязательно	внедрение технологии существенно повышает конкурентоспособность продукции	2
603. Технология механической обработки деталей стрелкового и спортивно-охотничье оружие	стрелковое и спортивно-охотничье оружие	25.40.12	требование к технологии: точность; внешние и тактильные качества изделий; быстрая переналка оборудования; расширенная номенклатура выпуска деталей с применением универсальной оснастки и режущего инструмента	1 января 2030 г.	да	обязательно	внедрение технологии и оборудования существенно повышает конкурентоспособность продукции, позволяет расширить номенклатуру выпускаемых изделий без применения специализированной оснастки и инструмента	2
604. Технология покрытия внутренних и наружных поверхностей изделий	стрелковое и спортивно-охотничье оружие	25.40.12	требование к технологии: долговечность; стойкость к внешним воздействиям; внешние и тактильные качества изделий	1 января 2030 г.	да	обязательно	внедрение технологии и оборудования существенно повышает рыночную перспективность продукта	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ¹ Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
605. Технология по автоматизации операций измерения линейных параметров и контроля наружных дефектов изделий с применением современных методов бесконтактного контроля	патроны и боеприпасы прочие и их детали	25.40.13.190	требования к технологичности: переход на бесконтактные методы контроля линейных параметров изделий; внедрение технического зрения (машинного) для автоматизации операций контроля	1 июня 2030 г.	да	обязательно	технология позволяет увеличить ресурсоэффективность при бесконтактном методе контроля линейных параметров изделий и обеспечит замену существующей контрольно-измерительной части радиоэлектронной аппаратуры в целях исключения применения контактных датчиков, производство которых прекращено	2
606. Технология изготовления металлических элементов патронов (гильза) из пруткового материала	патроны и боеприпасы прочие и их детали	25.40.13.190	требования к технологичности: повышение точности полуфабрикатов; стабильность размеров конечного продукта; повышение коэффициента использования материала	1 июня 2030 г.	да	обязательно	технология позволяет улучшить качество, увеличить точность размеров получаемых полуфабрикатов, снизить количество технологических потерь	2
607. Технология изготовления металлических элементов патронов (гильза) на многопозиционных прессах	патроны и боеприпасы прочие и их детали	25.40.13.190	требования к технологичности: улучшение качества получаемой продукции, который заключается в повышении стабильности характеристик продукции и стабильности получаемых размеров продукции	1 июня 2030 г.	да	обязательно	технологичность получения изделия на многопозиционном прессе позволит улучшить качество получаемой продукции, повысить стабильность получаемых характеристик, снизить время наладки оборудования при переходе на другое изделие	2
608. Технология изготовления металлических	патроны и боеприпасы прочие и их детали	25.40.13.190	требование к технологичности: технологичность получения облоочки пули и монтаж пули на	1 июня 2030 г.	да	обязательно	технологичность получения изделия на многопозиционном прессе позволит улучшить качество	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу производства (методам) промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

элементов патронов (оболочка пули, монтаж пули) на многопозиционных прессах

многопозиционном прессе должен быть направлен на улучшения качества получаемой продукции, который заключается в повышении стабильности характеристик продукции и стабильности получаемых размеров продукции

609. Технология автоматизированной сборки механических узлов и устройств

автоматизированные переналаживаемые линии сборки и контроля механических узлов и устройств (патроны и боеприпасы прочие и их детали)

25.40.13.190

Требование к технологии: переналаживаемые линии сборки и контроля механико-пиротехнических узлов и устройств. автоматизированный послеоперационный контроль; степень защиты электрооборудования - не ниже IP54; программное управление линиями; система противаварийной защиты

31 декабря 2030 г.

непрямимом

повышение производительности, помехоустойчивости в производственных условиях, снижение времени переналадки, повышение безопасности работы персонала, снижение трудоемкости изготовления

I

610. Технология автоматизированной сборки узлов механико-пиротехнических взрывателей и взрывательных устройств

автоматизированные переналаживаемые линии, полуавтоматы для сборки и контроля взрывательных устройств (патроны и боеприпасы прочие и их детали)

25.40.13.190

требования к технологии: количество собираемых узлов - от 4 до 6; количество собираемых деталей в узле от 2 до 6; количество запорсовок от 2 до 4; производительность от 400 до 1000 шт./час. Габаритные размеры собираемых узлов, (с переналадкой): диаметры- от 3 мм до 6 мм; длины-от 3 мм до 20 мм; количество выполняемых

5 июня 2035 г.

непрямимом

повышение производительности, помехоустойчивости в производственных условиях, снижение времени переналадки, повышение безопасности работы персонала, снижение трудоемкости изготовления

I

Наименование современной технологии	Наименование современной технологии, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ³ Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

операций - до 20;
 время переналадки на близкие по типу изделия - не более 4 час;
 автоматизированный
 послеоперационный контроль;
 степень защиты
 электрооборудования -
 не ниже IP54,
 программное управление линиями;
 система противопожарной защиты

611. Технология создания миниатюрных узкополосных лазерных диодов для фотонно-интегральных схем	лазерные диоды для фотонно-интегральных схем	26.11.22.130	требования к технологичности: создание планарной слоистой структуры, включающей подложку, слой с малым показателем преломления и слой с большим показателем преломления; расчет геометрических характеристик интегральной фотонной схемы стабилизации, включающей в себя систему фильтрации, состоящую из двух планарных микрорезонаторов; формирование теневой маски на поверхности слоистой структуры методом электронной или оптической литографии; травление слоистой структуры сквозь теневую маску, формирование 3D-структуры; покрытие слоистой структуры диэлектриком оптического качества с малым показателем	5 июня 2025 г.	да	неприменно	технологию можно использовать в разработке значительно более сложных лазерных источников, в частности, многоканальных и (или) перестраиваемых в широком диапазоне длин волн за счет использования материалов с широким окном прозрачности. Непосредственно в процессе производства такие лазеры могут интегрироваться в сложные устройства в формате "лабораторий на чипе", в частности, в квантовые сенсоры и компьютеры на основе азот-вакансионных комплексов на алмазе, изготовленные по той же технологии	I
---	--	--------------	--	----------------	----	------------	--	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (несотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

преломления;
 планарное совмещение широкополосного лазерного источника с полученной слоистой структуры;
 создание электрических контактов в области микрорезонаторов для контроля мод и перестройки лазера;
 создание электрических вводов управления и оптического вывода; принцип работы узкополосных диодов заключается в интеграции лазерного диода с внешним фильтрующим резонатором на едином чипе, резонатор включает в себя систему фильтрации длин волн, состоящую из двух оптических кольцевых микрорезонаторов различной длины; подстройка длины волны лазера осуществляется индивидуальным нагревом резонаторов, что приводит к изменению мод шепчущей галереи каждого из них. совместно они подстраиваются так, что во внешнем резонаторе лазера может распространяться излучение только одной длины волны, соответствующее одной моде каждого из резонаторов, скорость передачи и обработки

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

информации для аналогового сигнала до 100 ГГц; для цифрового до 100 Гбит/с

612. Технология производства полупроводниковых гетероструктур на пластинах арсенида галлия методом молекулярно-лучевой эпитаксии	аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления	26.51.20	требования к технологии: гетероструктуры на основе материалов типа АЗБ5 для сверхчастотных микроволновых монокристаллических схем на основе полевых транзисторов с барьером Шоттки: MESFET (Metal-Semiconductor Field Effect Transistor), HFET (Heterostructure Field Effect Transistor); p-HEMT (pseudomorphic High Electron Mobility Transistor); на подложках диаметром 50 мм, 75 мм, 100 мм, 150 мм (2, 3, 4, 6 дюймов). Основные параметры продукта формализованы в технических условиях:	31 декабря 2035 г.	да	обязательно	возможности новых микроволновых сверхчастотных технологий и тесно связанных с ними цифровых микроволновых технологий позволят развиваться многим смежным направлениям, относящимся практически ко всем видам материального производства: телекоммуникационная индустрия, производство контрольно-измерительного и аналитического оборудования, транспортная промышленность (авиация, железнодорожный, автомобильный и водный транспорт), медицинская техника, машиностроение, решения для пищевой, химической, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности и т.д.	2
			ТУ 1778-002-03533808-2003 (на структуры типа MESFET и HFET); ТУ 1778-005-03533808-2005 (на структуры типа pHEMT-1); ТУ 1778-006-03533808-2007 (на структуры типа pHEMT-2); ТУ 1778-010-03533808-2009 (на структуры типа pHEMT-3); ТУ 1778-011-03533808-2010 (на структуры типа pHEMT-4).					

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
613. Технологии создания быстроедействующих схем обработки информации, адаптированные для использования в оптических электронных приборах и комплексах	приборы оптические и фотографическое оборудование	26.7	интегрально-оптические схемы обработки информации (суперкомпьютеры) должны обеспечивать: быстроедействие обработки информации до 1012-1014 оп/сек; возможность реализации на основе интегрально-оптических технологий; низкую стоимость изготовления и эксплуатации; высокую стойкость к воздействиям различной физической природы; высокую ресурсоэффективность и энергоэффективность, при этом, основные технические характеристики оптических приборов и комплексов с использованием продуктов, изготовленных с использованием интегрально-оптических технологий, индивидуальные и привязаны к конкретному изделию	31 декабря 2030 г.	да	неприменимо	дальнейшее совершенствование и развитие технологии обеспечит повышения точности и быстродействия схем обработки информации	1
614. Технологии изготовления прецизионных внеосевых сферических и асферических оптических элементов	оптико-электронная аппаратура для малых космических аппаратов с пределами углов захвата (приборы оптические и фотографическое оборудование)	26.7	Требования к технологии: максимальные габариты внеосевых оптических элементов в пределах от 20 мм до 200 мм, с точностью формообразования (отступление от заданных поверхностей в пределах 0,5 мкм); изготовление из различных марок стекла и оптических кристаллов	1 июня 2050 г.	да	неприменимо	промышленное внедрение технологии обеспечит разработку и изготовление принципиально новых опто-электронных приборов и комплексов с минимальными массогабаритными характеристиками и предельными выходными оптическими параметрами	1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

615. Технология создания полноформатных, металликсельных, мультиспектральных матричных фотоприемных устройств для оптических приборов и инструментов	матричные фотоприемные устройства для оптических приборов и инструментов	26.70.23.190	требование к технологии: технологии создания матричных массивов фоточувствительных элементов с предельно малым шагом элементов вплоть до 5 мкм, обеспечит формирование металиксельных матриц с низкой дефектностью и малой взаимосвязью, а также их гибридизацию с кремниевыми мультиплексорами	31 декабря 2050 г.	да	неприменимо	совершенствование технологии может привести к появлению новых уникальных свойств промышленной продукции	I
616. Технология компактной спектрометрии на основе интегральной фотонной схемы с оптическими микрорезонаторами	сверхкомпактные оптические спектрометры	26.70.23.190	требование к технологии: создание планарной слюистой структуры, включающей подложку, слой с малым показателем преломления и слой с большим показателем преломления; формирование теневой маски на поверхности слюистой структуры методом электронной или оптической литографии; травление слюистой структуры сквозь теневую маску; формирование 3D-структуры; покрытие слюистой структуры диэлектриком оптического качества с малым показателем преломления; создание электрических контактов в области микрорезонаторов для	5 июня 2030 г.	да	неприменимо	технология может быть интегрирована в интегральную фотонную схему. Применение в создании сенсора вредных веществ в воздухе или промышленных газах для распределенных систем датчиков. Возможно создание различных модификаций спектрометров: с внешней волоконной или внутренней диодной накачкой, с внутренним электрическим или внешним (с выходом на волокно) считыванием. Возможность создания единого сенсора в диапазоне от видимого до инфракрасного излучения	I

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения технологии соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	--	--	---	--	---	---	---	--

контроля мод и перестройки лазера,
создание электрических вводов управления и вывода сигнала,
создание оптического входа накладки или совмещение заготовки с полупроводниковым диодом в едином корпусе / на едином чипе; поверка или калибровка;
предлагаемая к разработке и освоению современная технология предназначена для производства компактных спектрометров, представляющих собой интегральную фотонную схему, включающую в себя два генератора оптических частотных гребенок с близким, но не одинаковым значением шага по частоте. В качестве генераторов гребенок выступают кольцевые оптические микрорезонаторы, обеспечивающие высочайшую локализацию оптической энергии, приводящую к появлению нелинейных оптических эффектов, а именно, четырехфотонных процессов; интегральная фотонная схема должна содержать в себе два таких генератора гребенок и оптический путь для сведения их на фоточувствительном элементе с электрическим считыванием;

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (исключения в специ-альный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	--	---	--

разность шагов гребенок должна лежать в радиочастотном диапазоне - порядка 1 МГц.

617. Технология изготовления медицинского генератора стронций-82/рубидий-82	генератор рубидий-82 для использования в позитронно-эмиссионной томографии	27.90.11.131	технические характеристики: активность Sr-82 в генераторе - от 50 до 160 мКи, время эксплуатации - до 60 дней; объем элюата с синтезом радиофармпрепаратов до "проскока" - 30 л, количество пациентов, диагностированных с одним генератором - до 700	30 декабря 2040 г.	да	обязательно	технология может успешно применяться при ранней диагностике как кардиологических (ишемическая болезнь сердца), так и онкологических заболеваний с помощью позитронно-эмиссионной / компьютерной томографии	2
618. Технология сварочного оборудования	машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки	27.90.31.110	технические характеристики: частота управления параметрами сварки - не ниже 140 кГц; коэффициент полезной деятельности - не ниже 92 процентов; защита от внешних воздействий не ниже степени IP23; обеспечение персонализации сварщиков, учет расхода электродов и защитного газа на каждом сварочном посту; возможность удаленного мониторинга и документирования параметров сварочного процесса; формирование электронного паспорта сварочного соединения; реализация возможности удаленной модернизации	01 января 2040 г.	да	обязательно	технология позволяет реализовать модульный принцип построения силовой части с подключением необходимого количества унифицированных модулей, тем самым обеспечивая необходимым сварочным током	3

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--

программного обеспечения и диагностики оборудования через интернет или локальную сеть

619. Технология плосковершинного (плато) хонингования втулок цилиндров для производства двигателей внутреннего сгорания

технические характеристики двигателя УТД-23:
 мощность - 420 л.с. при 2600 об/мин;
 внутренние поверхности цилиндров, устанавливаемые в блок-картер, должны соответствовать заданным требованиям конструкторской документации, которые возможно получить при финишной обработке, используя технологию плосковершинного (плато) хонингования, что позволяет обеспечить качество, требуемое конструкторской и технологической документацией, обеспечивая надежность работы высокофорсированной автомобильной техники

31 декабря 2025 г.

да

обязательно

технология повышает надежность выпускаемых двигатели семейства УТД, которые используются на действующих, и новых образцах боевых машин пехоты

3

620. Технология автоматизированного контроля геометрических параметров деталей серийных взрывателей на основе

технические характеристики:
 количество контролируемых параметров - до 10;
 контролируемые параметры:
 диаметр - от 0,3 до 10 мм;
 длина - от 1 до 12 мм;
 глубина - до 10 мм;
 угол между элементами контура -

6 июня 2040 г.

да

неприменно

технология позволяет расширять номенклатуры контролируемых параметров и их диапазона, повышать производительность, точность, помехоустойчивость в производственных условиях, снизить время переналадки

1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

прогрессивной метрологической базы

10 - 150 градусов;
производительность от 600 до 1200 шт./час;
время переналадки на близкие по типоразмерам детали - не более 0,5 часа;
погрешность по ГОСТ 8.051-81; бесконтактный контроль наружных размеров;
автоматический контроль и разбраковка деталей на 2 - 3 группы;
обработка измерительной информации контролером по заданной программе, программное управление оборудованием, противоаварийная защита

621. Технология разработки и организации промышленного производства водства инновационных высокотемпературных керамических фильтров с каталитическим покрытием и фильтроционных установок на их основе	фильтры керамические импульсные для газоочистного и пылеулавливающего оборудования	28.25.14.129	требование к технологии: комплексная очистка высокотемпературных газов от твердых частиц и газообразных вредных компонентов (таких как: CO, NOx, SO ₂ , HF, HCL, LiOC, диоксинов); расход очищаемых газов от 100 до 50 000 м ³ /час в одной установке (установки комплектуются в модули заданной производительности); температура очищаемых газов - до 1000 градусов Цельсия;	31 декабря 2032 г.	да	обязательно	повышение эффективности очистки газов от твердых частиц и вредных химических компонентов. Технология серийного производства позволит заместить импортные фильтровальные керамические элементы	2
--	--	--------------	---	--------------------	----	-------------	--	---

<p>Наименование современной технологии</p>	<p>Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии</p>	<p>Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности</p>	<p>Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)</p>	<p>Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность</p>	<p>Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"</p>	<p>Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"</p>	<p>Сведения о потенциале развития современной технологии</p> <p>Группа, к которой относится технология</p>
--	--	---	---	---	--	---	--

для одновременной очистки газов от пыли и вредных выбросов

622. Технология скоростной проходки горных выработок и эффективной отработки трудноизвлекаемых запасов пластовых угольных месторождений и алмазосодержащих россыпей подземным способом

аэродинамическое сопротивление до 2500 Па (в зависимости от температуры очищаемых газов)

28.92.1

требование к технологии: роботизированный шагающий модуль состоит из двух секций взаимосвязанных друг с другом гидроцилиндрами передвижения; каждая секция оборудована продольными опорными балками и поперечными балками, жестко закрепленными друг к другу; секции опираются через гидростойки и опоры на почву выработки; цилиндры гидростоек каждой рамы шарнирно связаны между собой продольными связями и через диагональные связи - с поперечными балками; роботизированный модуль с устройством выпуска подкровельной толщи состоит из основания, перекрытия, завального ограждения, двух боковых ограждающих стенок, а также устройства выпуска, обеспечивающего возможность регулирования потока сыпучей массы и ее удаления; роботизированный шагающий модуль обеспечивает следующие требования:

1 января 2030 г.

да

обязательно

2

в технологии исключены буровзрывные работы, применяется метод направленного гидроразрыва, который является принципиально новым, не имеющий мировых аналогов безвзрывного способа управления труднообрушаемыми кровлями

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

несущая способность конструкции должна быть не менее 5 Т.; элементы модуля должны иметь запас прочности не менее 1,5; иметь возможность использования бокового ограждения для крепления (защелки) на нем рулонов бортовой полимерной сетки (длиной от 2 до 2,5 м) и дальнейшего ее разматывания по ходу передвижки; иметь возможность размещения в рабочем пространстве оборудования (манипуляторов) для бурения шпуров и установки анкеров в кровлю выработки; в забойной части не менее 2-х штук; манипуляторы должны перемещаться по всей ширине забоя и не должны иметь ограничений при перемещении их в горизонтальной (вертикальной) плоскостях; размеры опорных балок и продольных ограждений должны обеспечивать бурение шпуров в промежутках между ними. роботизированный модуль с выпуском обеспечивает следующие требования: механизированная секция состоит из ограждения шарнирно связанного с рамой, основания, гидростоек, верхняя, шарнирно

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--

закрепленного на перекрытии, гидродомкрата передвижения, установленного на основании, в отражении каждой секции крепи выполнено специальное окно с желобом для выпуска самообрушающегося полезного ископаемого из вышележащей толщи на питатель, выполненный в виде жесткой плиты с возможностью возврата-поступательного перемещения с помощью гидропривода. Гидравлическая система модулей должна обеспечивать дистанционное либо автоматизированное управление с центрального пульта, иметь постоянно установленные средства контроля давления жидкости в поршневых полостях гидростоек; обеспечивать возможность ремонта модулей без останова насосной станции. Системы автоматизированного управления процессами передвижки систем и узлов модулей должны обеспечивать дистанционное и автономное управление. Технические требования при эксплуатации должны соответствовать условиям эксплуатации для угольных шахт опасных по газу и пыли, а так же

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современных технологий утрачивает актуальность	Сведения об отнесении (неотнесении) к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (несобязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязательности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	--

требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
ГОСТ Р 52152-2003 "Крепи механизированные для лав. Основные параметры.
Общие технические требования. Методы испытаний

623. Технология механической обработки деталей на обрабатывающих центрах с ЧПУ	двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (УТД-32Г)	29.10.13	технические характеристики: максимальная мощность, кВт (л.с.) - 478 (660). тип - дизельный 10-цилиндровый, четырехтактный с турбонаддувом. тип воздухоочистителя - двухступенчатый с автоматическим пылеудалением. Тип системы охлаждения - жидкостная, высокотемпературная с принудительной циркуляцией жидкости, вентиляторная	31 декабря 2027 г.	да	обязательно	двигатель УТД-32 с усиленным блоком картер и более жесткой конструкцией головки блока предназначен как для модернизации действующей техники, так и для применения на новых создаваемых образцах боевых машин пехоты	3
624. Технология термической обработки поверхности электронным лучом	двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия для транспортных средств (УТД-32Г)	29.10.13	технические характеристики: двигатель УТД-23; мощность - 309 кВт при 2600 мин ⁻¹ ;	31 декабря 2027	да	обязательно	технология позволяет осуществить: модернизацию действующей техники, создание новых образцов боевых машин пехоты. Технология относится к быстроразвивающимся аддитивным технологиям и применима в различных отраслях промышленности	2

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включена в перечень современной технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

625. Технология производства электрогидроуправляемых форсунок с рабочим давлением 2000 - 2200 бар с использованием перспективных разработок в областях мехатроники и нанотехнологий

технические характеристики: электрогидроуправляемые форсунки аккумуляторных топливных систем двигателей, соответствующих экологическим нормам EURO-5 и выше. основные параметры: минимальное рабочее давление, бар - 2000 - 2200;

число сопловых отверстий распылителя от 6 до 9 штук; неравномерность подачи топлива через отдельные сопловые отверстия не более 1 процентов; расход при 100 бар, см³ за 30 сек. - 300 - 2000 (под конкретные требования двигателя); установочный диаметр - 17, 19, 21, 24, 26 мм;

наличие специального износостойкого покрытия на прецизионных поверхностях деталей форсунок; корпусные детали форсунок, обработанные с применением специальных упрочняющих технологий

неприменимо

да

31 декабря 2025 г.

неприменимо

применение технологии позволит создавать топливную аппаратуру для двигателей экологических классов 5 и выше

1

626. Технология производства форсунок электрогидроуправляемых с рабочим давлением

электрогидроуправляемые форсунки, компоненты для электрогидроуправляемых форсунок: распылитель,

электрогидроуправляемые форсунки аккумуляторных топливных систем двигателей, соответствующих экологическим нормам EURO-5 и выше. основные параметры:

неприменимо

да

31 декабря 2025 г.

неприменимо

применение технологии позволит создавать топливную аппаратуру для двигателей экологических классов 5 и выше

1

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требованиям к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--

2200 - 2500 бар с использованием перспективных разработок в областях мехатроники и нанотехнологий.

2200 - 2500 бар; управляющий клапан, электромагнитный актуатор для дизелей с объемом цилиндра 0,4 - 12,0 л

максимальное рабочее давление - 2200 - 2500 бар; число сопловых отверстий распылителя от 6 до 9 штук.; неравномерность подачи топлива через отдельные сопловые отверстия не более 1 процента; расход при 100 бар от 300 до 2000 см³ за 30 секунд (под конкретные требования двигателя); установочный диаметр - 17, 19, 21, 24, 26 мм; наличие специального износостойкого покрытия на прецизионных поверхностях деталей форсунок; корпусные детали форсунок, обработанные с применением специальных упрочняющих технологий

627. Технологии разработки подводных роботехнических комплексов с манипуляторами и инструментами подводного технического зрения; средства подводного технического зрения; платформы плавучего зрения, или погружные и предназначенные для установки на телеуправляемые и плавучие прочие подводные робототехнического комплекса

30.1

4 июня 2030 г.

да

неприменимо

технология обеспечит совершенствование распределенных систем управления подводных аппаратов и способствует появлению новых конкурентоспособных систем-ассистентов для операторов подводных аппаратов

I

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКП/Д2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для продукции горнодобывающих производств указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	--

автономные подводные аппараты легкого и рабочего классов

628. Технология сборки и испытаний пропульсивной (двигательной) системы винто-рулевой колонки с электрическим приводом в кораблях, судах и лодках	30.1	требования к технологии: технология сбора и испытаний винто-рулевой колонки с электрическим приводом, обеспечивающий на базе производства движительных судовых систем винто-рулевой колонки мощностью до 18 МВт, которые обеспечат судам ледопродоходимость в соответствии с ледовым классом самостоятельное плавание в сплоченных однолетних арктических льдах при их толщине до 1,4 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1,7 м в летне-осеннюю при эпизодическом преодолении ледяных перемычек набегами, а так же плавание в канале за ледоколом в однолетних арктических льдах толщиной до 2 м в зимне-весеннюю и до 3,2 м в летне-осеннюю навигацию или выполнение ледокольных работ в арктических морях при толщине льда до 2 м в зимне-весеннюю и до 2,5 м в летне-осеннюю навигацию, со способностью	1 января 2030 г.	да	неприменимо	в данной технологии заложена возможность совершенствования метода сборки и испытаний, которые позволят усилить существующие свойства технологии	I
---	------	--	------------------	----	-------------	---	---

Наименование современной технологии	Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в результате разработки и внедрения или внедрения соответствующего вида современной технологии	Код ОКПД2 промышленной продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности	Требования к основным техническим характеристикам (свойствам) промышленной продукции и (или) требования к современной технологии, то есть к способу (методам) производства промышленной продукции (для производства указывается только способ (метод) производства промышленной продукции)	Срок, по истечении которого включенная в перечень современная технология утрачивает актуальность	Сведения об отнесении современной технологии к приоритетам научного развития Российской Федерации, установленным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"	Сведения об обязательности (необязательности) включения в специальный инвестиционный контракт обязанности инвестора, предусмотренной статьей 18 ² Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"	Сведения о потенциале развития современной технологии	Группа, к которой относится технология
-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	--

непрерывно продвигаться в сплошном льду толщиной до 1,5 м

629. Технология создания безэкипажной системы судовождения с использованием интеллектуальных малогабаритных радиолокационных станций	безэкипажная система судовождения кораблей, судов и лодок	30.1	требование к технологии: технология безэкипажных систем судовождения	1 января 2050 г.	да	обязательно	технология может быть адаптирована к перспективным типам судов и морских технических средств	2
630. Технология автоматизации управления катером для выполнения промерных работ	системы автоматизации управления катером для выполнения промерных работ	30.11.33	требование к технологии: автоматизированный (автоматический) режим формирования траектории движения для промерных судов в целях обеспечения безопасности при проведении работ	31 декабря 2035 г.	да	неприменимо	технология может быть доработана до систем автоматического управления движением безэкипажных судов	1

* Современные технологии совместной сферы ведения Минпромторга России и Минсельхоза России.